

湖北省计量测试技术研究院--计量检定、校准服务价目表

注：本价目表中未列的检定、校准、检测项目或超规程\规范检测需求的检测费用，双方协议确定。 若需出具CNAS校准证书，请在委托单备注栏注明。

1. 长度计量器具 (C)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价(元)	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
C-001	量块		三、四等	≤100mm	块	160	1	A	检定、校准 (CNAS)
			三、四等	100mm<L≤500mm	块	400	1	A	检定、校准 (CNAS)
			三、四等	500mm<L≤1000mm	块	500	1	A	检定、校准 (CNAS)
			五等	≤100mm	块	80	1	A	检定、校准 (CNAS)
			五等	100mm<L≤500mm	块	200	1	A	检定、校准 (CNAS)
			五等	500mm<L≤1000mm	块	300	1	A	检定、校准 (CNAS)
C-002	标准金属线纹尺		三等	(0.2~1000)mm	支	800	1	A	检定、校准 (CNAS)
C-003	套管尺			(600~4500)mm	米	70	1		检定、校准 (CNAS)
C-004	钢直尺			≤1m	支	20	1		检定、校准 (CNAS)
				(1~2)m	支	50	1		检定、校准 (CNAS)
C-005	钢卷尺(带锤钢卷尺)	10 μm+5L	I级、II级	(1~200)m	把	100	1	(5米以上每米加4元)	检定、校准 (CNAS)
C-006	纤维卷尺			(1~200)m	把	100	1	(5米以上每米加4元)	检定、校准 (CNAS)
C-007	测绳				支	40	1		检定
C-008	尺类零位检定器				个	220	1	A	校准
C-009	因瓦水准尺			(0~3)m	支	1400	1		外协
C-010	木质水准尺		等外	(0~5)m	支	600	1		外协
C-011	铝质水准尺			(0~5)m	支	600	1		外协
C-012	水平尺			300mm<L≤1000mm	把	110	1		校准 (CNAS)
C-013	磁尺/容栅尺		二等	(0~300)mm	支	560	1		校准
			二等	(0~500)mm	支	700	1		校准
			二等	(0~1000)mm	支	840	1		校准
C-014	光栅尺		二等	(0~300)mm	支	800	1		校准
			二等	(0~500)mm	支	1000	1		校准
			二等	(0~1000)mm	支	1500	1		校准
C-015	位移传感器	0.005mm		0mm<L≤1000mm	个	800	1		校准
C-016	引伸计标定器	0.02 μm		(0~25)mm	台	1200	1		校准 (CNAS)
C-017	金属穿孔板试验筛			(1~125)mm	支	80	1		校准 (CNAS)
C-018	平面平晶		1级、2级	≤60mm	块	100	1	A	检定、校准 (CNAS)
			1级、2级	60mm<D≤100mm	块	150	1	A	检定、校准 (CNAS)
C-019	平行平晶			I系列、II系列	块	125	1	A	检定、校准 (CNAS)
				III系列、IV系列	块	140	1	A	检定、校准 (CNAS)
C-020	平板		1、2、3级	(300×200)mm	块	300	1	A 0级加收25%，00级加收50%	检定、校准 (CNAS)
			1、2、3级	(300×400)mm	块	400	1		检定、校准 (CNAS)
			1、2、3级	(400×400)mm	块	400	1		检定、校准 (CNAS)
			1、2、3级	(450×600)mm	块	600	1		检定、校准 (CNAS)
			1、2、3级	(500×800)mm	块	800	1		检定、校准 (CNAS)
			1、2、3级	(750×1000)mm	块	1000	1		检定、校准 (CNAS)
			1、2、3级	(1500×2000)mm	块	1200	1		检定、校准 (CNAS)
C-021	方箱		1、2、3级	≤200mm	个	350	1		检定、校准 (CNAS)
			1、2、3级	(200~315)mm	个	550	1		检定、校准 (CNAS)
			1、2、3级	(350~500)mm (350mm~400mm)	个	720	1		检定、校准 (CNAS)
C-022	平尺		1、2级	≤1000mm	支	150	1	A 0级加收25% 平行平尺加收50%	校准 (CNAS)
			1、2级	1000mm<L≤2000mm	支	270	1		校准 (CNAS)
			1、2级	2000mm<L≤5000mm	支	300	1		校准 (CNAS)
C-023	研磨平尺	0.2 μm 0.4mm		≤300mm	面	300	1		校准
		0.2 μm 0.4mm		300mm<L≤500mm	面	500	1		校准
C-024	样板直尺(刀口尺)	(0.5~2) μm		25mm≤L≤500mm	把	200	1		检定、校准 (CNAS)
C-025	宽座直角尺		0级、1级	≤300mm	个	90	1		检定、校准 (CNAS)
			0级、1级	300mm<L≤500mm	个	180	1		检定、校准 (CNAS)
			0级、1级	500mm<L≤1000mm	个	500	1		校准
C-026	万能角度尺			0°~360°	把	200	1		检定、校准 (CNAS)
C-027	三棱尺			L≤300mm	支	100	1		校准
C-028	四棱尺			L≤300mm	支	130	1		校准
C-029	多面棱体	0.2''		(4~72)面	面	45	1		检定
C-030	多齿分度台				台	1200	1		校准
C-031	角度块		1~2级	10°~100°	角	70	1	A0级加收50%	检定、校准 (CNAS)
C-032	圆柱角尺		0级、1级	≤500mm	个	180	1		检定、校准 (CNAS)
			0级、1级	>500mm	个	270	1		校准
C-033	正弦尺		0、1级	(0~200)mm	个	180	1		校准
C-034	刀口直角尺		0级、1级	L≤300mm	把	160	1		检定、校准 (CNAS)
C-035	跳动检查仪			(0~500)mm	台	800	1		校准 (CNAS)
C-036	齿轮渐开线检查仪			(60~150)mm	台	700	1		校准
C-037	刻度直角钢尺			(150~500)mm	把	160	1		检定、校准 (CNAS)

C-038	水平仪检定器			(0.005~1.5)mm/m	台	480	1		检定、校准 (CNAS)
C-039	水平仪零位检定器				台	900	1		校准
C-040	合像水平仪	0.01mm/m		(0~10)mm/m	台	280	1		检定、校准 (CNAS)
C-041	框、条式水平仪			(0.02~0.10)mm/m	个	240	1		校准 (CNAS)
C-042	电子水平仪	0.001mm/m		(-0.5~+0.5)mm/m	个	450	1		检定、校准 (CNAS)
C-043	水准器	30'以下			只	180	1		校准
C-044	小角度检查仪	±5"			台	450	1		检定
C-045	光学倾斜仪	±20" ; ±40"			台	800	1		校准 (CNAS)
C-046	圆锥塞规			L≤200mm	支	180	1		校准
C-047	百分表卡规	0.01mm		(0~1000)mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
C-048	千分表卡规	0.001mm		20mm<L≤30mm	把	90	1		校准
C-049	焊接检验尺			高度尺、咬边深度尺(0~10)mm	个	100	1		检定、校准 (CNAS)
C-050	工程质量检测尺				台	400	1		校准
C-051	光面环规			D≤30 mm	个	90	1		校准 (CNAS)
				30mm<D≤200mm	个	100	1		校准 (CNAS)
				200mm<D≤260mm	个	180	1		校准 (CNAS)
C-052	螺纹环规	4g~7g		(限中径) (2.5~220) mm	个	150	1		校准 (CNAS)
				(全参数)	个	900	1		校准
C-053	圆柱螺纹量规	<200mm		(限中径) (1~200) mm	个	150	1		校准 (CNAS)
				(全参数)	个	900	1		校准
C-054	塞尺		I级、II级	0.02mm~3mm	片	20	1		检定、校准 (CNAS)
C-055	楔形塞尺		I型、II型	I型(1~60)mm; II型(1~15)mm	把	100	1		校准 (CNAS)
			数显	数显(1~40)mm	把	300	1		校准 (CNAS)
C-056	半径样板			R(1~25)mm	片	20	1		检定、校准 (CNAS)
C-057	螺纹样板			P(0.40~6.00)mm	片	20	1		检定、校准 (CNAS)
C-058	卡规			<500mm(14mm~200mm)	块	60	1		检定、校准 (CNAS)
				<1000mm	块	90	1		校准
C-059	表面粗糙度样块	(+12~-17)%		Ra(0.05~12.5)μm	块	40	1		校准 (CNAS)
C-060	三针			φ=(0.118 ^{6.585})mm	根	50	1		校准 (CNAS)
C-061	游标卡尺			(0~300)mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
				(0~500)mm	把	140	1		检定、校准 (CNAS)
				(0~1000)mm	把	220	1		检定、校准 (CNAS)
				(0~2000)mm	把	270	1		检定、校准 (CNAS)
				>2000mm	把	370	1		校准
C-062	数显卡尺			(0~500)mm	把	150	1		检定、校准 (CNAS)
				(0~1000)mm	把	240	1		检定、校准 (CNAS)
C-063	深度卡尺			(0~300)mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
				(0~500)mm	把	140	1		检定、校准 (CNAS)
				(0~1000)mm	把	220	1		检定、校准 (CNAS)
C-064	高度卡尺			(0~300)mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
				(0~500)mm	把	140	1		检定、校准 (CNAS)
				(0~1000)mm	把	240	1		检定、校准 (CNAS)
C-065	带表卡尺			(0~300)mm	把	90	1	其他量程参照C-061收费	检定、校准 (CNAS)
C-066	高度带表卡尺			(0~500)mm	把	140	1	其他量程参照C-064收费	检定、校准 (CNAS)
C-067	测齿卡尺			(0~300)mm	把	70	1		校准
C-068	百分表	0级、1级		(0~10)mm	个	70	1		检定、校准 (CNAS)
		0级、1级		(0~50)mm	个	240	1		检定、校准 (CNAS)
C-069	深度指示表			(0~300)mm	个	200	1		检定、校准 (CNAS)
C-070	杠杆百分表		0级、1级	(0~0.8)mm	个	70	1		检定、校准 (CNAS)
C-071	内径百分表	(5~25)μm		(2~450)mm	个	70	1	配套百分表单独收费	校准 (CNAS)
C-072	千分表	0级、1级		(0~1)mm	个	80	1		检定、校准 (CNAS)
		0级、1级		(0~2)mm	个	110	1		检定、校准 (CNAS)
		0级、1级		(0~3)mm	个	140	1		检定、校准 (CNAS)
		0级、1级		(0~5)mm	个	160	1		检定、校准 (CNAS)
C-073	杠杆千分表			(0.2~0.8)mm	个	80	1		检定、校准 (CNAS)
C-074	内径千分表			(2~450)mm	测头	70	1	配套千分表单独收费	校准 (CNAS)
C-075	数显测微表			(0~100)μm	个	90	1		校准
C-076	外径千分尺	0级、1级		(0~25)mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
		0级、1级		(25~100)mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
		0级、1级		(125~300)mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
		0级、1级		(325~500)mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
		0级、1级		(525~700)mm	把	90	1		校准
		0级、1级		(725~1000)mm	把	140	1		校准
		0级、1级		(1025~1500)mm	把	180	1		校准
		0级、1级		>1500mm	把	280	1		校准
C-077	内径千分尺			≤600mm	支	140	1	内径千分尺接长杆收费 参照C-090	检定、校准 (CNAS)
				600<L≤1400mm	支	180	1		检定、校准 (CNAS)
				1400<L≤3000mm	支	280	1		检定、校准 (CNAS)
C-078	公法线千分尺			≤100mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
				(125~200)mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
C-079	杠杆卡规			(0~200)mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
C-080	深度千分尺			(0~300)mm	把/单杆	90	1	每加1杆加30元	检定、校准 (CNAS)
C-081	杠杆千分尺	0.001mm		(25~100)mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)

C-082	公法线杠杆千分尺			(25~100)mm	把	90	1		校准
C-083	内测千分尺			(5~150)mm	把	90	1		校准 (CNAS)
C-084	孔径千分尺		1级	(6~100)mm	把	90	1		校准 (CNAS)
C-085	壁厚千分尺			25mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
C-086	板厚千分尺			25mm	把	90	1		检定、校准 (CNAS)
C-087	标线厚度测定仪				个	400	1		校准
C-088	带表千分尺			≤100mm	把	90	1		校准 (CNAS)
C-089	三爪内径千分尺			(5~150)mm	把	90	1	环规另计	校准 (CNAS)
C-090	千分尺校对量杆			L≤100mm	根	50	1		校准
				100mm<L≤500mm	根	90	1		校准
				500mm<L≤1600mm	根	140	1		校准
C-091	数控指示表检定器		(0~100)mm	台	700	1		检定、校准 (CNAS)	
C-092	数显式百分表检定仪				台	550	1		检定、校准 (CNAS)
C-093	多功能百分表检定仪				台	450	1		检定、校准 (CNAS)
C-094	百分表检定仪	0.01mm		≤25mm	台	240	1		检定、校准 (CNAS)
C-095	千分表检定器	0.001mm		≤2mm	台	240	1		检定、校准 (CNAS)
C-096	针规			(0.1~25)mm	根	60	1		校准 (CNAS)
C-097	光学仪器检具				套	1400	1		校准
C-098	锥体心轴 (光仪检具)				个	160	1		校准
C-099	四棱平尺 (光仪检具)				支	150	1		校准
C-100	直角刀口尺 (光仪检具)				支	150	1		校准
C-101	标准直角尺 (光仪检具)				支	280	1		校准
C-102	圆柱校对棒			≤200mm	支	70	1		校准
				>200mm	支	100	1		校准
C-103	量具测力仪				台	200	1		校准
C-104	厚度计	(0~50)mm			台	180	1		校准
C-105	蝶式引伸仪	(0~10)mm			台	160	1		校准
C-106	光栅指示表检定仪			(0~100)mm	台	700	1		检定、校准 (CNAS)
C-107	塔尺				支	180	1		校准
C-108	标准方块 (方形角尺)			<(500×500)mm	个	400	1		校准
				≥(500×500)mm	个	500	1		校准
C-109	测微计	±(0.1~5)μm			台	110	1		校准
C-110	比较仪	±1μm		±30μm	个	270	1		校准
		±1μm		±100μm	个	180	1		校准
C-111	电感测微仪	0.1μm、1μm		(-1000~+1000)μm	台	600	1		校准 (CNAS)
C-112	数显式电感测微仪	(0.1~5)μm		(-1000~+1000)μm	台	700	1		校准 (CNAS)
C-113	接触式干涉仪	0.05μm、0.1μm、0.2μm		(-10~+10)μm	台	560	1		检定、校准 (CNAS)
C-114	平面等厚干涉仪			(0~200)mm	台	500	1		校准
C-115	万能比较仪	±(1+L/100)μm		(0~200)mm	台	700	1		校准
C-116	孔径测量仪				台	550	1		校准
C-117	阿贝比长仪	±(1+L/100)μm		(0~200)mm	台	450	1		检定、校准 (CNAS)
C-118	测长机	±(0.5+L/100)μm		(0~1000)mm	台	800	1	A	校准 (CNAS)
		±(0.5+L/100)μm		(0~2000)mm	台	1000	1	A	校准 (CNAS)
		±(0.5+L/100)μm		(0~3000)mm	台	1100	1	A	校准 (CNAS)
		±(0.5+L/100)μm		(0~6000)mm	台	1700	1	A	校准 (CNAS)
C-119	立式测长仪	±(1+L/100)μm		(0~100)mm	台	600	1		校准 (CNAS)
C-120	卧式测长仪	±(1+L/200)μm		(0~500)mm	台	600	1		校准 (CNAS)
C-121	万能工具显微镜	±(1+L/100)μm		(200×100)mm	台	800	1	数显式加收30%	检定、校准 (CNAS)
C-122	大型工具显微镜	±3μm		(150×50)mm	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
C-123	小型工具显微镜	±3μm		(75×50)mm	台	400	1		检定、校准 (CNAS)
C-124	重型万能工具显微镜			200×1000mm	台	1000	1		校准
C-125	立式光学计	±0.25μm		(-100~+100)μm	台	560	1	A	检定、校准 (CNAS)
C-126	卧式光学计	±0.25μm		(-100~+100)μm	台	560	1	A	检定、校准 (CNAS)
C-127	投影光学计			(-100~+100)μm	台	560	1	A	检定、校准 (CNAS)
C-128	超级光学计 (含0.2μm光学计)	±(0.05+A/400)μm			台	600	1	A	校准
C-129	立式投影仪			大、中型(0~200)mm	台	600	1		校准 (CNAS)
				小型(0~200)mm	台	400	1		校准 (CNAS)
C-130	卧式投影仪			大、中型(0~200)mm	台	600	1		校准 (CNAS)
				小型(0~200)mm	台	400	1		校准 (CNAS)
C-131	直角尺检定仪			≤500mm	台	400	1	A	校准
C-132	光切显微镜			RZ:(1.0~80)μm	台	315	1	A	校准 (CNAS)
C-133	干涉显微镜			RZ:(0.1~1.0)μm	台	450	1	A	检定、校准 (CNAS)
C-134	测量显微镜	±(5+L/15)μm		(0~25)mm	台	350	1		检定
C-135	读数显微镜	2μm		(0~8)mm	台	350	1		检定、校准 (CNAS)
C-136	金相显微镜			≤10mm	台	350	1	2个物镜以上每个加收100元	校准
C-137	生物显微镜			0.5X~100X	台	350	1		校准 (CNAS)
C-138	体视显微镜			≤50mm	台	350	1		校准
C-139	圆度仪		1-4级	(0.025~0.15)μm	台	2500	1		校准 (CNAS)
C-140	激光测径仪				台	550	1		校准
C-141	高精度测角仪	1"~2"		0°~360°	台	2500	1	A	检定
C-142	中精度测角仪	5"		0°~360°	台	1100	1	A	检定
C-143	低精度测角仪	5"以下		0°~360°	台	800	1	A	检定

C-144	光栅分度头			0° ~360°	台	700	1	A	检定、校准 (CNAS)
C-145	光学分度头	≤3"		0° ~360°	台	580	1	A	检定、校准 (CNAS)
		3" <A≤6"		0° ~360°	台	560	1	A	检定、校准 (CNAS)
		>6"		0° ~360°	台	520	1	A	检定、校准 (CNAS)
C-146	光电自准直仪	2级		(0~10)"	轴	700	1	A	检定、校准 (CNAS)
C-147	自准直仪	2级; 3级		(0~10)'	台	600	1	A	检定、校准 (CNAS)
C-148	水准仪	DS05		(-30~+30)"	台	560	1		检定、校准 (CNAS)
		DS1			台	380	1		检定、校准 (CNAS)
		DS3			台	320	1		检定、校准 (CNAS)
C-149	激光扫平仪				台	700	1		校准
C-150	垂准仪			2" ~10"	台	1200	1	带激光加收200元	校准 (CNAS)
C-151	光学经纬仪	DJ1级		0° ~360°	台	900	1	A带激光加收200元	检定、校准 (CNAS)
		DJ2级		0° ~360°	台	700	1		检定、校准 (CNAS)
		DJ6级、DJ30级		0° ~360°	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
C-152	电子经纬仪	I级、II级、III级		0° ~360°	台	700	1		检定、校准 (CNAS)
		IV级		0° ~360°	台	550	1		检定、校准 (CNAS)
C-153	经纬仪检定装置				台	2000	1	A带两个多齿台的加收2000元	检定
C-154	水准仪检定装置				台	2000	1		检定
C-155	光电测距仪	I级		(1~5)km	台	2000	1		外协
		II级		(1~5)km	台	1785	1		外协
		III级		(1~5)km	台	1600	1		外协
C-156	超声波测厚仪			(0~200)mm	台	400	1		校准 (CNAS)
C-157	全站型电子速测仪	I级		0° ~360°, (1~5)km	台	2400	1		检定、校准 (测角部分CNAS)
		II级		0° ~360°, (1~5)km	台	2000	1		
		III级		0° ~360°, (1~5)km	台	1800	1		
C-158	手持式激光测距仪			≤100m	台	1000	1		外协
C-159	涂层测厚仪 (电涡流、磁阻式)			(0~1000) μm	台	400	1	校正片另计	检定、校准 (CNAS)
C-160	触针式表面粗糙度测量仪			Ra (0~100) μm	台	450	1		校准 (CNAS)
C-161	测厚仪校正片				片	200	1		校准
C-162	坐标测量机	1.5 μm		(0~12000)mm	轴	1200	1	超过5m, 价格面议	校准 (CNAS)
C-163	数控机床	0.01mm		(0~50) m	轴	1200	1	超过2.5m, 价格面议	校准 (CNAS)
C-164	工作用玻璃尺			≤250mm	把	800	1		校准
C-165	卡尺校正器	±5 μm		≤300mm	台	400	1		校准
		±7 μm		300mm<L≤600mm	台	500	1		校准
C-166	深度千分尺校正器	±(1~2) μm		≤150mm	台	120	1		校准
		±(1~2) μm		150mm<L≤300mm	台	120	1		校准
C-167	内测千分尺校正器	±(1~2) μm		≤300mm	台	160	1		校准
C-168	高度规	±1.5 μm		5mm<L≤310mm	台	350	1		校准
		±0.00005"		≤12.2"	台	400	1		校准
C-169	测高仪	1%		(0~10)mm	台	350	1		校准
C-170	数显测高仪	0级、1级、2级		≤600mm	台	350	1		校准 (CNAS)
		0级、1级、2级		600mm<L≤1000mm	台	700	1		校准 (CNAS)
C-171	刮板细度计			(0~150) μm	端	300	1		校准 (CNAS)
C-172	V形架			2个V形槽 (35~200)mm	对	250	1		校准 (CNAS)
				4个V形槽 (35~200)mm	对	400	1		校准 (CNAS)
C-173	等高块			各种	个	120	1		校准
C-174	金属网试验筛			各种 (0.020~16)mm	个	120	1		校准 (CNAS)
C-175	液塑限仪			30°	台	300	1		校准
C-176	漆膜弹性试验仪				台	350	1		校准
C-177	厚漆腻子稠度测定仪				台	400	1		校准
C-178	腻子柔韧性测定仪				台	400	1		校准
C-179	漆膜附着着力试验仪				台	300	1		校准
C-180	漆膜划格器			相邻齿间距 (0.5~5)mm; 齿顶刃口宽度 (0~2)mm; 齿顶直线度≤2mm	台	320	1		校准 (CNAS)
C-181	湿膜制备器				台	400	1		校准
C-182	齿轮测试中心		二级以下	(1-12)mm	台	3600	1		校准
C-183	激光隧道断面仪	测距: 1mm; 测角: 6"		(0.3~60) m	台	2000	1		校准
C-184	触针式电动轮廓仪	5%~10%		(0.05~10) μm	台	450	1	粗糙度和轮廓度一体机加收450	校准
C-185	垂直度检测尺 (建筑工程质量检测器组)	±0.5mm/2m		≤2000mm	件	100	1		校准
C-186	内外直角检测尺 (建筑工程质量检测器组)	±0.5mm/150mm			件	100	1		校准
C-187	对角检测尺 (建筑工程质量检测器组)	±0.5mm			件	50	1		校准
C-188	百格网 (建筑工程质量检测器组)	±0.5%			件	50	1		校准
C-189	坡度尺 (建筑工程质量检测器组)	±0.5mm/m			件	200	1		校准
C-190	公路工程检测尺	±0.5mm/3m		≤3000mm	件	400	1		校准

C-191	环刀	0.1mm		(50~100) mm	个	50	1		校准 (CNAS)
C-192	裂缝综合测量仪	宽度分辨力 0.001mm: ± 0.01mm: 分辨力 0.01mm: ±0.02mm		宽度 (0.01-10) mm	台	800	1		校准
C-193	测微尺				片	800	1		校准
C-194	测斜仪			0° -360° (±60°)	轴	1500	1		校准 (CNAS)
C-195	倾角仪			0° -360°	轴	800	1		校准 (CNAS)
C-196	拉线 (绳) 位移传感器			(0-100) m	台	1000	1		校准
C-197	全自动比表面积测定仪				台	400	1		校准
C-198	坍落度桶				台	300	1		校准
C-199	容积升				个	200	1		校准
C-200	混凝土试模				参数	50	1		校准
C-201	沥青针入度仪			(0~50) mm	台	300	1	每加一根测针加收300	校准 (CNAS)
C-202	针入度测试仪测针				根	300	1		校准
C-203	雷氏夹				个	50	1		校准
C-204	雷氏夹测定仪				台	300	1		校准
C-205	砂浆稠度仪				台	300	1		校准
C-206	针片状规准仪			六孔七柱 (0~300) mm	套	500	1		校准 (CNAS)
C-207	灌砂筒				台	300	1		校准
C-208	湿膜测厚仪				台	500	1		校准
C-209	梳规			(50-10000) μ m	个	1440	1		校准
				(25-3200) μ m	个	720	1		校准
C-210	标准评片尺				个	400	1		校准
C-211	试验指				个	500	1		校准
C-212	试验线				个	200	1		校准
C-213	试验销				个	200	1		校准
C-214	试验球棒				个	200	1		校准
C-215	试验探针				个	200	1		校准
C-216	电气间隙和爬电距离测试卡				片	15	1		校准
C-217	弯折仪				个	300	1		校准
C-218	水泥标准稠度与凝结时间测定仪 (维卡仪)				台	300	1		校准
C-219	砂浆分层度仪				台	300	1		校准
C-220	泥浆三件套				套	500	1		校准
C-221	量筒				个	200	1		校准
C-222	分辨率试板			分辨率刻线	根	50	1		校准
C-223	漆膜干燥时间				个	300	1		校准
C-224	圆锥螺纹塞规				端	180	1	每个参数180	校准
C-225	圆锥螺纹环规				个	180	1	每个参数180	校准
C-226	涂膜涂布器				个	300	1		校准
C-227	路面构造深度测定仪				台	500	1		校准
C-228	阶梯测厚试块				块	400	1		校准
C-229	漆膜圆柱弯曲试验器				套	650	1		校准
C-230	制动软管缩颈后内孔通过量量规				根	150	1		校准
C-231	压碎值测定仪				套	300	1		校准
C-232	熔体流动速率仪口模				个	200	1		校准
C-233	贯入式砂浆强度检测仪 (长度部分)				台	500	1		校准
C-234	扭转测力仪				台	800	1		校准
C-235	齿厚卡尺				个	200	1		校准
C-236	机械式比较仪			(-0.10~+0.10) mm	个	200	1		检定、校准 (CNAS)
C-237	面差尺			(0~100) mm	个	100	1		校准 (CNAS)
C-238	带表卡规				个	200	1		校准
C-239	厚度表			(0~30) mm	个	400	1		校准 (CNAS)
C-240	橡胶、塑料薄膜测厚仪				个	400	1		校准
C-241	数显千分尺			(0~500) mm	个	200	1		检定、校准 (CNAS)
C-242	数显三点内径千分尺			(5~150) mm	个	200	1		校准 (CNAS)
C-243	数显内测千分尺			(5~150) mm	个	200	1		校准 (CNAS)
C-244	扭簧比较仪			(-100~+100) μ m	个	200	1		检定、校准 (CNAS)
C-245	数显百分表			(0-10) mm	个	150	1		检定、校准 (CNAS)
				(0-50) mm	个	300	1		检定、校准 (CNAS)
				(0-100) mm	个	500	1		检定、校准 (CNAS)
C-246	数显千分表			(0-1) mm	个	150	1		检定、校准 (CNAS)
				(0-10) mm	个	200	1		检定、校准 (CNAS)
				(0~25.4) mm	个	300	1		校准
				(0~50) mm	个	400	1		校准
C-247	轮胎花纹深度尺				个	150	1		校准
C-248	钢筋保护层检测仪			(6~190) mm	台	500	1		校准 (CNAS)
C-249	楼板厚度检测仪			(6~190) mm	台	500	1		校准 (CNAS)
C-250	成孔质量检测仪				台	1000	1		校准
C-251	π 尺				把	100	1		校准
C-252	数显收敛计				台	600	1		校准
C-253	钢尺水位计				台	500	1		校准

C-254	GPS接收机			静态	台	1400	1		外协
C-255	GPS接收机			静态+动态	台	1800	1		外协
C-256	激光标线仪				台	1000	1		校准
C-257	影像测量仪			(0~200)mm	台	1100	1		校准 (CNAS)
C-258	跌落试验台				台	1500	1		校准
C-259	激光位移传感器				个	800	1		校准
C-260	微动工作台				台	500	1		校准
C-261	便携式坐标测量机				台	3600	1		校准
C-262	冲击试样缺口投影仪				台	600	1		校准
C-263	摇摆试验台				台	800	1		校准
C-264	平整度测量仪				台	800	1		校准
C-265	表面轮廓表				台	400	1		校准
C-266	圆柱度仪				台	2500	1		校准
C-267	偏摆仪			(0~500) mm	台	800	1		校准 (CNAS)
C-268	玻璃厚度测试仪				台	400	1		校准
C-269	求积仪				台	1000	1		校准
C-270	转动工作台				台	800	1		校准
C-271	刻度放大镜				个	350	1		校准
C-272	激光跟踪仪				台	3600	1		校准
C-273	气动量仪			(16~160) μm	台	800	1		校准 (CNAS)
C-274	智能门窗物理性检测仪				台	400	1	位移传感器按个数收费	校准
C-275	硅钢片测量仪				台	3000	1		校准
C-276	横截面测量台				台	800	1		校准
C-277	测径仪				台	800	1		校准
C-278	自动测厚仪				台	800	1		校准
C-279	线缆计米器				台	800	1		校准 (CNAS)
C-280	智能测长仪				台	800	1		校准 (CNAS)
C-281	便携式铅笔划痕试验仪				台	400	1		校准
C-282	路面横断面尺				台	1500	1		校准
C-283	光面塞规			Φ (0~500) mm	端	180	1		校准 (CNAS)
C-284	正弦规	0级; 1级		0° ~30°	个	300	1		校准 (CNAS)
C-285	量块比较仪			(0.5~175) mm	台	2000	1		校准 (CNAS)
C-286	电子水平尺			0° ~360°	把	800	1		校准 (CNAS)
C-287	碳化深度测量仪	±0.20mm; ±0.25mm		(0-8) mm	台	300	1		校准

2. 电磁计量器具(D)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准 收费单价 (元)	建议检定 /校准周 期(年)	备注	证书类别
D-001	标准电池		一等	CNAS: DCV(1.0179~1.0201)V	只	560	1	A	检定、校准 (CNAS)
			二等		只	400	1	A	检定、校准 (CNAS)
			(0.005~0.01) 级		只	360	1	A	检定、校准 (CNAS)
			0.02级		只	200	1	A	检定、校准 (CNAS)
			0.05级		只	200	1	A	检定、校准 (CNAS)
D-002	直流标准电压源		0.01%~0.05%	(0~1000)V	台	1750	1	A	校准 (CNAS)
			0.05级及以下		台	1400	1	A	校准
D-003	交流标准电压源		0.05级及以下	(0.1~1000)V	台	1500	1		校准
D-004	单相标准功率源		0.05级及以下	(0~1000)V, (0~19)A	台	2400	1		校准
D-005	直流标准功率源		0.05级及以下	(0~1000)V, (0~19)A	台	2400	1		校准
D-006	三相标准功率源		0.05级及以下	(0~1000)V, (0~19)A	台	3600	1		校准
D-007	标准电阻		一等	$10^{-3}\Omega \sim 10^5\Omega$ CNAS: OHM(0.001~100k)Ω	只	630	1	A	检定、校准 (CNAS)
			二等		只	400	1	A	检定、校准 (CNAS)
			0.0005~0.0002级		台	250	1		检定、校准 (CNAS)
			0.005~0.01级		台	200	1		检定、校准 (CNAS)
			0.05~0.2级		台	150	1		检定、校准 (CNAS)
D-008	直流电阻箱		(0.001~0.005)级	$10^{-2}\Omega \sim 10^5\Omega$ CNAS: OHM(0.01~10k)Ω	台	1500	1		检定、校准 (CNAS)
			(0.01~0.05)级		台	800	1		检定、校准 (CNAS)
			0.1级以下		台	600	1		检定、校准 (CNAS)
D-009	直流分流器		0.1级以下	(0~100)A	只	400	1		校准
				(100~1000)A	只	600	1		校准
				(1000~2000)A	只	1000	1		校准
				(2000~5000)A	只	3000	1		校准
D-010	直流比较仪式电位差计		0.0001级	0~2.111111V	台	1750	1	A	校准
D-011	直流电位差计		0.001~0.002级	(0~2.111111)V CNAS: DCV(0.01~1.05500)V	台	1400	1	A	检定、校准 (CNAS)
			0.005级		台	1000	1		检定、校准 (CNAS)
			0.01~0.02级		台	800	1		检定、校准 (CNAS)
			0.05级		台	700	1		检定、校准 (CNAS)
			0.1级以下		台	600	1		检定、校准 (CNAS)
D-012	标准电池比较仪		0.01级	(0~2.111111)V	台	500	1		校准
D-013	直流比较电桥		0.002级	$10^{-5}\Omega \sim 10^3\Omega$	台	1500	1		检定
D-014	直流电桥		0.01~0.02级	$10^{-2}\Omega \sim 10^4\Omega$ CNAS: OHM(0.01Ω~10000Ω)	台	800	1		检定、校准 (CNAS)
			0.05级	$10^{-5}\Omega \sim 10^6\Omega$ CNAS: OHM(0.01Ω~10000Ω)	台	600	1		检定、校准 (CNAS)

D-014	直流电阻		0.1~0.2级	$10^{-5}\Omega\sim 10^6\Omega$ CNAS: OHM (0.01 $\Omega\sim 10000\Omega$)	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
			0.5级以下	$10^{-5}\Omega\sim 10^6\Omega$ CNAS: OHM (0.01 $\Omega\sim 10000\Omega$)	台	400	1		检定、校准 (CNAS)
D-015	直流数字电桥		0.1级以下		台	500	1		校准
D-016	单相电能表检定装置		0.05级~0.1级	220V, 0~100A	台	2500	1	A	检定
			0.2级~0.3级	220V, 0~100A	台	2000	1	A	检定
D-017	三相电能表检定装置		0.05~0.1级	100V、220V、380V, 0~50A	台	4900	1	A	检定
			0.2~0.3级		台	3800	1	A	检定
D-018	数字式三用表校验仪		0.05级	ACV 200mV~1000V ACI 100 μ A~19A DCV 20mV~1000V DCI 100 μ A~19A	台	2400	1		校准
D-019	漏电保护开关特性测试仪			(0~500)V (0~10)A	台	800	1		测试
D-020	指针钳表(电流)		1.5~5.0级	CNAS: DCI 0.1A~1000A; ACI 0.1A~1000A (50Hz)	个	500	1		校准 (CNAS)
D-021	钳形电流表			CNAS: DCI 0.1A~1000A; ACI 0.1A~1000A (50Hz)	个	500	1		校准 (CNAS)
D-022	钳表校验仪			CNAS: DCI 0.1A~1000A; ACI 0.1A~1000A (50Hz)	台	1000	1		校准
D-023	单相变送器		0.1级及以下	ACV 10mV~600V ACI 5mA~50A	台	800	1		校准
D-024	泄漏电流测试仪		1级及以下	ACV 10V~750V ACI 100 μ A~200mA DCV 10V~1000V DCI 100 μ A~200mA	台	800	1		校准
D-025	直流电流表(指针式)		0.1级	DCI 10mA~50A	基本量程	300	1	扩展量程: 80/个	校准
			0.2级		基本量程	200	1	扩展量程: 50/个	校准
			0.5级		基本量程	200	1	扩展量程: 50/个	校准
			1.0级及以下		块	150	1		校准
D-026	直流数字电流表		0.01级及以下	CNAS: 20 μ A~2.2A	台	400	1		校准 (CNAS)
D-027	直流电压表(指针式)		0.1级	DCV 10mV~600V	基本量程	300	1	扩展量程: 80/个	校准
			0.2级		基本量程	200	1	扩展量程: 50/个	校准
			0.5级		基本量程	200	1	扩展量程: 50/个	校准
			1.0级及以下		块	200	1		校准
D-028	直流数字电压表		0.0005级	CNAS: DCV 10mV~1100V	台	1100	1		校准 (CNAS)
			0.001级		台	700	1		校准 (CNAS)
			0.005级		台	600	1		校准 (CNAS)
			0.01~0.05级		台	500	1		校准 (CNAS)
			0.1级及以下		台	300	1		校准 (CNAS)
D-039	交流数字电压表		0.01~0.02级	CNAS: ACV 10mV~1100V (60Hz~1MHz)	台	800	1		校准 (CNAS)
			0.05~0.2级		台	500	1		校准 (CNAS)
			0.2级以下		台	400	1		校准 (CNAS)
D-030	交流数字电流表		0.01~0.02级	CNAS: ACV 2.2mA~2.2A (60Hz~10kHz)	台	800	1		校准 (CNAS)
			0.05~0.2级		台	500	1		校准 (CNAS)
			0.2级以下		台	400	1		校准 (CNAS)
D-031	直流功率表(指针式)		0.1级	20mW~3.75kW	基本量程	500	1	扩展量程: 100/个	校准
			0.2级		基本量程	400	1	扩展量程: 80/个	校准
			0.5级		基本量程	300	1	扩展量程: 80/个	校准
			1.0级及以下		块	200	1		校准
D-032	交流电流表(指针式)		0.1级	0~20ACNAS: DCI 10mA~50A	基本量程	300	1	扩展量程: 80/个	校准 (CNAS)
			0.2级		基本量程	200	1	扩展量程: 50/个	校准 (CNAS)
			0.5级		基本量程	200	1	扩展量程: 50/个	校准 (CNAS)
			1.0级及以下		块	200	1		校准 (CNAS)
D-033	交流电压表(指针式)		0.1级	DCV 10mV~600V	基本量程	300	1	扩展量程: 80/个	校准
			0.2级		基本量程	200	1	扩展量程: 50/个	校准
			0.5级		基本量程	200	1	扩展量程: 50/个	校准
			1.0级及以下		块	200	1		校准
D-034	交流功率表(指针式)		0.1级	10W~2.4kW	基本量程	500	1	扩展量程: 100/个	校准
			0.2级		基本量程	400	1	扩展量程: 80/个	校准
			0.5级		基本量程	300	1	扩展量程: 80/个	校准
			1.0级以下		块	200	1		校准
D-035	单相数字功率表		(0.02~0.05)级	10W~2.4kW	台	800	1		校准
			(0.1~0.5)级		台	500	1		校准
D-036	三相数字功率表		(0.02~0.05)级	10W~2.4kW	台	1200	1		校准
			(0.1~0.5)级		只	800	1		校准
D-037	单相数字功率分析仪		(0.1~0.5)级	ACV 1V~1000V ACI 10mA~20A	台	800	1		校准
D-038	三相数字功率分析仪		(0.1~0.5)级	ACV 1V~1000V ACI 10mA~20A	台	1600	1		校准
D-039	数字式欧姆表		0.05级	CNAS: 1 $\Omega\sim 10M\Omega$	台	500	1		校准 (CNAS)
	欧姆表		0.1级及以下	0~20G Ω 0~20G Ω CNAS: OHM (1k $\Omega\sim 10G\Omega$) DCV (50~5000)V	台	80	1	指针式	检定、校准 (CNAS)
D-040	绝缘电阻(兆欧)表		1级以下	0~20G Ω	台	80	1	指针式	检定
D-041	兆欧表检定装置		0.2级~5级	100 $\Omega\sim 1000G\Omega$	台	1200	1		检定、校准 (CNAS)

D-042	绝缘电阻表检定仪		0.2级~5级	100Ω~1000GΩ	台	1200	1		校准 (CNAS)
D-043	单相功率因数表		0.5级~1级	0~1	基本量限	300	1	扩展量程: 80/个	校准
			1.5级以下		基本量限	260	1	扩展量程: 80/个	校准
D-044	工频单相相位表		0.5级	(0~360)°	基本量程	500	1	扩展量程: 80/个	校准
			1.0~1.5级		基本量程	300	1	扩展量程: 80/个	校准
			2.0~5.0级		基本量程	200	1	扩展量程: 80/个	校准
D-045	三相功率因数表(相位表)		0.5~1.5级	0~1	基本量限	500	1	扩展量程: 80/个	校准
			1.5级以下		基本量限	500	1	扩展量程: 80/个	校准
D-046	高电压静电电压表		0.2~1.0级	接触式(0~50)kV CNAS: ACV/DCV 1kV~30kV;AC50Hz	台	1200	1	AC+DC: 1500	校准 (CNAS)
				非接触式(0~20)kV CNAS: ACV 1kV~30kV;AC50Hz	台	1000	1		校准 (CNAS)
D-047	单相标准电能表		0.02~0.05级	ACV 57.7~380V ACI 0.1A~100A	点	100	1	A	检定
			0.1~0.2级		点	70	1	A	检定
			0.5级		点	40	1	A	检定
D-048	三相标准电能表		0.03~0.05级	ACV 3*(57.7~380)V ACI 3*(0.1A~100)A	点	100	1	A	检定
			0.1~0.2级		点	70	1	A	检定
			0.5级		点	40	1	A	检定
D-049	医用接地电阻测试仪		1.0级以下	(0.05~0.5)Ω CNAS:OHM 0.01Ω~10kΩ	台	600	1		校准 (CNAS)
D-050	回路电阻测试仪		0.1级以下	(0.01~10)mΩ CNAS:OHM 0.1mΩ~10kΩ	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
D-051	表面电阻测试仪			CNAS:OHM (1kΩ~100GΩ) DCV:1V~5000V	台	400	1		校准 (CNAS)
D-052	接地电阻表检定装置		0.1级	0.01~1000Ω CNAS:OHM 0.01Ω~10kΩ	台	800	1		校准
D-053	高阻箱		(0.2~5)级	(100~1000G)Ω	点	20	1	A	检定、校准 (CNAS)
D-054	高阻计(超高阻计)		0.5~10级	(0~1000)V, (10~10 ¹⁷)Ω CNAS:OHM (1MΩ~10GΩ)	台	800	1		校准 (CNAS)
D-055	接地电阻测试仪		1.0~3.0级	0.01Ω~1000Ω CNAS:OHM 0.01Ω~10kΩ	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
D-056	电流互感器		0.001~0.005级	2kA以下	基本量限	400	1	增加量限: +120元/个	检定
			0.01~0.05级	2kA以下	基本量限	350	1		检定
D-057	电流互感器		0.1~0.5级	2kA以下	基本量限	200	1	增加量限: +120元/个	检定
			0.001~0.005级	2~10kA	基本量限	560	1		检定
			0.01~0.05级	2~10kA	基本量限	470	1		检定
			0.1~0.5级	2~10kA	基本量限	380	1		检定
			0.001~0.005级	10kA及以上	基本量限	2400	1		检定
			0.01~0.05级	10kA及以上	基本量限	1700	1		检定
			0.1~0.5级	10kA及以上	基本量限	1400	1		检定
D-058	电压互感器		0.005级及以下	(0~35)kV	基本量限	480	1	增加量限: +120元/个	检定
			0.01~0.02级	(0~35)kV	基本量限	400	1		检定
			0.05级	(0~35)kV	基本量限	300	1		检定
			0.005~0.001级	10V~35kV	基本量限	560	1		检定
			0.01级~0.05级	10V~35kV	基本量限	400	1		检定
D-059	电压互感器		0.01级~0.05级	(35~110)kV	基本量限	560	1	增加量限: +120元/个	检定
			0.1级及以下	(35~110)kV	基本量限	500	1		检定
			0.1级~0.05级	110kV及以下	基本量限	700	1		检定
D-060	互感器校验仪		1级, 2级	0.01%~10% 0.05'~50'	台	800	1		校准
D-061	耐压测试仪			DCV: (0.5~15) kV, DCI: (0.5~200)mA	台	800	1		校准
				ACV: (0.5~15) kV, DCI: (0.5~200)mA	台	800	1		校准
			1级及以下	DCV/ACV: (0.5~15) kV, DCI/ACI: (0.5~200)mA	台	1500	1		校准
D-062	电压互感器负荷箱	±3%		10V~600V	基本量限	400	1		校准
D-063	交直流分压器		0.2~3级	(0~100)kV	台	1500	1		校准 (CNAS)
				<101-200)kV	台	2000	1		校准 (CNAS)
				200kV以上(含200kV)	台	3000	1		校准 (CNAS)
D-064	电子负载			电流≤20A	通道	800	1	增加通道: 300元/个	校准
				电流>20A	通道	1000	1	增加通道: 300元/个	校准
D-065	继电保护测试仪		单相	CNAS: DCV: 0.1V~200V; ACV: 0.1V~200V; DCI: 0.1A~ 10A; ACI: 0.1A~40A	台	800	1		校准 (CNAS)
			三相		台	1200	1		校准 (CNAS)
			六相		台	1600	1		校准 (CNAS)
D-066	标准电容器		0.01~0.02级	1~10 ⁶ PF	只	560	1	A	校准
			0.05级	1~10 ⁶ PF	只	400	1	A	校准
			0.05级及以下	0.01PF~1μF	只	400	1	A	校准
D-067	标准电容箱		0.01~0.02级	1~10 ⁶ PF	点	100	1	A	校准
			0.05级以下	1~10 ⁶ PF	点	56	1	A	校准
D-068	标准电感器		0.01~0.02级	1μH~1H	点	560	1	A	校准
			0.05级以下	1μH~1H	点	200	1	A	校准
D-069	标准电感箱		0.01~0.02级	1μH~1H	点	70	1	A	校准
			0.05级	1μH~1H	点	56	1	A	校准
			0.1级	1μH~1H	点	56	1	A	校准
D-070	直流电阻比较仪			10 ⁻³ Ω~10 ⁵ Ω	台	1200	1		校准

D-071	交流电容电桥		0.1级以下		台	800	1		校准
			0.01~0.05级		台	2100	1	A	校准
D-072	交流电感电桥		0.1级以下		台	800	1		校准
			0.02~0.05级	1 μH~99999H	台	2100	1	A	校准
D-073	双桥校验标准器				台	1200	1		校准
D-074	数字阻抗电桥		0.1级-0.05级		台	1000	1		校准
D-075	电感测量仪		0.1级以下	1 μH-1H	台	500	1		校准
D-076	交流电阻箱		0.1级及以下	0.01 Ω~10 ⁴ Ω	点	25	1	A	校准
D-077	电感电容表	0.1%~0.2%		10pF-1 μH 1 μH-1H	台	500	1		校准
D-078	数字电容表	0.1%以下		10pF-1 μH 1 μH-1H	台	400	1		校准
D-079	高压高阻测量仪			0-1000V, 0-10A	台	800	1		校准
D-080	低功率因数瓦特表		0.5级	0~300V, 0~20A, cos φ=0.1~1	基本量限	500	1	扩展量程: 80/个	校准
			1.0级	0~300V, 0~20A, cos φ=0.1~1	基本量限	300	1	扩展量程: 80/个	校准
D-081	工频相位频率计		0.5级	0-1000V, 0-10A	台	1200	1		校准
D-082	回路校验仪		0.5级	CNAS: 输出: DCV 10mV~100V; DCI 100μA~100mA; OHM: 1Ω~10kΩ; 测量: DCV 10mV~300V; DCI 100μA~100mA; OHM: 1Ω~100kΩ; ACV 200mV~100V (40Hz~300kHz); ACI 200μA~200mA (10Hz~10kHz)	基本量限	1500	1		校准 (CNAS)
D-083	钳形相位表		1.0级		基本量限	800	1		校准
D-084	电池程控测试仪	1×10 ⁻³		0-380V, 0-60A	通道	800	1	扩展通道: 300/个	校准
D-085	大电流表			交直流50A及以上	台	800	1		校准
D-086	电焊机测试仪			(0-500) A	台	800	1		校准
				(500-1000) A		1000	1		校准
				1000A以上		2000	1		校准
D-087	电火花试验机			CNAS: ACV/ DCV 5kV~100kV	台	1200	1		校准 (CNAS)
D-088	防雷元件测试仪				台	500	1		
D-089	数字多用表		7位半及以上	CNAS: DCV: 10mV~1100V; DCI: 20 μA~2.2A; OHM: 1 Ω~10M Ω; ACV: 10mV~1100V (10Hz~1MHz); ACI: 2.2mA~2.2A (60Hz~10kHz)	台	2800	1		校准 (CNAS)
			5位半、6位半		台	1800	1		校准 (CNAS)
			4位半及以下		台	400	1		校准 (CNAS)
D-090	数字纳伏/微欧表	20ppm		CNAS: DCV 10mV~1100V; OHM: 1Ω~10MΩ	台	2800	1		校准 (CNAS)
D-091	数字纳伏表	30ppm		CNAS: DCV 10mV~1100V	通道	2800	1		校准 (CNAS)
D-092	电力测试仪/电能综合测试仪		0.1级及以下	(0~400)V (0~100)A	台	1500	1		
D-093	变比测试仪	0.2%及以下		(1~2000) CNAS: 变比1~10000	台	800	1		校准 (CNAS)
D-094	互感器特性多功能综合测试仪		1.0及以上	电压: (0~600)V, CT变比: (5/5~2000/5), PT变比: 10000/100, 比差角差, 电阻	台	2000	1		校准
			1.0以下	电压: (0~600)V, CT变比: (5/5~2000/5), PT变比: 10000/101, 比差角差, 电阻	台	1000	1		校准
D-095	单、三相变压器空载负载特性测试仪			(0~500)V (0~10)A	台	1000	1		校准
D-096	单、三相变压器容量测试仪			(0~500)V (0~10)A	台	1000	1		校准
D-097	交直流试验变压器			(0~100)kV	台	1000	1		校准 (CNAS)
				100kV以上 (含100kV) CNAS: 1kV~200kV;	套	1500	1		校准 (CNAS)
D-98	高压探头			(0~40)kV	台	1000	1		校准
D-99	断路器 (高压开关) 动特性测试仪			时间: (0~1000)ms, 弹跳: (1~9)ms CNAS: 10ms~500ms	台	1200	1		校准 (CNAS)
D-100	介质损耗测量仪	5%及以下		0.01%~9% CNAS: 介损 0.00015~0.1 电容99.00pF~99.95pF	台	1500	1		校准 (CNAS)
D-101	自动抗干扰地网电阻测试仪			0.01 Ω---0.6 Ω CNAS: OHM 0.01 Ω~10 Ω	台	600	1		校准 (CNAS)
D-102	直流电阻测试仪			0.001 Ω---100k Ω CNAS: OHM 0.1m Ω~10k Ω	台	400	1	基本量程: 400, 加一档: 100	检定、校准 (CNAS)
D-103	直流电阻快速测试仪			0.001 Ω---50k Ω CNAS: OHM 0.1m Ω~10k Ω	台	400	1	基本量程: 400, 加一档: 100	检定、校准 (CNAS)
D-104	防静电测试仪			1k Ω---10000Ω	台	500	1		测试
D-105	防静电手腕测试仪			1k Ω---1000Ω	台	500	1		测试
D-106	手腕带测试仪			1k Ω---1000Ω	台	500	1		测试
D-107	人体静电测试仪			1k Ω---1000Ω	台	500	1		测试
D-108	人体综合测试仪			1k Ω---10000Ω	台	500	1		测试
D-109	接地电阻摇表			0.1 Ω--1000 Ω	台	400	1		检定
D-110	等电位连接电阻测试仪			0.1 Ω--2000 Ω	台	400	1		校准

D-111	材料水分仪			1kΩ---3000Ω	台	500	1		校准
D-112	水分计			1kΩ---10000Ω	台	500	1		校准
D-113	数字木材测湿仪			1kΩ---10000Ω	台	500	1		校准
D-114	木材含水率测定仪			1kΩ---10000Ω	台	500	1		校准
D-115	数字木材水分测试仪			1kΩ---10000Ω	台	500	1		校准
D-116	粮食水分仪检定仪			1kΩ---10000Ω	台	500	1		校准
D-117	重锤式表面电阻测试仪			1kΩ---10000Ω	台	400	1		校准
D-118	大功率直流标准电阻器			0Ω---11.11Ω	台	1000	1		校准
D-119	大功率直流标准电阻器			0Ω---100Ω	台	1800	1		校准
D-120	大功率直流标准电阻器			0Ω---600Ω	台	1800	1		校准
D-121	模拟交直流标准电阻器			0Ω---11.11Ω	台	1800	1		校准
D-122	泄漏电流测试仪检定装置			0-300V 0-100mA	台	1800	1		校准
D-123	高精度交直流电流表			0A---1000A	台	1600	1		校准
D-124	直流指零仪			0---300mA	台	800	1		校准
D-125	绝缘电阻测试仪			CNAS:OHM 1000Ω~100GΩ	台	500	1		校准 (CNAS)
D-126	钳形接地电阻测试仪			CNAS:OHM 0.1Ω~1000Ω	台	600	1		校准 (CNAS)
D-127	电桥率定器			10Ω~100Ω	台	400	1		校准
D-128	直流电阻电桥	0.05级		0~10000Ω CNAS:OHM 0.01Ω~100kΩ	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
D-129	单双电桥	0.02级		0~10000Ω CNAS:OHM 0.01Ω~101kΩ	台	1500	1		校准 (CNAS)
D-130	单双臂两用电桥	0.02级		0~10000Ω CNAS:OHM 0.01Ω~102kΩ	台	1500	1		校准 (CNAS)
D-131	直流单双电桥	0.02级		0~10000Ω CNAS:OHM 0.01Ω~103kΩ	台	1500	1		校准 (CNAS)
D-132	测温双臂电桥	0.02级		CNAS:OHM 0.01Ω~104kΩ	台	1200	1		校准 (CNAS)
D-133	绝缘电阻表试验箱			0~1640MΩ	台	800	1		检定、校准
D-134	检双桥用标准电阻箱	0.02级		0~100000Ω	台	800	1		检定、校准
D-135	差动电阻测量仪			10Ω~100Ω	台	700	1		校准
D-136	超级电阻测温仪			0.25Ω~1000Ω	台	2000	1		校准
D-137	接地导通电阻测试仪检定仪			0Ω~1000Ω CNAS:OHM 0.01Ω~10Ω	台	1200	1		校准 (CNAS)
D-138	三相微机继电保护测试仪	0.1级以下		0V~400V 0A~100A CNAS: (DCV: 0.1V~200V; ACV: 0.1V~200V; DCI: 0.1A~10A; ACI: 0.1A~40A)	台	1200	1		校准 (CNAS)
D-139	六通道微机继电保护测试仪	0.1级以下		0V~400V 0A~100A CNAS: (DCV: 0.1V~200V; ACV: 0.1V~200V; DCI: 0.1A~10A; ACI: 0.1A~40A)	台	1600	1		校准 (CNAS)
D-140	直流电源	0.5级		电流/电压	通道	800	1	增加通道: 300元/通道	校准
D-141	钢筋锈蚀测量仪			参比电位/恒电位/恒电流 CNAS: 电压 10mV~10V; 电流 0.1mA~2A	台	1200	1		校准 (CNAS)
				电位	台	500	1		校准 (CNAS)
D-142	无纸记录仪	0.0002		MV1004	台	2000	1	四项参数	校准
D-143	单相试验电源	0.5级及以下		0V~600V 0A~20A	台	900	1		校准
D-144	三相试验电源	0.5级及以下		0V~600V 0A~20A	台	1600	1		校准
D-145	数字电桥	0.1级及以下		电容/电感/电阻	台	1000	1		校准
D-146	LCR测试仪	0.1级及以下		电容/电感/电阻	台	1000	1		校准
D-147	电容电感测试仪	0.1级及以下		电容/电感	台	800	1		校准
D-148	数字相位频率计	0.1级及以下		0°~360°	台	1500	1		校准
D-149	多功能校验仪	0.002		CNAS: 输出: DCV 10mV~100V; DCI 100μA~100mA; OHM: 1Ω~10kΩ; 测量: DCV 10mV~300V; DCI 100μA~100mA; OHM: 1Ω~100kΩ; ACV 200mV~100V (40Hz~300kHz); ACI 200μA~200mA (10Hz~10kHz)	台	1200	1		校准 (CNAS)
D-150	电力分析仪	0.05级及以下		0V~600V 0A~20A CNAS: 输出: DCV 10mV~100V; DCI 100μA~100mA; OHM: 1Ω~10kΩ; 测量: DCV 10mV~300V; DCI 100μA~100mA; OHM: 1Ω~100kΩ; ACV 200mV~100V (40Hz~300kHz); ACI 200μA~200mA (10Hz~10kHz)	台	1500	1		校准 (CNAS)
D-151	单相电参数测试仪	0.2级及以下		0V~600V 0A~20A CNAS: 输出: DCV 10mV~100V; DCI 100μA~100mA; OHM: 1Ω~10kΩ; 测量: DCV 10mV~300V; DCI 100μA~100mA; OHM: 1Ω~100kΩ; ACV 200mV~100V (40Hz~300kHz); ACI 200μA~200mA (10Hz~10kHz)	台	800	1		校准 (CNAS)

D-152	三相电参数测试仪		0.2级及以下	0V~600V 0A~20A CNAS:CNAS: 输出: DCV 10mV ~100V; DCI 100 μ A~ 100mA; OHM: 1 Ω ~10k Ω ; 测 量: DCV 10mV~300V; DCI 100 μ A~100mA; OHM: 1 Ω ~ 100k Ω ; ACV 200mV~100V (40Hz~300kHz); ACI 200 μ A~200mA (10Hz~10kHz)	台	1200	1		校准 (CNAS)
D-153	单相电能表现场校验仪		0.05级及以下	0V~400V 0A~100A	台	2000	1	A标准电能表	检定、校准
D-154	三相电能表现场校验仪		0.05级及以下	0V~400V 0A~100A	台	3000	1	A标准电能表	检定、校准
D-155	多功能标准表		0.05级	0V~400V 0A~100A	点	60	1	A	检定
D-156	标准功率电能表		0.1级、0.2级	0V~400V 0A~100A	点	40	1	A	检定
D-157	电能综合测试仪		0.1级及以下	0V~400V 0A~100A	台	2000	1	A单项标准电能表	校准
D-158	电动机经济运行测试仪		0.5级及以下	V~400V 0A~100A ACV 3* (57.7~380) V ACI 3* (0.1A~100) A	台	1200	1		校准 (CNAS)
D-159	电能质量分析仪		0.5级及以下	0V~400V 0A~100A CNAS:ACV 3* (57.7~380) V ACI 3* (0.1A~100) A	台	2000	1	A标准电能表	校准 (CNAS)
D-160	相序测试仪			0V~400V	台	500	1		测试
D-161	变压器有载开关测试仪			电阻 (1~100) Ω	台	800	1		校准
D-162	高压测试棒			电压0~200kV	台	500	1		测试
D-163	安全性能综合测试仪			电压0~5kV泄漏电流0~10mA绝 缘电阻0~1G Ω 接地电阻0~100m Ω	台	2000	1		校准
D-164	保护电路连续性测试仪	$\pm 1\%$ 及以下		电流 (0~20) A	台	800	1		校准
D-165	电池测试仪 (系统)	0.1%及以下		<200A	通道	800	1		校准
D-166	电池测试仪 (系统)	0.1%及以下		(200~1000) A	通道	1200	1		校准
D-167	匝间耐电压测试仪	(5%~20%)		(0~10kV)	台	800	1		校准
D-168	PT二次回路压降测试仪	$\pm 1\%$ 及以下		电压0~500V	台	800	1		校准
D-169	大电流发生器	$\pm 1\%$ 及以下		0A~500A	台	1000	1		校准
				500A~1000A (含500A)		1200	1		校准
				1000A以上 (含1000A)		1500	1		校准
D-170	直流高压发生器	$\pm 0.5\%$ 及以下	CNAS:DCV 1kV~ 200kV;DCI 0.1mA ~100mA	电压0kV~60kV, 电流0mA~ 5mA	台	1000	1		校准 (CNAS)
				电压60kV~120kV, 电流0mA~ 5mA	台	1200	1		
				120kV~200kV, 电流0mA~5mA	台	1800	1		
D-171	直流电火花检测仪	$\pm 1\%$ 及以下		0kV~20kV	台	1000	1		校准
D-172	调压器控制箱	$\pm 0.5\%$ 及以下		0V~1000V	台	800	1		校准
D-173	高低压柜通电试验台	$\pm 0.5\%$ 及以下		交直流电压0V~1000V, 交直 流电流0A~10A	表头	300	1	按表头计	校准
D-174	避雷器测试仪	$\pm 0.5\%$ 及以下		电压0V~1000V, 电流0mA~ 10mA	台	1000	1		校准
				电压0kV~30kV	台	1200	1		校准
D-175	三钳相位伏安表			电压电流相位功率ACV 0V~ 600V; ACI 0A~20A	台	1200	1		校准
D-176	氯离子电通量测定仪			电压6通道、电流6通道DCV:0~ 100V DCI:0~2A	台	1800	1		校准
D-177	微安表			CNAS: 20 μ A~2.2A	台	500	1		校准
D-178	混凝土电通量			电压6通道、电流6通道DCV:0~ 100V DCI:0~2A	台	1800	1		校准
D-179	双钳相位伏安表			电压:0~1000V、电流0~20A、 相位	台	700	1		校准
D-180	三倍频发生器	$\pm 1.0\%$ 及以下		交流电压: 0V~500V, 频率: 0Hz~1kHz	台	1200	1		校准
D-181	绝缘油介电强度测试仪			交流电压: 0V~80kV (单油 杯)	台	1200	1		校准
		$\pm 1.0\%$ 及以下		交流电压: 0V~80kV (三油 杯)	台	2500	1		校准
D-182	0.1Hz超低频耐压试验仪	$\pm 1.0\%$ 及以下		电压0kV~100kV	台	1200	1		校准
D-183	电流探头			1000A及以下50Hz/60Hz	个	800	1		校准
D-184	电压探头			1000V及以下50Hz/60Hz	个	800	1		校准
D-185	串联谐振试验装置	0.5级及以下		电压 (0~60) kV; CNAS:ACV 1kV~200kV;	套	1000	1		校准 (CNAS)
				电压 (60~108) kV; CNAS:ACV 1kV~200kV;	套	1200	1		
				电压 (108~200) kV; CNAS:ACV 1kV~200kV;	套	2000	1		校准 (CNAS)
				电压200kV以上	套	3000	1		校准
D-186	绝缘子测试仪			电压 (0~40) kV	台	1000	1		校准
D-187	耐电压测试仪校验仪			DCV/ACV: (0.5~20) kV, DCI/ACI: (0.5~200) mA	台	1500	1		校准
D-188	直流高压电源			单极性: 电压 (0~50) kV	台	1200	1		校准
				双极性: 电压 (0~50) kV		1500	1		校准

D-189	静电场测试仪		单极性: 电压 (0~20) kV	台	600	1	校准
			双极性: 电压 (0~20) kV		800	1	校准
D-190	接地故障查找测试仪		1kΩ~50kΩ	台	800	1	校准

3. 光学计量器具(G)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准 收费单价 (元)	建议检定 /校准周 期(年)	备注	证书类别
G-001	光照度计	±4%	一级	(10~2000) lx	台	1000	1		检定
		±8%	二级	(20~2000) lx	台	1000	1		校准 (CNAS)
G-002	亮度计			(10~800) cd/m ²	点	350	1		校准 (CNAS)
G-003	标准色板				块	400	1		校准
G-004	标准白板				块	400	1		校准
G-005	测色色差计			Y: (0~100); x、y全色域	台	1000	1		校准 (CNAS)
G-006	白度计			0~92.5	台	1000	1		校准 (CNAS)
G-007	激光能量计			0.1mW~200W(波长: 633nm, 1064nm, 10600nm)	点	800	1		校准 (CNAS)
G-008	激光功率计			(10000~30000) W	点	8000	1		校准
				(5000~10000) W	点	5000	1		校准
				(1500~5000) W	点	3500	1		校准
				(200~1500) W	点	1500	1		校准
				0.1mW~200W(波长: 633nm, 1064nm, 10600nm)	点	800	1		校准 (CNAS)
G-009	黑白密度片			0~4	片	600	1		校准 (CNAS)
G-010	漫透射视觉密度计			0~4	台	600	1		校准 (CNAS)
G-011	焦度计(屈光度计)			(-25~+25) m ⁻¹	台	1000	1	A	检定
G-012	紫外辐射照度计			(50~10000) μW/cm ² (波长 254nm, 365nm)	台	1000	1		校准 (CNAS)
G-013	三用紫外分析仪			(0.1~200000) μW/cm ² (波长 254nm, 365nm)	台	1000	1		测试
G-014	紫外线灯			(0.1~200000) μW/cm ² (波长 254nm, 365nm)	台	1000	1		测试
G-015	氙灯试验箱			(0.1~200000) μW/cm ² (波长 254nm, 340nm, 365nm, 420nm)	台	1000	1		测试
G-016	紫外试验箱			(0.1~200000) μW/cm ² (波长 254nm, 340nm, 365nm, 420nm)	台	1000	1		测试
G-017	验光仪			(-20~+20) m ⁻¹	台	1000	1		检定
G-018	验光镜片箱			(-25~+25) m ⁻¹	片	6	2		检定
G-019	顶焦度标准镜片			(-25~+25) m ⁻¹	套	800	1		校准
G-020	光功率计(通信用)			(-50~0.5) dBm	波长	600	1		校准 (CNAS)
G-021	光衰减器(通信用)			(0~50) dB	波长	600	1		校准 (CNAS)
G-022	稳定光源(通信用)			波长: (750~1700) nm 功率: (-50~0.5) dBm	波长	900	1		校准 (CNAS)
G-023	可调谐光源			(1260~1620) nm	波长	600	1		校准
G-024	光回波损耗测试仪	(±0.5dB)		(5~70) dB	波长	600	1		校准
G-025	光时域反射计 (OTDR)			距离: (0.5~300) km 衰 减: 40dB	台	2100	1		校准
G-026	光谱分析仪	0.01nm		600nm~1750nm	台	1300	1		校准 (CNAS)
G-027	光波长计	1×10 ⁻⁶		600nm~1600nm	台	1500	1		校准证书
G-028	镜向光泽度计			(0~120) GU	角度	450	1		校准 (CNAS)
G-029	镜向光泽度板			(0~120) GU	角度	300	1		校准 (CNAS)
G-030	机动车前照灯检测仪校准器			(10~60000) cd	台	1600	1		校准 (CNAS)
G-031	标准光源箱			光照度: (10~20000) lx; 相关色温: (2300~10000) K	光源	1000	1		校准 (CNAS)
G-032	雾度计			雾度: 0~100 透射比: 0~1	台	1000	1		校准 (CNAS)
G-033	数字通信分析仪(光示波器)			波长范围 (800~1700) nm; 光功率 (-20~0) dBm; 消光比 (0~20) dB	台	2000	1		测试
G-034	信号质量分析仪			频率 (155M~12.5G) 光功率 (0~20) dBm	台	2500	1		测试
G-035	光偏振分析仪			(0~60) dB	台	1500	1		测试
G-036	PDH/SDH分析仪			频率 (155M~12.5G) 光功率 (0~20) dBm	台	2200	1		校准
G-037	手持式误码仪			频率 (2M~2G) Hz	台	1000	1		测试
G-038	消光比测试仪			消光比 (0~40) dB	台	1800	1		测试
G-039	光纤熔接机			熔接损耗 (0~1) dB	台	1500	1		测试
G-040	发光强度标准灯		二级	(10~1200) cd	支	1000	1		检定
				(1.2~2000) cd	支	1000	1		校准 (CNAS)
G-041	总光通量标准白炽灯		二级	(110~18600) lm, (15~ 1000) W	支	1000	1		检定
				(110~18600) lm, (15~ 1000) W	支	1000	1		校准 (CNAS)
G-042	总光通量标准荧光灯		二级	(10~2000) lm	支	1000	1		检定

G-043	澄明度检测仪			(10~2000) 1m	支	1000	1		校准
G-044	反射率测定仪			(1000~4000) 1x	台	1000	1		校准
G-045	反射镜			(0~100)	台	1000	1		校准 (CNAS)
G-046	滤光片			(0~100) %	块	400	1		校准
G-047	眼镜智能检测仪			(0~100) %	块	400	1		校准
G-048	建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统				台	1000	1		校准
G-049	积分球				台	3000	1		校准
G-050	观片灯			(0~300000) cd/m ²	台	1300	1		校准

4. 力学计量器具(L)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价(元)	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
L-001	砝码		E ₂	(0.05~500) mg	个	250	1	A首检或客户要求检定砝码磁化率, 加收150元/个	检定、校准 (CNAS)
			E ₂	(1~500) g	个	350	1		检定、校准 (CNAS)
			E ₂	(1~20) kg	个	500	1		检定、校准 (CNAS)
			F ₁	(1~500) mg	个	150	1	A首检或客户要求检定砝码磁化率, 加收100元/个	检定、校准 (CNAS)
			F ₁	(1~500) g	个	200	1		检定、校准 (CNAS)
			F1	(1~20) kg	个	300	1	A首检或客户要求检定砝码磁化率, 加收150元/个	检定、校准 (CNAS)
			F2	(1~500) mg	个	100	1	A首检或客户要求检定砝码磁化率, 加收100元/个	检定、校准 (CNAS)
			F2	(1~500) g	个	150	1		检定、校准 (CNAS)
			F2	(1~20) kg	个	250	1	A首检或客户要求检定砝码磁化率, 加收150元/个	检定、校准 (CNAS)
			F2	500kg	个	1750	1	A	检定/校准/CNAS
			M1	(10~500) mg	个	60	1	A	检定、校准 (CNAS)
			M1	(1~500) g	个	80	1	A	检定、校准 (CNAS)
			M1	(1~20) kg	个	120	1	A	检定、校准 (CNAS)
			M1	(50~100) kg	个	500	1	A	检定/校准/CNAS
			M1、M2、M3	(200~500) kg	个	560	1	A	检定/校准/CNAS
			M1、M2、M3	1000kg	个	850	1	A	检定/校准/CNAS
			M1、M2、M3	2000kg	个	1300	1	A	检定/校准/CNAS
			M1、M2、M3	3000kg	个	1750	1	A	检定/校准
	M2、M3	(1~500) g	个	50	1	A	检定、校准 (CNAS)		
	M2、M3	(1~20) kg	个	60	1	A	检定、校准 (CNAS)		
	M2、M3	(25~100) kg	个	240	1		检定/校准/CNAS		
	M1、M2、M3	(4000~5000) kg	个	3000	1		检定/校准		
L-002	标准膜片			(1~500) mg	片	200	1	折算质量值	校准
				(1~500) mg	片	300	1	单位面积质量	校准
L-003	机械天平		1~3级	2g~20g	台	300	1	A配套砝码按相应价格收费	检定、校准 (CNAS)
			1~3级	100g~200g	台	450	1		检定、校准 (CNAS)
			1~3级	1kg~5kg	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
			1~3级	10kg~50kg	台	520	1		检定、校准 (CNAS)
			4~6级	100g~200g	台	300	1		检定、校准 (CNAS)
			4~6级	100g~5kg	台	350	1		检定、校准 (CNAS)
			4~6级	10kg~50kg	台	400	1		检定、校准 (CNAS)
			4~6级	500kg	台	700	1		检定、校准 (CNAS)
			4~6级	1000kg~2000kg	台	1400	1		检定、校准 (CNAS)
			4~6级	3000kg~5000kg	台	3500	1		检定、校准 (CNAS)
			7~10级	100g~200g	台	250	1		检定、校准 (CNAS)
			7~10级	1kg~5kg	台	250	1		检定、校准 (CNAS)
			7~10级	10kg~50kg	台	300	1		检定、校准 (CNAS)
			7~10级	100kg~500kg	台	630	1		检定、校准 (CNAS)
	7~10级	1000kg~2000kg	台	1050	1	检定、校准 (CNAS)			
	7~10级	3000kg~5000kg	台	2450	1	检定、校准 (CNAS)			
L-004	电子天平		I	2g~500g, 1kg~20kg	台	800	1	十万分之一: 1000; 百万分之一: 3000; 千万分之一: 4000	检定、校准 (CNAS)
			II	100g~500g, 1kg~20kg	台	680	1		检定、校准 (CNAS)
			III	100g~500g, 1kg~20kg	台	400	1		检定、校准 (CNAS)
			II	100kg~200kg	台	2000	1		检定、校准
			II	>1000kg	台	3000	1		检定、校准
L-005	扭力天平		II	5mg~100g	台	150	1		检定、校准
L-006	架盘天平		III	100g~10kg	台	150	1		检定、校准
L-007	配料秤			6个秤及以下	套	2000	1		检定、校准 (CNAS)
				6个秤以上	套	4000	1		
			II	≤60kg	台	700	1	A	检定、校准 (CNAS)
			II	60kg~1000kg (含1000kg)	台	2100	1	A	检定、校准 (CNAS)
			II	1000kg~3000kg (含3000kg)	台	3500	1	A	检定、校准 (CNAS)

L-008	非自动衡器		II	>3000kg	台	5000	1	A每增加5t加收300元,最高不超过5000元/台。	检定、校准 (CNAS)	
			III	≤60kg	台	400	1		检定、校准 (CNAS)	
			III	60kg~1000kg (含1000kg)	台	560	1		检定、校准 (CNAS)	
			III	1000kg~3000kg (含3000kg)	台	1400	1		检定、校准 (CNAS)	
			III	>3000kg	台	2800	1	每增加5t加收200元,最高不超过4500元/台。租用车辆费用另行计算。	检定、校准 (CNAS)	
			IIII	≤60kg	台	200	1	A	检定、校准 (CNAS)	
			IIII	60kg~1000kg (含1000kg)	台	400	1		检定、校准 (CNAS)	
			IIII	1000kg~3000kg (含3000kg)	台	700	1		检定、校准 (CNAS)	
L-009	非连续累计自动衡器	0.2, 0.5		≤1000t/h	台	3500	1		检定、校准 (CNAS)	
		0.2, 0.5		>1000t/h	台	4200	1		检定、校准 (CNAS)	
L-010	电子皮带秤	(0.2, 0.5, 1, 2) 级		≤1000t/h	台	4000	1		检定、校准	
		(0.2, 0.5, 1, 2) 级		(1000~6000) t/h	台	5000	1			
L-011	重力式装料秤	X(0.2), X(0.5), X(1.0)		50kg以下	台	2800	1		检定、校准	
		X(0.2), X(0.5), X(1.0)		50kg以上	台	4200	1		检定、校准	
L-012	自动检重秤	X(0.2), X(0.5), X(1.0)		50kg以下	台	2800	1		检定、校准	
		X(0.2), X(0.5), X(1.0)		50kg以上	台	4200	1		检定、校准	
L-013	动态汽车衡			单秤台	台	5000	1	A	检定、校准 (CNAS)	
L-014	动态汽车衡			双秤台、轴组式	台	8000	1	A	检定、校准 (CNAS)	
L-015	动态汽车衡			整车式	台	10000	1	A	检定、校准 (CNAS)	
L-016	质量比较仪			≤50kg、CNAS: ≤50kg	台	3000	1		检定、校准 (CNAS)	
L-017	质量比较仪			50kg<m≤500kg、CNAS: 50kg<m≤500kg	台	5000	1		检定、校准 (CNAS)	
L-018	质量比较仪			>500kg、CNAS: (<=2000kg)	台	10000	1		检定、校准 (CNAS)	
L-019	标准金属量器	5×10 ⁻⁵		1L~10L	台	1050	3	A	检定、校准 (CNAS)	
		5×10 ⁻⁵		20L	台	1750	3	A	检定、校准 (CNAS)	
		5×10 ⁻⁵		(25~50) L	台	2100	3	A	检定、校准 (CNAS)	
		5×10 ⁻⁵		100L	台	2450	3	A	检定、校准 (CNAS)	
		5×10 ⁻⁵		200L	台	3150	3	A	检定、校准 (CNAS)	
		5×10 ⁻⁵		500L	台	3150	3	A	检定、校准 (CNAS)	
		5×10 ⁻⁵		1000L	台	7000	3	A	检定、校准 (CNAS)	
		5×10 ⁻⁵		2000L	台	9100	3	A	检定、校准 (CNAS)	
		2.5×10 ⁻⁴		1L~10L	台	560	2	A	检定、校准 (CNAS)	
		2.5×10 ⁻⁴		20L	台	1050	2	A	检定、校准 (CNAS)	
		2.5×10 ⁻⁴		50L	台	1680	2	A	检定、校准 (CNAS)	
		2.5×10 ⁻⁴		100L	台	2100	2	A	检定、校准 (CNAS)	
		2.5×10 ⁻⁴		200L~500L	台	2700	2	A	检定、校准 (CNAS)	
		2.5×10 ⁻⁴		1000L	台	3150	2	A	检定、校准 (CNAS)	
		2.5×10 ⁻⁴		2000L	台	5600	2	A	检定、校准 (CNAS)	
		(1~0.5)×10 ⁻³		1L~20L	台	600	2	A	检定、校准 (CNAS)	
(1~0.5)×10 ⁻³		50L~500L	台	1400	2	A	检定、校准 (CNAS)			
(1~0.5)×10 ⁻³		1000L	台	2000	2	A	检定、校准 (CNAS)			
(1~0.5)×10 ⁻³		2000L	台	2800	2	A	检定、校准 (CNAS)			
L-020	标准玻璃量器	二等		<100mL	台	300	1、2	A	检定、校准	
		二等		(100~250) mL	台	400	1、2	A	检定、校准	
		二等		(250~500) mL	台	560	1、2	A	检定、校准	
		二等		(500~1000) mL	台	800	1、2	A	检定、校准	
		二等		(2000~20000) mL	台	1000	1、2	A	检定、校准	
L-021	玻璃标准球	二等		≤100mL	只	200	3	A	检定	
		二等		(100~500) mL	只	300	3	A	检定	
		二等		(500~1000) mL	只	500	3	A	检定	
		二等		(1000~5000) mL	只	800	3	A	检定	
L-022	量筒、量杯	A. B级		(5~500) mL	个	60	3		检定、校准 (非玻璃)	
		A. B级		(1000~2000) mL	个	100	3		检定、校准 (非玻璃)	
		A. B级		(2000~5000) mL	个	150	3		检定、校准 (非玻璃)	
		A. B级		(5000~10000) mL	个	200	3		检定、校准 (非玻璃)	
L-023	单标线容量瓶	A. B级		(1~100) mL	个	60	3		检定、校准 (非玻璃)	
		A. B级		(200~500) mL	个	80	3		检定、校准 (非玻璃)	
		A. B级		(1000~2000) mL	个	100	3		检定、校准 (非玻璃)	
L-024	单标线吸量管		A. B级		(1~100) mL	支	60	3	检定、校准 (非玻璃)	
L-025	微量吸管				标称容量	支	200	1	校准	
L-026	分度吸管		A. B级			(1~50) mL	支	60	3	检定、校准 (非玻璃)
			A. B级			(1~5) mL	支	200	1、3	碱式1年、酸式3年 检定

L-027	滴定管		A. B级	(10~50)mL	支	150	1、3	碱式1年、酸式3年	检定
			A. B级	(100~500)mL	支	300	1、3	碱式1年、酸式3年	检定
L-028	液体量提				只	20	1		校准
L-029	注射器				只	20	2		校准
L-030	比色管			(5~25)mL	支	150	1		检定
L-031	比色管			(50~100)mL	支	200	1		检定
L-032	定量、可调式移液(手动)			$V \leq 5 \mu l$	通道	180	1		检定
				$5 \mu l < V < 5000 \mu l$	通道	300	1		检定
				$5000 \mu l \leq V \leq 10000 \mu l$	通道	300	1		检定
L-033	定量、可调式移液(电子)			$V \leq 5 \mu l$	通道	300	1		检定
				$5 \mu l < V < 5000 \mu l$	通道	300	1		检定
				$5000 \mu l \leq V \leq 10000 \mu l$	通道	500	1		检定
L-034	微量进样器	2%		$V < 5 \mu l$	支	200	1		校准
				$5 \mu l \leq V < 500 \mu l$	支	120	1		校准
				$500 \mu l \leq V$	支	200	1		校准
L-035	水分接收器	1%		5mL	支	80	1		校准
				10mL	支	100	1		校准
				25mL	支	120	1		校准
L-036	李氏比重瓶			标称容量	个	500	1		校准
L-037	毛细管塞式比重瓶			标称容量	个	400	1		校准
L-038	比重(密度)杯(金属)			标称容量	个	600	1		校准
L-039	比重(密度)杯(玻璃)			标称容量	个	400	1		校准
L-040	瓶口分液器			标称容量	个	800	1		校准
L-041	数字滴定器			标称容量	个	1500	1		校准
L-042	磁悬液测定管/磁粉浓度测定管			标称容量	个	200	1		校准
L-043	烧杯、三角烧瓶			$5ml \leq V \leq 500ml$	个	60	1		校准
				$500ml < V < 2000ml$	个	100	1		校准
				$2000ml \leq V < 5000ml$	个	150	1		校准
				$5000ml \leq V \leq 10000ml$	个	200	1		校准
L-044	胶砂量水器(三通活塞,上方尖头定容)			225ml	个	200	1		校准
L-045	净浆量水器(三通活塞,大肚球,上段滴定管状)			170ml	个	200	1		校准
L-046	量水器(有侧水嘴)			225ml	个	150	1		校准
L-047	量水器(下方三角锥形,上段量筒状)			150ml, 170ml, 225ml	个	150	1		校准
L-048	离心管			(5~100)mL	个	90	1		校准
L-049	数字(电子)密度计			分度值 $0.001g/cm^3$	台	1500	1		校准
				分度值 $0.0001g/cm^3$	台	2500	1		校准
				分度值 $0.00001g/cm^3$	台	3500	1		校准
L-050	电液密度计			标称值	支	300	1		校准
L-051	密度计(玻璃)		工作用	$(0.65 \sim 200)g/cm^3$	点	30	1		检定
L-052	石油密度计		工作用	$(0.60 \sim 1.10)g/cm^3$	点	30	1		检定
			二等	$(0.60 \sim 1.10)g/cm^3$	点	60	1	A	检定
L-053	酒精计		二等	$(0 \sim 100)\%$	点	60	1	A	检定
			工作用	$(0 \sim 100)\%$	点	30	1		检定、校准(CNAS)
L-054	乳汁计		工作用	(15~40)度	点	30	1		检定
L-055	糖量计		一等	$(0 \sim 80)\%$	点	50	1	A	检定
			工作用	$(0 \sim 80)\%$	点	30	1	A	检定
L-056	土壤计		甲种, 实验室用	$(-5 \sim +50)$ 度	点	40	1		检定、校准(CNAS)
			乙种, 实验室用	995~1030相对密度	点	40	1		检定
L-057	婆美计		工作用	$(0 \sim 70)Bh$	点	30	1		检定、校准(CNAS)
L-058	立式金属罐	$0.1\% \sim 0.2\%$		$(10 \sim 100000)m^3$	台	1400	4	基价上, 每 $1m^3$ 加收2元	检定、校准(CNAS)
L-059	外浮顶式金属计量罐	$0.1\% \sim 0.2\%$		$>50m^3$	座	1100	4	基价上, 每 $1m^3$ 加收2元	检定、校准(CNAS)
L-060	内浮顶式金属计量罐	$0.1\% \sim 0.2\%$		$>50m^3$	座	1100	4	基价上, 每 $1m^3$ 加收2元	检定、校准(CNAS)
L-061	卧式金属计量罐	0.4%		$(10 \sim 200)m^3$	座	1000	4	几何测量, 基价上, 每 $1m^3$ 加收2元	检定、校准(CNAS)
		0.2%		$(10 \sim 30)m^3$	座	2500	4	容量比较法	检定、校准(CNAS)
		0.2%		$>30m^3$	座	4000	4	容量比较法	检定、校准(CNAS)
L-062	球形罐	0.3%		$(10 \sim 1000)m^3$	台	1000	4	基价上, 每 $1m^3$ 加收2元	检定、校准(CNAS)
L-063	汽车计量罐车	0.25%		$(1 \sim 10)m^3$	仓	1500	首次不超过1年, 后续检定周期一般为2年	基价上, 每超 $1m^3$ 加收100元	检定、校准(CNAS)
L-064	船舶计量舱	$0.3\% \sim 0.5\%$		载重量 $<5000t$	舱	1500	4	基价上, 每 $1m^3$ 加收8元	检定、校准(CNAS)
		$0.3\% \sim 0.5\%$		载重量 $>5000t$	舱	1500	4	基价上, 每 $1m^3$ 加收8元	检定、校准(CNAS)
L-065	燃油加油机	0.3%		$(1 \sim 999.99)L$	枪	600	0.5	A	检定、校准
L-066	压缩天然气加气机	0.5%			枪	600	0.5	A	检定
	液化石油气加气机	$\pm 1.5\%$			枪	10000	0.5	A	检定
	液化天然气加气机	$\pm 1.5\%$			枪	10000	0.5	A	检定

L-067	布氏、维氏、表面洛氏、洛氏、显微、塑料球压痕硬度计、肖氏硬度计、便携式硬度计		标准、工作	HRC, HRA, HRB, HBS (W) 25~650, HV5, HV10, HV30, HV100, HV0.005~HV1, HSD; CNAS: HRC, HRA, HRB, HBS (W) 25~650, HV5, HV10, HV30, HV100, HV0.005~HV1, HSD	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
L-068	数字硬度计		标准、工作		台	800	1		检定、校准
L-069	里氏硬度计		标准、工作	(300-900)HLD、HLG; CNAS: (300-900)HLD、HLG	台	300	1		检定、校准 (CNAS)
L-070	静重式力标准机、杠杆式力标准机、液压式力标准机	0.03级~0.1级	(0~1) MN; CNAS: (0~1) MN	台	3000	1	若需校准, 在基价上加收30%	检定、校准 (CNAS)	
			(1~2) MN; CNAS: (1~2) MN	台	3500	1		检定、校准 (CNAS)	
			(2~5) MN; CNAS: (2~5) MN	台	6000	1		检定、校准 (CNAS)	
L-071	叠加式力标准机	0.03级~0.1级	(0~1) MN	台	2500	1	若需校准, 在基价上加收30%	检定、校准	
			(1~2) MN	台	3000	1		检定、校准	
			(2~5) MN	台	5000	1		检定、校准	
L-072	标准测力仪 (压向)	0.03级~0.5级	(0~1) kN	台	600	1	A	检定、校准 (CNAS)	
			(1~10) kN	台	800	1	A		
			(10~100) kN	台	900	1	A		
			(100~1000) kN	台	1050	1	A		
	(1000~2000) kN		台	1750	1	A			
	2000kN以上		吨	6	1				
	标准测力仪 (拉向)		(0~1) kN	台	500	1			
			(1~10) kN	台	800	1			
(10~100) kN		台	1500	1					
(100~3000) kN		吨	150	1					
L-073	负荷传感器 (压向)	0.03~1级	(0~1) kN	台	600	1	若送检设备带变送器, 每台在基价上加收200元	检定、校准 (CNAS)	
			(1~10) kN	台	800	1			
			(10~100) kN	台	900	1			
			(100~1000) kN	台	1200	1			
	(1000~2000) kN		台	1500	1				
	2000kN以上		吨	10	1				
	负荷传感器 (拉向)		(0~1) kN	台	800	1	若送检设备带变送器, 每台在基价上加收200元		
			(1~10) kN	台	900	1			
(10~100) kN		台	1000	1					
(100~3000) kN		吨	120	1					
L-074	工作测力仪 (压向)	1.0~5级	(0~1) kN	台	400	1	检定、校准 (CNAS)		
			(1~10) kN	台	500	1			
			(10~100) kN	台	600	1			
			(100~1000) kN	台	800	1			
	(1000~2000) kN		台	1000	1				
	2000kN以上		吨	6	1				
	工作用测力仪 (拉向)		(0~1) kN	台	400	1			
			(1~10) kN	台	600	1			
(10~100) kN		台	1000	1					
(100~3000) kN		吨	100	1					
L-075	吊钩秤		(0~5) t	台	1200	1	检定、校准		
			(5~10) t	台	1500	1	校准		
			10t以上	吨	120		校准		
L-076	材料试验机		(0.5, 1, 2) 级	1000kN及以下	台	800	1	每加一盘加收500元; 引伸计、位移、速度等指标另行收费。	检定、校准 (CNAS)
			(0.5, 1, 2) 级	(1000~2000) kN	台	1000	1		
			(0.5, 1, 2) 级	(2000~3000) kN	台	1500	1		
			(0.5, 1, 2) 级	>3000kN	吨	6	1		
L-077	拉力、压力和万能试验机 (压向)		(0.5, 1, 2) 级	600kN及以下; CNAS: 600kN及以下	台	800	1	每加一盘加收500元; 引伸计、位移、速度等指标另行收费。	检定、校准 (CNAS)
			(0.5, 1, 2) 级	(600~1000) kN; CNAS: (600~1000) kN	台	950	1		
			(0.5, 1, 2) 级	(1000~2000) kN; CNAS: (1000~2000) kN	台	1200	1		
			(0.5, 1, 2) 级	(2000~3000) kN; CNAS: (2000~3000) kN	台	1500	1		
			(0.5, 1, 2) 级	(3000~30000) kN; CNAS: (<=20MN)	吨	8	1		
	拉力、压力和万能试验机 (拉向)		(1, 2) 级	(30~60) MN	吨	15	1		
			(1, 2) 级	(60~90) MN	吨	20	1		
			(0.5, 1, 2) 级	60kN及以下; CNAS: 60kN及以下	台	1200	1	每加一盘加收500元; 引伸计、位移、速度等指标另行收费。	检定、校准 (CNAS)
			(0.5, 1, 2) 级	(60~600) kN; CNAS: (60~600) kN	台	1500	1		
			(0.5, 1, 2) 级	(600~1000) kN; CNAS: (600~1000) kN	台	2000	1		
(0.5, 1, 2) 级	(1000~2000) kN; CNAS: (1000~2000) kN	台	3000	1					
(0.5, 1, 2) 级	>2000kN; CNAS: (<=20MN)	吨	15	1					
L-078	锚固试验机		1级	<=5MN	盘	3000	1	校准 (CNAS)	
			1级	>=5MN	盘	4000	1		
L-079	恒定加力速度建筑材料试验		(0.5, 1) 级	<=300kN	档	800	1	抗折抗压一体机1300	检定、校准 (CNAS)

L-077	机			>300kN	档	1200	1		检定、校准 (CNAS)
L-080	扭矩传感器		(0.3, 0.5, 1, 2) 级	(0~1000) Nm	台	800	1	若需测双向, 在基价上加收50%	检定、校准
			0.1	(0~1000) Nm	台	1500	1		检定、校准
			(0.3, 0.5, 1, 2) 级	(1000~2000) Nm	台	1500	1		检定、校准
			0.1	(1000~2000) Nm	台	3000	1		检定、校准
			(0.3, 0.5, 1, 2) 级	(2000~5000) Nm	台	3000	1		检定、校准
			0.1	(2000~5000) Nm	台	5000	1		检定、校准
			(0.3, 0.5, 1, 2) 级	(5000~10000) Nm	台	4000	1		检定、校准
	0.1	(5000~10000) Nm	台	7000	1	检定、校准			
L-081	(手动) 扭矩扳子、改锥		1~10级 (CNAS: (0.14~2000)Nm)	500N·m以下单向	把	180	1		检定、校准 (CNAS)
		500N·m以下双向		把	300	1			
		(500~1000) N·m单向		把	260	1			
		(500~1000) N·m双向		把	400	1			
		(1000~3000) N·m单向		把	400	1			
		(1000~3000) N·m双向		把	800	1			
		(3000~5000) N·m单向		把	800	1			
(3000~5000) N·m双向	把	1500	1						
L-082	扭矩扳子检定装置 (单向)	0.3, 0.5, 1, 2	0.3, 0.5, 1, 2	1000N·m以下、CNAS: (1~1000)Nm	台	1000	1	每增加一个传感器, 加收600元	检定、校准 (CNAS)
		0.3, 0.5, 1, 2	0.3, 0.5, 1, 2	1000N·m以上、CNAS: (1000~5000)Nm	台	1500	1	每增加一个传感器, 加收1000元	
	扭矩扳子检定装置 (双向)	0.3, 0.5, 1, 2	0.3, 0.5, 1, 2	1000N·m以下、CNAS: (1~1000)Nm	台	2000	1	每增加一个传感器, 加收1500元	检定、校准 (CNAS)
		0.3, 0.5, 1, 2	0.3, 0.5, 1, 2	1000N·m以上、CNAS: (1000~5000)Nm	台	2500	1	每增加一个传感器, 加收1800元	
L-083	回弹仪			CNAS: 78~82	只	280	0.5		校准 (CNAS)
L-084	摆锤式冲击试验机			≤500J、CNAS: (0.5~300) J	台	1000	1	两锤以上每加一个锤加500元	检定、校准 (CNAS)
L-085	悬梁式冲击试验机			CNAS: (1~100) J	台	1000	1	两锤以上每加一个锤加500元	检定、校准 (CNAS)
L-086	落锤冲击试验机			≤300J	台	500	1	落锤个数超过3个, 参照砝码另行收费	校准 (CNAS)
L-087	钢砧				台	320	1		校准 (CNAS)
L-088	电动抗折试验机			6kN以下、CNAS: 20N~10kN	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
L-089	弹簧拉力试验机			2000N·m以下	台	800	1		检定、校准 (CNAS)
L-090	非金属抗折试验机		1级	6000N	台	600	1		
L-091	扭转试验机 (测功机)			(0~1000) Nm、CNAS: (2~1000) Nm	台	1000	1	若需测双向, 在基价上加收50%	检定、校准 (CNAS)
				(1000~2000) Nm、CNAS: (1000~2000) Nm	台	1500	1	若需测双向, 在基价上加收50%	检定、校准 (CNAS)
				(2000~5000) Nm、CNAS: (2000~5000) Nm	台	2500	1	若需测双向, 在基价上加收50%	检定、校准 (CNAS)
				(5000~30000) Nm	台	3000	1	若需测双向, 在基价上加收50%	检定、校准
				(30000~100000) Nm	台	5000	1	若需测双向, 在基价上加收50%	检定、校准
L-092	砂浆渗透仪				台	400	1		校准
L-093	混凝土抗渗仪		工作用		台	400	1		校准 (CNAS)
L-094	漆膜冲击器				台	300	1		检定、校准
L-095	超声硬度计		工作		台	500	1		检定、校准
L-096	巴氏硬度计	±2.0 HBa		(42~88) HBa、CNAS: (42~88) HBa	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
L-097	金属韦氏硬度计	±1.0HW		(5~18) HW、CNAS: (5~18) HW	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
L-098	邵氏硬度计		工作	(0~100) HA	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
L-099	程控数据采集系统	0.5%±3μe		0~105μe	点	500	1		检定、校准
L-100	电子引伸计	1%		(0~25)mm、CNAS: (0.1~25)mm	台	800	1	可变标距引伸计, 每增检一个标距的变形量, 加收400元。	校准 (CNAS)
L-101	电动、气动扭矩扳子			500N·m以下	台	900	1	检测点三点以上, 每增加一点加收300元	检定、校准
				500N·m以上	台	1200	1		
L-102	液压扳手、扭矩倍增器			5000N·m以下	把	1500	1		校准
				(5000~10000)N·m	把	1800	1		
				(10000~20000)N·m	把	2000	1		
				(20000~40000)N·m	把	2500	1		
L-103	全自动SF6密度继电器校验仪			(0~1) MPa	台	800	1	只测压力表指标	校准
L-104	全自动SF6密度继电器校验仪			(0~1) MPa	台	2400	1	测全部指标	校准
L-105	管道爆破试验仪			(0~60) MPa	通道	800	1		校准

L-106	桩基静载测试仪(压力)			(0-70) MPa	台	1000	1		校准
				大于70MPa	台	1200	1		校准
L-107	门窗物理性能检测系统		0.5级及以下		台	2000	1		校准
L-108	静力触探仪			单桥	台	800	1	若带十字板剪切仪, 则每台加收十字板剪切仪费用	校准
				双桥	台	1200	1		校准
L-109	十字板剪切仪				台	1000	1		校准
L-110	振弦式传感器				台	800	1		校准
L-112	外窗现场气密性检测设备		0.5级及以下	±10kPa	台	800	1		校准 (CNAS)
L-113	电子计数式转速表(接触/非接触两用)		0.5级~1.0级	(0~40000) r/min	台	550	1		检定、校准 (CNAS)
L-114	车速里程表校验仪		0.5级	(0~20000) r/min	台	800	1		校准
L-115	离心机				台	700	1		校准、测试
L-116	转速表检定装置		0.1级以下	(0~40000) r/min	台	1500	1		检定、校准
			0.01级~0.05级	(0~40000) r/min	台	2000	1		检定、校准
L-117	光电传感器			(20~33000) r/min	台	800	1		校准
L-118	磁电传感器			(20~33000) r/min	台	800	1		校准
L-119	转速数字显示仪			(20~33000) r/min	台	640	1		校准
L-120	压电加速度计	3%		(10~2000) Hz	只	500	1		检定、校准 (CNAS)
L-121	速度传感器	5%		(0.5~2000) Hz	只	400	1		检定、校准 (CNAS)
L-122	工作测振仪	5%, 10%		(20~2000) Hz	台	480	1		检定、校准 (CNAS)
L-123	公害振动计	5%		(0.5~100) Hz	台	480	1		检定、校准 (CNAS)
L-124	振动台	5%		(5~2000) Hz	方向	1500	1		检定、校准 (CNAS)
L-125	冲击试验台	10%		<100kg	台	1500	1		校准、测试
L-126	碰撞台	10%		<500kg	台	1500	1		校准、测试
L-127	桩基动测仪	5%		(20~2000) Hz	探头	1100	1	低应变按一个探头收取, 高应变按二个探头收取, 其它每加一个探头加收200	检定、校准 (CNAS)
L-128	电荷放大器		一级、二级、三级		通道	640	1		检定、校准
L-129	数字式电动振动试验系统	5%		(5~2000) Hz	方向	1500	1		检定、校准 (CNAS)、测试
L-130	随机振动试验系统	5%		(5~2000) Hz	方向	1500	1		校准、测试
L-131	多通道信号采集仪	10%		(5~3000) Hz	通道	1000	1		校准、测试
L-132	标准振动源	2%		(5~5000) Hz	通道	640	1		校准、测试
L-133	动平衡机	5%			台	1500	1		测试
L-134	冲击测量仪	5%		(200~1000) m/s	台	640	1		校准
L-135	冲击脉宽测试仪	5%		(0.1~30) ms	台	800	1		校准
L-136	地震仪			(0.5~2000) Hz	通道	560	1		校准、测试
L-137	电容传感器	5%		(10~1000) Hz	台	800	1		校准、测试
L-138	电涡流传感器	5%		(0.5~2000) Hz	台	800	1		检定、校准 (CNAS)、测试
L-139	机械故障诊断仪	5%		(10~5000) Hz	通道	800	1		校准、测试
L-140	加速度计校准仪	3%		≤100克	通道	800	1		校准、测试
L-141	模拟汽车运输振动台	10%		≤1000kg	台	1500	1		校准、测试
L-142	汽车平顺性测量仪	3%		(5~1000) Hz	台	800	1		校准、测试
L-143	人体振动测量仪			(0.5~100) Hz	通道	850	1		校准、测试
L-144	水泥胶砂振动台	3%		(10~1000) m/s	台	300	1		校准
L-145	水泥胶砂搅拌机	3%		(10~1000) m/s	台	300	1		校准 (CNAS)
L-146	水泥净浆搅拌机	3%		(10~1000) m/s	台	300	1		校准 (CNAS)
L-147	水泥软链设备测试仪			(40~100) Hz	台	1000	1		检定、校准、测试
L-148	维勃稠度仪	3%		(10~1000) m/s	台	300	1		校准
L-149	岩土工程检测分析仪	5%		(0.1~200000) Hz	通道	800	1		校准
L-150	叶片振动分选筛	3%			台	600	1		校准
L-151	振动激励器	3%		≥1Hz	台	800	1		校准
L-152	振动台控制仪	3%		(5~5000) Hz	通道	800	1		校准
L-153	振动信号源	0.5%		(0.1~50000) Hz	通道	800	1		校准
L-154	动态信号分析仪	10%		(0.1~200000) Hz	通道	800	1		检定、校准 (CNAS)
L-155	环境振动分析仪	5%		(10~2000) Hz	台	700	1		校准
L-156	应变式加速度计	5%			只	640	1		校准
L-157	动态力传感器	5%		(10~2000) Hz	只	1500	1		校准
L-158	冲击锤	5%		(10~2000) Hz	只	1000	1		校准
L-159	爆破振动记录仪(分析仪)	5%		(10~2000) Hz	通道	720	1		校准
L-160	振动采集分析仪	3%		<5kHz	通道	1000	1	每增加一个通道加收800	校准、测试
L-161	测量放大器(适调放大器)	3%	I级、II级	(10~5000) Hz	台	720	1		校准
L-162	低通滤波器	3%			台	480	1		校准
L-163	振动转速分析仪			(200~10000) r/min	通道	550	1		校准、测试
L-164	电梯限速器测试仪			(0.3~6) m/s	台	1000	1		校准
L-165	手持电梯测试仪			(0.3~6) m/s	台	1000	1		校准
L-166	振动噪声源				点×方向	500	1		校准
L-167	振弦计数仪/振弦读数仪			(100~10000) Hz	台	700	1		校准
L-168	振荡器				台	800	1		校准
L-169	振弦传感器				只	800	1		校准
L-170	混凝土振动台		工作用		台	300	1		校准 (CNAS)

L-171	水泥稠度凝结测定仪		工作用		台	300	1		校准
L-172	砂浆稠度仪		工作用		台	300	1		校准
L-173	雷氏夹膨胀值测定仪		工作用		台	300	1		校准
L-174	击实仪		工作用		台	300	1		校准 (CNAS)
L-175	水泥胶砂流动度测定仪		工作用		台	300	1		校准 (CNAS)
L-176	强制式单卧轴混凝土搅拌机		工作用		台	300	1		校准
L-177	沥青针入度仪		工作用		台	300	1		校准
L-178	沥青延伸仪		工作用		台	300	1		校准 (CNAS)
L-179	标准振筛机	5.0%			台	360	1		校准
L-180	冲击试验机		1级、2级	<10kN	台	800	1		检定、校准 (CNAS)
L-181	钢筋弯曲试验机			(-180-180)°	台	500	1		校准
L-182	混凝土标准养护室			(0-60)℃, (0-100)%RH	间	1000	1		校准
L-183	砂浆搅拌机			(15-45)s, (41-45)r/min	台	300	1		校准
L-184	压力泌水仪			(0-0.6)MPa	台	400	1		校准 (CNAS)
L-185	混凝土贯入阻力仪			(0-1200)N, (0-25)mm	台	500	1		校准 (CNAS)
L-186	承载比检测仪 (路面材料强度试验仪)			(0-100)kN, (0-200)mm, (0-1500)g	台	500	1	多一个测力环多500	校准 (CNAS)
L-187	沥青混合料理论最大相对密度仪			(0-100)kPa, (0-120)s	台	400	1		校准
L-188	马歇尔稳定度试验仪			(0-50)kN, (0-20)mm	台	500	1		校准
L-189	燃烧法沥青含量测试仪			(0-800)℃, (0-500)mm, (0-5000)g	台	800	1		校准
L-190	洛杉矶磨耗试验机			(0-710)mm	台	300	1		校准
L-191	贝克曼弯沉仪			(0-200)mm	台	300	1		校准
L-192	车辙试验机			(0-60)℃, (0-300)mm	台	600	1		校准
L-193	单杠杆固结仪			(0-5.1)kg	台	500	1		校准
L-194	钢筋标距仪			(0-350)mm	台	300	1		校准
L-195	土工合成材料垂直渗透仪			(0-70)mm, (0-60)℃	台	500	1		校准
L-196	土工合成材料耐静水压测定仪			(0-2.5)MPa, (0-200)mm	台	500	1		校准
L-197	土工合成材料淤堵试验仪			(0-100)mm	台	300	1		校准
L-198	土工合成材料直剪拉拔摩擦系统			(0-30)kN, (0-40)mm	台	500	1		校准
L-199	叶轮搅拌机			(0-600)r/min, (0-100)mm	台	300	1		校准
L-200	应变控制式三轴仪			(0-1)MPa, (0-10)kN	台	500	1		校准
L-201	应变控制直剪仪			(0-500)mm, (0-10)kN, (0-2.5)kg	台	500	1		校准
L-202	沥青动力粘度试验器			(0-60)℃, (0-40)kPa	台	600	1		校准
L-203	水泥游离氧化钙测定			(0-10)min	台	300	1		校准
L-204	沥青软化点测定仪			(0-60)℃	台	600	1		校准
L-205	含气量测试仪				台	120	1		校准 (CNAS)
L-206	负压筛析仪	2.5级		(-100~0)kPa	台	400	1		校准 (CNAS)
L-207	定量灌装机			单头	台	500	1		检定、校准
				(30~50)头	台	1000	1		检定、校准
				(50~120)头	台	1200	1		检定、校准
L-208	测速仪检定装置				台	2500	1	A	校准
L-209	出租汽车计价器整车检定装置	0.5级		(0~99999)r	台	1260	1	A	检定、校准 (CNAS)
	出租汽车计价器本机检定装置	0.1级		(0~99999)r	台	1260	1	A	检定、校准 (CNAS)
L-210	液压张拉 (千斤顶) 机	2%P		500kN以下	台	500	0.5		检定、校准 (CNAS)
		2%P		500kN~10MN	吨	5	0.5		检定、校准 (CNAS)
L-211	静态电阻应变仪	3.0%±5μe		(0.1~10 ⁵)μe、CNAS; (0.1~10 ⁵)μe	台	800	1	A每增加一个通道加收50	检定、校准 (CNAS)
L-212	程控数据采集系统	0.5%±3μe		(0.1~15 ⁵)μe、CNAS; (0.1~10 ⁵)μe	通道	500	1		检定、校准 (CNAS)
L-213	动态电阻应变仪	5%	C	(0.1~15 ⁵)μe、CNAS; (0.1~10 ⁵)μe	通道	700	1	A	检定、校准 (CNAS)
L-214	活塞式压力计		0.02级及以上	<250MPa	台	1200	2	A专用砝码检定每块80元	检定、校准
			0.05级	<250MPa	台	800	2	A专用砝码检定每块80元	检定、校准 (CNAS)
			0.05级	≥250MPa	台	1200	2	A专用砝码检定每块80元	检定、校准
L-215	带液柱平衡活塞式压力计		0.05级及以上	(0~0.4)MPa	台	800	2	A专用砝码检定每块80元	校准
L-216	液体压力计		0.05级及以上	(0~25)kPa	台	480	2		校准
L-217	倾斜式微压计		工作用	(0~2)kPa	台	480	1		检定、校准
L-218	单双活塞压力真空计		0.05级及以上	(-0.1~0.6)MPa	台	1000	2	A专用砝码检定每块80元	检定、校准 (CNAS)
L-219	氧气表		(1.5, 2.5, 4)级	(0~60)MPa	块	60	0.5		检定、校准 (CNAS)
L-220	乙炔表/二氧化碳表		一级以下	(0~60)MPa	块	60	0.5		检定、校准 (CNAS)
L-221	补偿式微压计		一等	(-2.5~2.5)kPa	台	840	2		检定、校准 (CNAS)
			二等	(-2.5~2.5)kPa	台	560	2		检定、校准 (CNAS)
L-222	精密血压表		0.16级, 0.25级	(0~40)kPa	台	280	1		检定、校准 (CNAS)
			0.4级	(0~40)kPa	台	160	1		检定、校准 (CNAS)
L-223	血压计, 血压表		工作级	(0~40)kPa	台	100	0.5	A	检定、校准 (CNAS)
L-224	血压计校准仪		0.2级	(0~60)kPa	台	350	1		检定、校准
			0.1级	(0~60)kPa	台	500	1		检定、校准

			0.05级	(0~60)kPa	台	800	1		检定、校准
L-225	电子血压计			(0~40)kPa	台	400	1	A	检定、校准 (CNAS)
L-226	精密压力表		0.25, 0.4, 0.6级	>5MPa (CNAS:-0.1~250)MPa)	台	150	1		检定、校准 (CNAS)
			0.25, 0.4, 0.6级	<5MPa (CNAS:-0.1~250)MPa)	台	120	1		检定、校准 (CNAS)
L-227	远传压力表		1.0级及以下	(0~60)MPa	块	180	0.5		检定、校准
L-228	电讯号压力表		1.0级及以下	(0~60)MPa	块	80	0.5		校准
L-229	电接点压力表		1.0级及以下	(0~60)MPa	块	80	0.5		检定、校准 (CNAS)
L-230	柴油机汽缸压力表		1.0级及以下	(0~25)MPa	台	70	0.5		校准
L-231	轮胎压力表		1.6级及以下	(0~2.5)MPa	台	70	0.5		检定证书、校准证书
L-232	氟气表		1.0级及以下	(0~25)MPa	台	70	0.5		检定、校准 (CNAS)
L-233	压力表		1.0级及以下	≥100MPa	块	80	0.5		检定、校准 (CNAS)
			1.0级及以下	<100MPa	块	70	0.5		检定、校准 (CNAS)
L-234	波纹管压力表			(0~10)kPa	台	70	0.5		检定、校准 (CNAS)
L-235	波纹管压力表			(0~20)kPa	台	70	0.5		检定、校准 (CNAS)
L-236	膜盒, 膜片压力表		1.0级及以下	(-100~100)kPa (CNAS: (-50~50)kPa)	台	80	0.5		检定、校准 (CNAS)
L-237	标准压力发生器		0.05级	(-0.1~60)MPa	台	800	1		校准
L-238	压力表检验器			(0~60)MPa	台	400	1		测试
				(0~250)MPa	台	500	1		测试
L-239	精密真空表		0.25, 0.4级	(-0.1~10)MPa	块	300	1		检定、校准 (CNAS)
L-240	真空(压力)表		1.0级及以下	(-0.1~2.4)MPa	块	300	0.5		检定、校准
L-241	压力变送器		0.2级及以下	(-0.1~250)MPa	台	400	1		检定、校准 (CNAS)
			0.1级及以上	(-0.1~250)MPa	台	700	1		检定、校准 (CNAS)
L-242	压力真空变送器		0.2级及以下	(-0.1~250)MPa	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
L-243	汽缸漏气量检测仪		0.4级	(0~40)MPa	台	240	1		校准
L-244	压力氧气表两用校验器			(0~60)MPa	台	160	1		校准
L-245	智能降压仪				台	550	1		校准
L-246	压力传感器		0.05级	(-0.1~250)MPa	台	1500	1		检定、校准 (CNAS)
			0.1级	(-0.1~250)MPa	台	800	1		检定、校准 (CNAS)
			0.2~0.5级	(-0.1~250)MPa	台	700	1		检定、校准 (CNAS)
			0.5级及以下	(-0.1~250)MPa	台	400	1		检定、校准 (CNAS)
L-247	数字压力计		0.2级及以下	(-0.1~250)MPa	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
			0.1级	(-0.1~250)MPa	台	700	1		检定、校准 (CNAS)
			0.05级	(-0.1~250)MPa	台	1000	1		检定、校准 (CNAS)
			0.02级	(-0.1~250)MPa	台	1250	1		检定、校准 (CNAS)
		0.01级	(-0.1~250)MPa	台	1600	1		检定、校准 (CNAS)	
L-248	数字气压计		0.2~0.5级	绝压(10~120)kPa	台	500	1		检定、校准
			0.05~0.1级	绝压(10~120)kPa	台	800	1		检定、校准
			0.03~0.04级	绝压(10~120)kPa	台	1000	1		检定、校准
			0.01~0.02级	绝压(10~120)kPa	台	1200	1		检定、校准
L-249	U型压力计		1级及以下	(0~20)kPa	台	250	2		检定、校准
L-250	丝网张力计				台	500	1		校准 (CNAS)
L-251	差压表			(-10~10)kPa	块	200	1		校准
L-252	减压器			(0~25)MPa	块	200	0.5		校准
L-253	空盒气压表			(490~1200)hPa (CNAS:600~1060)hPa)	块	550	1		检定、校准 (CNAS)
L-254	压力控制器		0.5级, 1.0级	(-0.1~250)MPa	台	800	1		检定、校准 (CNAS)
			1.5级, 2.0级	(-0.1~250)MPa	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
			2.5级, 4.0级	(-0.1~250)MPa	台	400	1		检定、校准 (CNAS)
L-255	电阻真空计	60%~30%		(10 ⁻¹ ~10 ⁻⁷)Pa	台	800	1		校准
L-256	电离真空计	50%		(10 ⁻⁸ ~10 ⁻²)Pa	台	800	1		校准
L-257	标准电离真空计	10%		(10 ⁻⁵ ~10 ⁻¹)Pa	台	1000	1		校准
L-258	热偶真空计	60%~30%		(10 ⁻¹ ~10 ³)Pa	台	800	1		校准
L-259	复合真空计			(10 ⁻¹ ~10 ⁻⁷)Pa	台	1600	1		校准
L-260	压缩式真空计	10%~30%		(10 ⁻³ ~10 ⁻³)Pa	台	800	1		校准
L-261	标准漏孔			(10 ⁻⁷ ~10 ⁻⁴)Pa	台	800	1		校准
L-262	相对校准装置	10%		(10 ⁻⁴ ~10 ⁵)Pa	台	2000	1		校准
L-263	静态膨胀法标准装置	5%~2%		(10 ⁻³ ~10)Pa	台	2000	1		校准
L-264	电容薄膜真空计			(10 ⁻⁶ ~10 ⁻¹)Pa	台	1200	1		校准
L-265	含气量测试仪				台	120	1		校准
L-266	烟尘(气)测试仪			(-30~30)kPa	台	700	1	压力参数	校准
L-267	油气回收装置(压力)				台	800	1		校准
	油气回收装置(流量)			(0~10)kPa	台	1000	1		检定
L-268	便携式气体粉尘烟尘采样仪 校验装置(流量/综合校准仪)			小孔口D _x : 50mm及以下	台	800	1		校准
				中孔口DN: (80~100)mm	台	1200	1		校准
				大孔口DN: (150~200)mm	台	1600	1		校准
				皂膜、皮膜段	台	2000	1		校准
L-269	液体流量标准装置		(0.05~0.5)级	D: (15~50)mm	台	3000	1		校准
			(0.05~0.5)级	D: (80~150)mm	台	4500	1		检定
			(0.05~0.5)级	D: (200~300)mm	台	6000	1		检定
			(0.05~0.5)级	D: 400~1000mm	台	10000	1		检定
		0.1%~1%		50L	台	1400	1		检定
		0.1%~1%		100L	台	1750	1		检定

L-270	钟罩气体流量标准装置	0.1%~1%		200L	台	2800	1		检定
		0.1%~1%		500L	台	3500	1		检定
		0.1%~1%		2000L	台	5600	1		检定
		0.1%~1%		(5000~10000)L	台	8000	1		检定
L-271	皂膜气体流量标准装置		(0.5~2.0)级	(1~6000)ml	台	1400	1		检定
L-272	标准体积管	0.02%		D _N :150mm	台	3500	1		检定
		0.02%		D _N :>150mm	台	9000	1		检定
		0.05%		(60~1100)L	台	4200	1		检定
L-273	音速喷嘴气体流量标准装置	0.2%~0.5%		DN:(15~50)mm	台	3000	1		校准
		0.2%~0.5%		DN:(80~150)mm	台	4500	1		校准
		0.2%~0.5%		DN:(200~300)mm	台	6000	1		校准
		0.2%~0.5%		DN:(350~500)mm	台	7500	1		校准
		0.2%~0.5%		DN:500mm以上	台	9000	1		校准
L-274	燃气表检定装置	0.2%~0.5%			台	3000	1		校准
L-275	便携式水表检定装置		0.5级	D _N : (15~25)mm	台	400	1		检定
L-276	水表检定装置	0.2级~0.5级		D _N : (15~25)mm	台	1500	2	A 不含瞬时流量指示计 价格	检定
		0.2级~0.5级		D _N : (15~50)mm	台	2000	2		检定
		0.2级~0.5级		D _N : (80~100)mm	台	3000	2		检定
		0.2级~0.5级		D _N : (80~200)mm	台	4000	2		检定
		0.2级~0.5级		D _N : (80~300)mm	台	5000	2		检定
L-277	容积式流量计(腰轮、椭圆齿轮、双转子流量计等)	(0.2-1.0)级		D _N : 50mm及以下	台	800	0.5、1		检定、校准
		(0.2-1.0)级		DN:(80-100)mm	台	1000	0.5、1		检定、校准
		(0.2-1.0)级		DN: 150mm	台	1500	0.5、1		检定、校准
		(0.2-1.0)级		DN: 200mm	台	2500	0.5、1		检定、校准
		(0.2-1.0)级		DN: 250mm	台	3000	0.5、1		检定、校准
		(0.2-1.0)级		DN: 300mm	台	3500	0.5、1		检定、校准
		(0.2-1.0)级		DN: 350mm	台	4000	0.5、1		检定、校准
		(0.2-1.0)级		DN: 400mm	台	4500	0.5、1		检定、校准
		(0.2-1.0)级		DN: 450mm	台	5000	0.5、1		检定、校准
(0.2-1.0)级		DN: 500mm	台	6000	0.5、1		检定、校准		
(0.2-1.0)级		DN: 550mm	台	7000	0.5、1		检定、校准		
(0.2-1.0)级		DN: 600mm	台	8000	0.5、1		检定、校准		
L-278	转子流量计(气)		(1.5~4)级	D _N : (10~25)mm	台	300	1		检定、校准
L-279	转子流量计(水)		(1.5~4)级	D _N : (15~100)mm	台	600	1		检定、校准
L-280	湿式流量计	1%~2%		(5~20)L	台	240	1		检定、校准
L-281	冲塞式流量计			D: (10~100)m	台	300	1		检定、校准
L-282	靶式流量计			D: (10~100)m	台	400	1		检定、校准
L-283	流量积算仪		(0.1~1.0)级		台	500	1	每个补偿信号通道加收150元	校准
L-284	涡街流量计(液体、气体)	(0.2-1.5)级		DN: 50mm及以下	台	800	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: (80-100)mm	台	1200	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 150mm	台	1500	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 200mm	台	2000	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 250mm	台	2500	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 300mm	台	3000	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 350mm	台	3500	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 400mm	台	4000	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 450mm	台	5000	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 500mm	台	6000	2、3		检定、校准
(0.2-1.5)级		DN: 550mm	台	7500	2、3		检定、校准		
(0.2-1.5)级		DN: 600mm	台	9000	2、3		检定、校准		
L-285	涡轮流量计(液体、气体)	(0.2-1.5)级		D _N : 50mm及以下	台	900	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: (80-100)mm	台	1300	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 150mm	台	2000	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 200mm	台	2500	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 250mm	台	3000	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 300mm	台	3500	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 350mm	台	4000	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 400mm	台	4500	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 450mm	台	5000	2、3		检定、校准
		(0.2-1.5)级		DN: 500mm	台	6000	2、3		检定、校准
(0.2-1.5)级		DN: 550mm	台	7500	2、3		检定、校准		
(0.2-1.5)级		DN: 600mm	台	9000	2、3		检定、校准		
L-286	质量流量计(液体)	0.1%~0.2%		D _N : 50mm及以下	台	1000	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN: (65-100)mm	台	1500	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN: (125-150)mm	台	2000	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN: (200-250)mm	台	3000	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN: (300-350)mm	台	4000	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN: (400-450)mm	台	6000	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN: 500mm	台	8000	1		检定、校准
		DN: 600mm	台	10000	1	超过每100mm加收1000元		检定、校准	
L-287	分流旋翼式蒸汽流量计	2.5级		D _N : 25mm	台	400	2、3		检定、校准
		2.5级		D _N : 50mm	台	500	2、3		检定、校准
		2.5级		D _N : 80mm	台	650	2、3		检定、校准
		2.5级		D _N : 100mm	台	800	2、3		检定、校准

			2.5级	D _N : 150mm	台	900	2、3		检定、校准
			2.5级	D _N : 200mm	台	1100	2、3		检定、校准
L-288	电磁流量计 (液体)		0.5-2.0级	D _N : 50mm及以下	台	800	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN: (65-100) mm	台	1200	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN: (125-150) mm	台	2000	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN: (200-250) mm	台	3000	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN: (300-350) mm	台	4000	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN: (400-450) mm	台	5000	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN: 500mm	台	6000	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN: 600mm	台	9000	1	超过每100mm加收1000元	检定、校准
L-289	气体罗茨流量计		(1.0-1.5)级	DN: (15-50) mm	台	800	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: (80-100) mm	台	1200	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 150mm	台	1500	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 200mm	台	2500	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 250mm	台	3000	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 300mm	台	3500	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 400mm	台	4000	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 450mm	台	5000	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 500mm	台	6000	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 550mm	台	7500	2	增加一栏	检定、校准
	(1.0-1.5)级	DN: 600mm	台	9000	2	增加一栏	检定、校准		
L-290	超声波流量计(液体、气体)		(0.2-1.5)级	DN:100mm以下	通道	1200	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 150mm	通道	2000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 200mm	通道	2500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 250mm	通道	3000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 300mm	通道	3500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 350mm	通道	4000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 400mm	通道	4500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 450mm	通道	5000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 500mm	通道	6000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 550mm	通道	7500	2		检定、校准
	(0.2-1.5)级	DN: 600mm	通道	9000	2		检定、校准		
L-291	便携式超声波流量计		(0.2-1.5)级	DN (15-50)	通道	800	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN80	通道	1200	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN100	通道	1500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN150	通道	2000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN200	通道	2500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN250	通道	3000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN300	通道	3500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN350	通道	4000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN400	通道	4500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN450	通道	5000	2		检定、校准
	(0.2-1.5)级	DN500	通道	6000	2		检定、校准		
	(0.2-1.5)级	DN550	通道	7500	2		检定、校准		
	(0.2-1.5)级	DN600	通道	9000	2		检定、校准		
L-292	金属管浮子流量计 (液体)		(1.5-4.0)级	DN: (15-50) mm	台	600	1		检定、校准
			(1.5-4.0)级	DN: 80mm	台	800	1		检定、校准
		(1.5-4.0)级	DN: 100mm	台	1000	1		检定、校准	
L-293	热质式气体流量计 (气体)		(1.0-1.5)级	DN: (15-50) mm	台	1300	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:80mm	台	1500	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:100mm	台	2000	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:150mm	台	2500	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:200mm	台	3000	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:250mm	台	3500	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 300mm	台	4000	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 350mm	台	4500	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 400mm	台	5000	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 450mm	台	5500	1		检定、校准
	(1.0-1.5)级	DN: 500mm	台	6000	1		检定、校准		
	(1.0-1.5)级	DN: 550mm	台	7500	1		检定、校准		
	(1.0-1.5)级	DN: 600mm	台	9000	1		检定、校准		
L-294	明渠流量计	1.5%~5.0%		(0.01~0.25)m ³ /s	台	1500	1	巴歇尔槽喉道宽0.228m(含)以下	检定、校准
				(0.01~1.25)m ³ /s	台	2500	1	巴歇尔槽喉道宽(0.25m-0.9m)	检定、校准
				(0.03~3.0)m ³ /s	台	5000	1	巴歇尔槽喉道宽(1.0m-1.8m)	检定、校准
				(0.10~4.0)m ³ /s	台	8000	1	巴歇尔槽喉道宽(2.1m-2.4m)	检定、校准
				(0.16~1300)m ³ /s	台	15000	1	巴歇尔槽喉道宽3.05m(含)以上	检定、校准
L-295	流速计	≥5%		≤30m/s	台	300	1		检定、校准
L-296	流量测量节流装置			D _N : (15~100)mm	台	380	1		检定、校准
				D _N : (125~200)mm	台	400	1		检定、校准
				D _N : (225~300)mm	台	640	1		检定、校准

				D _N : (400~600)mm	台	800	1		检定、校准		
				D _N : (700~1000)mm	台	1200	1		检定、校准		
L-297	标准煤气表	1%		< 6m ³ /h	台	300	1	A	检定		
L-298	煤气表	1.5~2%		G1.6~G16	只	50	1		检定		
L-299	IC卡水表	2%		D: (15~25) mm	只	50	1		检定		
L-300	水表	2~5%		D _N : 15~25	只	100	1		检定		
		2~5%		D _N : 40~50	只	200	1		检定		
		2%		D _N : 80~150	只	500	1		检定		
		2%		D _N : 200~400	只	800	1		检定		
L-301	工业煤气表	1.5~2.5%		0.1~120m ³ /h	只	300	1		检定		
L-302	旋进旋涡流量计 (气体)	(1.0-1.5)级		D _N : 50mm及以下	台	800	1、2		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		DN: (80-100) mm	台	1200	1、2		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		DN: 150mm	台	1500	1、2		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		DN: 200mm	台	2500	1、2		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		DN: 250mm	台	3000	1、2		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		DN: 300mm	台	3500	1、2		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		DN: 350mm	台	4000	1、2		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		DN: 400mm	台	4500	1、2		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		DN: 450mm	台	5000	1、2		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		DN: 500mm	台	6000	1、2		检定、校准		
L-303	差压式流量计 (气体)	(1.0-1.5)级		DN: 550mm	台	7500	1、2		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		DN: 600mm	台	9000	1、2		检定、校准		
		(0.5-1.5)级		D _N : 50mm及以下	台	800	1、2		检定、校准		
		(0.5-1.5)级		DN: (80-100) mm	台	1200	1、2		检定、校准		
		(0.5-1.5)级		DN: 150mm	台	1500	1、2		检定、校准		
		(0.5-1.5)级		DN: 200mm	台	2500	1、2		检定、校准		
		(0.5-1.5)级		DN: 250mm	台	3000	1、2		检定、校准		
		(0.5-1.5)级		DN: 300mm	台	3500	1、2		检定、校准		
		(0.5-1.5)级		DN: 350mm	台	4000	1、2		检定、校准		
		(0.5-1.5)级		DN: 400mm	台	4500	1、2		检定、校准		
L-304	孔口流量计	(0.5-1.5)级		DN: 450mm	台	5000	1、2		检定、校准		
		(0.5-1.5)级		DN: 500mm	台	6000	1、2		检定、校准		
		(0.5-1.5)级		DN: 550mm	台	7500	1、2		检定、校准		
		(0.5-1.5)级		DN: 600mm	台	9000	1、2		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		D _N : 50mm及以下	只	800	1		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		DN: (80-100) mm	只	1200	1		检定、校准		
		(1.0-1.5)级		DN: (150-200) mm	只	1600	1		检定、校准		
		L-305	大气采样器				通道	400	1		检定
		L-306	VOC采样器				通道	500	1		校准
		L-307	环境空气颗粒物采样器			单项参数	通道	400	1		检定
				多通道大气和颗粒物	通道	1000	1		检定		
L-308	大气颗粒物综合采样器			多通道大气和颗粒物	通道	1000	1		检定		
				单项参数	通道	400	1		检定		
L-309	智能中流量空气总悬浮采样器 (TSP)			多通道大气和颗粒物	通道	1000	1		检定		
L-310	空气/智能TSP综合采样器			多通道大气和颗粒物	通道	1000	1		检定		
L-311	(空气) 个体采样器				通道	400	1		校准		
L-312	(空气) 个体采样泵				通道	400	1		校准		
L-313	烟气采样器 (流量部分)				通道	400	1		校准		
L-314	气体减压器 (流量部分)				通道	500	1	按使用介质校准	校准		
L-315	颗粒采样器				通道	400	1		校准		
L-316	微电脑平均浓度采样器				通道	500	1		检定		
L-317	微电脑烟尘平行采样仪				通道	500	1		检定		
L-318	门窗物理物理性检测仪 (流量部分)		2.5级		台	1000	1		校准		
L-319	全自动加油机检定仪	2.5×10 ⁻⁴			台	1500	1	A	校准		
L-320	加油站油气回收系统			项目: 密闭性、液阻、气液比	站	4500	1	检测油气排放浓度加收3000元 检测在线监测系统加收3000元 检测加油站边界油气浓度加收3000元 检测密加油站闭点位油气泄漏加收3000元	检验		
L-321	油库油气回收系统				库	15000	1	增加的检测项目和加油站油气回收检测要求相同的, 执行加油站检测项目收费标准	检验		
L-322	油库自动付油系统				通道	15000	1		检验		
L-323	汽车油罐车油气回收装置			总容量 < 10m ³	辆	1500	1	增加的检测项目和加油站油气回收检测要求相同的, 执行加油站检测项目收费标准	检验		
				10m ³ ≤ 总容量	辆	2500	1		检验		
L-324	尿素加注机	±0.3%			枪	5000	0.5		校准		
L-325	流量显示仪	≥0.5级			台	400	1		校准		
L-326	玻璃管(板)液位计	(0.02~2.5)%*FS		(0~30)m	台	300	1		校准		
L-327	浮球式液位计	(0.02~2.5)%*FS		(0~10)m	台	600	1		校准		

L-328	磁致伸缩液位计	(0.02~2.5)%*FS		(0~10)m	台	1470	1		校准
				(0~30)m	台	2400	1		校准
L-329	数显液位计	(0.02~2.5)%*FS		(0~100)m	台	1500	1		校准
L-330	微电脑流量校准器				台	300	1		校准
L-331	差压式中容量校准装置				台	300	1		校准
L-332	标准皮托管				支	400	1		校准
L-333	流量负压气密性装置				台	400	1		校准
L-334	气体流量校验仪				台	400	1		校准
L-335	智能流量显示器				台	400	1		校准
L-336	智能电子皂膜流量计				台	300	1		检定、校准
L-337	汽烟流量校验仪				台	640	1		校准

5. 热工计量器具(R)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价(元)	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
R-001	标准铂铑10-铂热电偶		一等	(300~1300)℃	支	700	1	A	检定、校准(CNAS)
			二等	(300~1300)℃	支	600	1	A	检定、校准(CNAS)
R-002	工作用铂铑10-铂热电偶		一级	(0~1600)℃	支	500	1		检定、校准(CNAS)
			二级	0~1600℃	支	400	1		检定、校准(CNAS)
R-003	标准铂铑 ₃₀ -铂铑 ₆ 热电偶		一等	(1100~1500)℃	支	2100	1	A	检定、校准(CNAS)
			二等	(1100~1500)℃	支	1400	1	A	检定、校准(CNAS)
R-004	工作用铂铑 ₃₀ -铂铑 ₆ 热电偶		二级	(1100~1500)℃	支	700	1		检定、校准(CNAS)
			三级	(1100~1500)℃	支	600	1		检定、校准(CNAS)
R-005	工作用镍铬-镍硅热电偶		一、二级	(0~1300)℃	支	300	1		校准
R-006	工作用镍铬-铜镍热电偶		一、二级	(0~800)℃	支	300	1		校准
R-007	标准用铜-康铜热电偶	±2℃		(0~200)℃	支	600	1		校准
R-008	工作用铜-康铜热电偶			(0~200)℃	支	400	1		校准
R-009	标准镍铬-金铁热电偶	±0.2K		(4.2~273.15)K	支	6000	1	A	校准
	工作用镍铬-金铁热电偶	±0.2K		(4.2~273.15)K	支	5000	1	A	校准
R-010	廉金属热电偶			(0~1200)℃	支	400	1		校准(CNAS)
R-011	标准铂电阻温度计		一等	(-196~0.01)℃	支	1800	2	稳定性考核加收800元, 大区级	检定、校准(CNAS)
			一等	(-196~419.527)℃	支	3000	2		检定、校准(CNAS)
			一等	(-38.8344~419.527)℃	支	2000	2		检定、校准(CNAS)
			一等	(0.01~419.527)℃	支	1600	2		检定、校准(CNAS)
			二等	(-196~0.01)℃	支	1600	2	稳定性考核加收800元, 校准证书加收50%, 大区级	检定、校准(CNAS)
			二等	(-196~419.527)℃	支	2400	2		检定、校准(CNAS)
			二等	(-38.8344~419.527)℃	支	1600	2		检定、校准(CNAS)
			二等	(0.01~419.527)℃	支	1200	2		检定、校准(CNAS)
	精密级	(0.01~419.527)℃	支	2000	1		校准		
	精密级	(-196~0.01)℃	支	2000	1		校准		
R-012	工业铂电阻温度计			(-200~850)℃ CNAS: (-30~300)℃	支	300	1		检定、校准(CNAS)
R-013	工业用铜热电阻	±0.03	AA级及以下	CNAS: (-30~300)℃	支	300	1		检定、校准(CNAS)
R-014	半导体点温计	±2℃		(-80~300)℃	点	60	1		校准
		最小分度0.2℃		(-30~300)℃	点	70	1		校准
R-015	隐丝式光学高温计		工作用	(800~2000)℃	台	400	1	单量程	检定、校准
			工作用	(800~3200)℃	台	500	1	单量程	检定、校准
R-016	标准水银温度计		标准	(-30~300)℃	点	100	1		检定、校准(CNAS)
R-017	精密玻璃液体温度计	0.1℃;0.2℃分度		(-60~300)℃ CNAS: (-30~300)℃	点	60	1		检定、校准(CNAS)
R-018	普通玻璃液体温度计	0.5℃;1℃分度		CNAS: (-30~300)℃	点	30	1		检定、校准(CNAS)
		2℃;5℃分度		CNAS: (-30~300)℃	点	20	1		检定、校准(CNAS)
R-019	高精密度玻璃液体温度计	0.01℃、0.02℃、0.05℃分度		CNAS: (-30~300)℃	点	120	1		检定、校准(CNAS)
R-020	石油产品用温度计	允差: ±(1~2)℃		(-30~300)℃	点	50	1		检定、校准(CNAS)
R-021	表层水温度计	允差: ±0.4℃		(-5~40)℃	点	50	1		校准
R-022	机械式深度温度计			(-2~30)℃	点	90	1		校准
R-023	压力式温度计		1.0级以下	(-30~300)℃	支	150	1	含3个以内温度点, 增加点: 50元/点	检定、校准(CNAS)
R-024	双金属温度计		1.0级以下	(-30~300)℃	支	150	1	含3个以内温度点, 增加点: 50元/点	检定、校准(CNAS)
R-025	半导体温度测量仪			(0~200)℃	点	50	1		校准
R-026	标准光学高温计		一等	(800~2200)℃	台	2800	1		检定、校准
			一等	(800~3200)℃	台	3500	1		检定、校准
R-027	标准光电高温计		标准	(800~1700)℃	支	2500	1	检定5个点, 增加点100元/点, 大区级	检定、校准(CNAS)
			标准	(1700~2200)℃	支	1500	1	检定3个点, 增加点100元/点, 大区级	检定、校准(CNAS)
			标准	(2200~3200)℃	支	3000	1	检定6个点, 增加点100元/点, 大区级	检定、校准(CNAS)
R-028	标准辐射感温器		标准	(400~2000)℃	台	1800	1	检三个温度点, 每增加一点加收300	检定、校准
R-029	辐射感温计	±20℃	工作用	(800~2000)℃	支	800	1	检三个温度点, 每增加一点加收200	检定、校准

R-030	辐射温度计（红外测温仪）		工作用	(-50~20)℃	台	1000	1	含3个温度点，增加点： 200元/点	检定、校准（CNAS）
			工作用	(0~500)℃	台	800	1		检定、校准（CNAS）
			工作用	(500~1000)℃	台	1000	1		检定、校准（CNAS）
			工作用	(800~1400)℃	台	1200	1	含3个温度点，增加点： 300元/点	检定、校准（CNAS）
			工作用	(1400~1600)℃	台	2200	1	含3个温度点，增加点： 400元/点	检定、校准（CNAS）
R-031	表面温度计	允差：(2.5%~3%)t		常温~450℃	支	350	1		校准
R-032	精密光学高温计		精密	(800~2000)℃	台	1000	1		检定、校准
R-033	数字温度指示仪		0.5级		台	500	1		校准（CNAS）
R-034	模拟式温度指示调节仪		(0.5~4.0级)	(0~1800)℃	台	400	1		校准（CNAS）
R-035	多功能自动巡回显示记录仪			mV, mA, RTD, TC10通道以下	通道	300	1		校准
R-036	配热电偶用动圈温度仪表		1.0级~2.5级	(0~1600)℃	台	300	1		校准
R-037	电阻炉		整体校验	>300℃, 容积<1m ³	台	800	1		校准
			整体校验	>300℃, 容积>1m ³	台	1000	1		校准
			整体校验	温场测试布点：3点	台	2000	1		校准
			整体校验	温场测试布点：5点	台	3000	1		校准
R-038	高温炉			(300~1000)℃	台	1500	1		校准
				(1000~1600)℃	台	2000	1		校准
R-039	高精度数字温度计	0.01℃			点	300	1		校准
R-040	数字式温度计	0.1℃和1℃		负温~300℃	通道	300	1	三点以内，每加一点加 50元	校准
R-041	数字温度计（整体检定）	0.1℃和1℃		负温~1200℃	通道	800	1	每通道单分辨率，超出规 程要求，每增加一个点 加收70元	校准（CNAS）
R-042	铬铁温度计				台	400	1		校准
R-043	温度校验器				台	400	1		校准
R-044	温度变送器				台	300	1		校准（CNAS）
R-045	温度传感器			(-30~300)℃	只	400	1		校准
R-046	温度开关				台	300	1		校准
R-047	便携式空气干井炉	(-50~1200)℃			台	1200	1	三个温度点收费1200， 每增加一点加收200	校准（CNAS）
R-048	数字显示温度仪（不带控制）				通道	300	1	二次仪表每加一种传感 器加收200元，加一点 加50元	校准（CNAS）
R-049	数字显示温度仪（带控制）				通道	400	1	多通道仪表每加一个通 道加收200元	校准
R-050	半导体控温仪				台	500	1		校准
R-051	温度巡检仪	分辨率0.01℃和 0.001℃		(-30~300)℃	1通道/点	100	1	0℃以下每点加收30元	校准（CNAS）
		分辨率0.1℃和1℃		(-30~300)℃	1通道/点	70	1	0℃以下每点加收30元	校准（CNAS）
R-052	温度校验炉	(50~1100)℃			台	2000	1		校准（CNAS）
R-053	恒温恒湿箱			容积<1m ³	台	800	1	检1温度点、1湿度点	校准
				容积<1m ³	台	1200	1	检2温度点、2湿度点， 加检每点加收300元	校准
R-054	恒温恒湿箱			1m ³ <容积<10m ³	台	2000	1	检2温度点、2湿度点， 加检每点加收300元	校准
				容积>10m ³	台	3200	1		校准
R-055	混凝土标准养护箱				台	1000	1		校准
R-056	恒温培养箱			≤1m ³	台	600	1		校准
R-057	低温恒温箱			-80℃以内	台	1000	1	常用温度点	校准
R-058	低温冷柜				台	1200	1		校准
R-059	高、低温试验箱			容积<1m ³	台	1000	1	检2温度点，加检每点加 收300元	校准（CNAS）
				容积>1m ³	台	2000	1		校准（CNAS）
R-060	高低温冲击试验箱			容积>1m ³	台	2000	1	检2温度点，加检每点加 收300元	校准
R-061	恒温水浴锅				台	500	1		校准
R-062	煮沸箱			100℃	台	600	1		校准
R-063	干燥箱	3℃		室温-300℃	台	600	1	常用温度点	校准（CNAS）
R-064	电热恒温箱				台	600	1	常用温度点	校准（CNAS）
R-065	鼓风干燥箱			室温-300℃	台	600	1		校准
R-066	老化试验箱			<30℃	台	800	1		校准
R-067	老化间			≤4m ³	间	2000	1		校准
R-068	盐雾试验箱				台	1500	1		校准
R-069	腐蚀试验箱				台	1500	1		校准
R-070	精密恒温槽		工作用		台	1500	1		校准
R-071	恒温槽			室温-95℃	台	1200	1		校准
R-072	标准水槽	0.01℃		(0~100)℃	台	2000	1	温场	校准
R-073	标准油槽	0.01℃		(0~300)℃	台	2000	1	温场	校准
R-074	标准低温槽	0.01℃		(-60~30)℃	台	2000	1	温场	校准
R-075	恒温槽测试仪				台	1200	1	每加一测温点加收300元	校准
R-076	超级恒温器			室温-95℃	台	500	1	常用温度点	校准
R-077	凝点测试仪				台	800	1		校准

R-078	塑料热封机				台	800	1		校准
R-079	生产线电脑显示及二次仪表测试				通道	300	1		校准
R-080	工作用铁-康铜热电偶	±1.0K		(0~750)℃	支	400	1		校准 (CNAS)
R-081	测温仪表检定仪		(0.05-0.01)级		台	800	1	1-3个功能收费800元, 每增加一个功能加收300元	校准
R-082	黑体辐射源			(-50~20)℃	台	2000	1	含黑体均匀性测试, 稳定性测试。如需亮温测试, 加收400元/点	校准
				(0~500)℃	台	2000	1	含黑体均匀性测试, 稳定性测试。如需亮温测试, 加收300元/点	校准
				(500~1000)℃	台	3000	1	含黑体均匀性测试, 稳定性测试。	校准
				(1000~2000)℃	台	4000	1	含黑体均匀性测试, 稳定性测试。	校准
R-083	红外热像仪			(-50~80)℃	台	1500	1	测三个测量点, 每增加一测量点加收300	校准 (CNAS)
				(50~500)℃	台	1500	1	测三个测量点, 每增加一测量点加收200	校准 (CNAS)
				(500~800)℃	台	1500	1	测三个测量点, 每增加一测量点加收300	校准 (CNAS)
R-084	恒温恒湿房间			100m ³ ≥容积≥10m ³	台	6000	1		校准
				500m ³ ≥容积>100m ³	台	10000	1		校准
				容积>500m ³	台	20000	1		校准
R-085	恒温加热台			(室温-300)℃	台	1000	1		校准
R-086	平板导热仪			(15-35)℃	台	800	1		校准
R-087	胶质测定仪				台	700	1		校准
R-088	湿球黑球温度指示仪				台	800	1		校准
R-089	绝缘子密度测试仪				台	500	1		校准
R-090	运动粘度测定仪				台	800	1		校准
R-091	电动低温柔度仪				台	800	1		校准
R-092	特稳便携式校验仪				台	1000	1	校准3个功能1000元, 每增加一个输入输出功能加收300。	校准
R-093	维卡软化温度测定仪				台	800	1	删除	校准
R-094	熔体流动速度测试仪				台	800	1		校准
R-095	石油产品铜片腐蚀测定仪				台	600	1	超过4孔, 按每增加1孔加收100	校准
R-096	氧化安定性测定仪				台	800	1		校准
R-097	智能崩解仪				台	800	1		校准
R-098	热膨胀仪				台	1000	1		校准
R-099	热膨胀系数测定仪				台	800	1		校准
R-100	导热系数测试仪				台	800	1		校准
R-101	量热仪				台	800	1		校准
R-102	维卡软化点试验机				台	600	1	位移与砝码另行收费	校准
R-103	调温调速沥青延伸度测定仪				台	600	1		校准
R-104	'微库仑滴定仪				台	1500	1		校准
R-105	石油产品馏程仪				台	800	1		校准
R-106	全自动溶出度仪				台	800	1		校准
R-107	苯结晶点测定仪				台	2000	1		校准
R-108	熔融指数测定仪				台	800	1		校准
R-109	维卡热变形试验机				台	800	1		校准
R-110	压片机				台	1000	1		校准
R-111	梯度密度仪				台	800	1		校准
R-112	露点仪			(-20-40)℃ CNAS: (4~16)℃	台	1500	1		校准 (CNAS)
				(-70-20)℃	台	3000	1		校准
R-113	中空玻璃露点仪		0.5级		台	800	1		校准 (CNAS)
R-114	稳态热传递性质测定装置			(-20~35)℃	台	2000	1		校准
R-115	建筑外窗保温性能测试装置			(-15~35)℃	台	2000	1		校准 (CNAS)
R-116	建筑墙体及玻璃制品保温性能检测设备			(-40~50)℃	台	2000	1		校准 (CNAS)
R-117	建筑门窗及墙体保温性能综合检测设备			(-20~35)℃	台	2000	1		校准 (CNAS)
R-118	中空玻璃高温高湿检测设备		0.5级		台	1600	1		校准
R-119	中空玻璃气候循环箱		0.5级		台	1200	1		校准
R-120	外墙保温系统冲击试验机			(-40~80)℃	台	500	1		校准 (CNAS)
R-121	无线式建筑热工多路温度热流检测仪		0.2级		台	800	1		校准
R-122	绕组温升测试仪			(0-100)℃	通道	2000	1		校准
R-123	光纤温度测试仪			(0-200)℃	通道	2000	1		校准
R-124	数据采集器			(-30-300)℃	通道	2000	1		校准
R-125	(温度) 检定炉			(0~1200)℃	台	2000	1	温场	校准

R-126	热偶热阻检定系统			(0~1200)℃	台	4000	1		校准
R-127	温湿度标准箱			(0~90)℃	台	5000	1	温场	校准
R-128	水三相点容器	0.01℃		0.01℃	个	3000	2		校准 (CNAS)
		0.001℃	一等标准	0.010℃	个	5000	2	大区级	校准 (CNAS)
R-129	金属固定点装置			Hg、Sn、Zn	套	5000	2		校准 (CNAS)
R-130	液氮比较器				台	4000	2		校准
R-131	标准铂带灯		标准	(800~1400)℃	支	1000	1	检定7个点	检定、校准
			标准	(1400~2200)℃	支	1200	1	检整百点	检定、校准
R-132	非接触电子体温枪 (耳温计、额温计)			(30~42)℃	台	800	1		校准 (CNAS)
R-133	红外人体表面温度快速筛检仪			(30~42)℃	台	2000	1		校准 (CNAS)
R-134	蒸汽压力灭菌器			便携式	台	800	1	温度参数	校准
				立式	台	1000	1		校准
R-135	蒸汽压测定仪				台	400	1	压力参数	校准
					通道	500	1	压力参数	校准
R-136	双活塞式压力真空计	0.05级		(-0.1~1)MPa	台	800	2	A专用砝码检定每块80元	检定、校准 (CNAS)
		0.02级		(-0.1~1)MPa	台	1200	2	A专用砝码检定每块80元	检定、校准
R-137	记录式压力表			(-0.1~250)MPa	台	400	0.5		检定、校准
R-138	气密性检测仪				台	400	1		校准
R-139	真空干燥箱			(-0.1~0)MPa	台	400	1	压力参数	校准
R-140	电子式井下压力计			(0~250)MPa	台	800	1		校准
R-141	电动防水卷材不透水仪			(0~0.6)MPa	台	400	1		校准
R-142	纸张(板)耐破度仪			(0~60)MPa	台	800	1		校准
R-143	塑料管材耐压试验机			(0~60)MPa	台	800	1	每增加1个通道加收400元	校准
R-144	红外耳温计			(35~42)℃	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
R-145	便携式测温枪			(500~1800)℃	台	800	1		校准
R-146	冰柜				台	1000	1		校准
R-147	冰箱				台	800	1		校准

6. 声学计量器具(S)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准 收费单价 (元)	建议检定 /校准周 期(年)	备注	证书类别
S-001	测试电容传声器			(10~20000)Hz	台	400	1	A	检定、校准 (CNAS)
S-002	标准电容传声器	0.05dB	标准	(10~20000)Hz	台	800	1	A	检定、校准 (CNAS)
		0.2dB		(10~20000)Hz	台	700	1	A	检定、校准 (CNAS)
S-003	声校准器		1、2级	(20~20000)Hz	频率点	400	1	A	检定、校准 (CNAS)
S-004	声级计		1、2型	(10~20000)Hz	台	550	1	A	检定、校准
S-005	积分声级计		1、2型	(10~20000)Hz	台	1300	1		检定、校准
S-006	噪声统计分析仪		1、2型	(10~20000)Hz	台	850	1		检定、校准
S-007	滤波器		(0、1、2)级	(10~20000)Hz	倍频程	480	1	A	检定、校准
S-008	测量放大器			(10~20000)Hz	通道	700	1	A	校准
S-009	声频信号发生器	0.3dB		(10~20000)Hz	通道	1000	1		检定、校准 (CNAS)
S-010	杂音计			(10~20000)Hz	台	800	1		校准
S-011	音准仪				台	550	1		检定/校准
S-012	标准声源	2.0dB		5dB~160dB	测量点	630	1	A	检定、校准 (CNAS)
S-013	仿真耳		标准		台	1400	1	A	检定/校准
S-014	仿真乳突		标准		台	1000	1	A	检定/校准
S-015	听力计/声阻抗		1~5型	(50~10000)Hz	气导/骨导	1000	1	A	检定、校准 (CNAS)
S-016	医用超声源/胎心仪 (单探头)			(1~100) mW	台	1000	1		检定、校准 (CNAS)
S-017	超声探伤仪			(0.5~15)MHz	通道	450	1	依据JJG746检定, 每增加一个通道加收200	检定、校准 (CNAS)
				(0.5~30)MHz	项目	500	1	依据EN12668检测	校准、检验
S-018	超声换能器			0.5MHz~15MHz	个	700	1		校准 (CNAS)、测试
S-019	声波仪			(15~1000) μs	通道	1500	1		检定、校准 (CNAS)
S-020	超声功率计	±20%	(1~500)mW	(0.5~10) MHz	台	1000	1		检定、校准 (CNAS)
S-021	超声源	±20%		(0.2~10)MHz	源	1700	1	A	校准、测试
S-022	磁粉探伤机			0.5kA~16kA	台	900	1		校准 (CNAS)
S-023	涡流探伤机 (单通道)	±1.5dB		1kHz~10MHz	台	1500	1		校准 (CNAS)
S-024	建筑声学测试			(100~8000)Hz	点	1500	1		校准、测试
S-025	隔声测试			(100~8000)Hz	件	5000	1		校准、测试
S-026	音箱 (扬声器)			(20~20000)Hz	项目	400	1		校准、检验、测试
S-027	噪声测试 (实验室)			(20~20000)Hz	点	500	1		测试
					频谱	1500	1		测试
S-028	超声标准试块			0.05 μm~10m	点	100	1		校准 (CNAS)、检验
S-029	电话电声分析仪	±0.5dB		(20~10000)Hz	台	2200	1		校准、测试
S-030	电话来电显示测试仪				台	850	1		校准、测试
S-031	电话标准源			T/P	台	900	1		校准、测试
S-032	噪声显示屏				台	2700	1		校准、测试
S-033	电话音频分析仪 (拨号分析)			(20~10000)Hz	台	1800	1		校准、测试

S-034	吸声测试			(50~8000)Hz	试件	5000	1		测试
S-035	探伤仪检定装置				台	2700	1		校准
S-036	猝发音信号源			(20~20000)Hz	台	800	1		检定、校准
S-037	荧光探伤仪			$U=20\%$, $k=2$	探头	500	1		校准
S-038	吸声系数测试			' (40~6300)Hz	套	1200	1		测试
S-039	多通道声分析仪			(10~20000)Hz	通道	1500	1		校准 (CNAS)
S-040	裂缝测宽仪			(0.01~6.00)mm	探头	800	1		校准 (CNAS)
S-041	裂缝测深仪			(20~500)mm	探头	800	1		校准 (CNAS)
S-042	超声泄漏仪			± 1.0 dB	台	1000	1		校准、测试
S-043	磁法测试仪			$\pm 1\%$	台	500	1		校准、测试
S-044	探地雷达仪			$\pm 1\%$	探头	1500	1		校准、测试
S-045	漏磁探伤仪			± 1.5 dB	探头	1500	1		校准、测试
S-046	水深测试仪			$\pm 1\%$	探头	1500	1		校准、测试
S-047	井宽测试仪			$\pm 1\%$	探头	1500	1		校准、测试
S-048	磁粉探伤用试片、试块			(0.001-400)mm	点	100	1		校准、检验、测试
S-049	探伤用样管、样板、样件			± 1.5 dB	点	100	1		校准、检验、测试
S-050	声时棒			$\pm 0.5\%$	个	300	1		校准、测试
S-051	超声模体			$\pm 0.5\%$	项目	300	1		校准、测试
S-052	相控阵超声检测仪			(2.5~55.0)mm	探头	1500	1		校准 (CNAS)
S-053	衍射时差法 (TOFD) 检测仪			(1~15)MHz	探头	1500	1		校准 (CNAS)
S-054	水听器			(10~500)kHz	只	2000	1		检定、校准
S-055	声发射检测仪			(30~101)dB	通道	1500	1		检定、校准 (CNAS)
S-056	管道机器人检测系统				台	1000	1		校准
S-057	管道潜望镜检测仪				台	1000	1		校准、测试
S-058	管道剖面声呐成像仪				台	1000	1		校准、测试
S-059	管线探测仪				台	1500	1		校准、测试
S-060	电磁磁轭探伤仪				探头	500	1	增加一个探头加收200	校准
S-061	便携式旋转磁场探伤仪				探头	500	1	增加一个探头加收200	校准
S-062	助听器测试仪				台	2000	1		校准
S-063	助听器			(20~20000)Hz	项目	400	1		校准、检验、测试
S-064	智能语音设备			(10~20000)Hz	点	500	1		校准、测试
S-065	通过式金属探测门				台	2000	1		检验、测试
S-066	手持金属探测器				台	800	1		检验、测试
S-067	微剂量X射线安全检查设备			$1\mu\text{Gy/h}\sim 10\text{cGy/h}$	台	1500	1		校准 (CNAS)、检验、测试
S-068	钢丝绳检测仪				台	1500	1		校准、测试
S-069	电声测试仪			(20~20000)Hz	通道	1000	1		校准、测试
S-070	音频放大器			(20~20000)Hz	通道	800	1		校准、测试
S-071	前置放大器			(20~20000)Hz	只	600	1		校准、测试
S-072	深度标准块			((1~500)mm)	测量点	100	1		校准 (CNAS)、测试
S-073	宽度标准板			(0.01~200)mm	测量点	100	1		校准 (CNAS)、测试
S-074	超声波成孔/成槽质量检测仪				通道	1500	1		检定、校准
S-075	锚杆无损检测仪			电信号: $10\mu\text{s}\sim 0.1\text{s}$ 振动信号: $500\mu\text{s}\sim 0.05\text{s}$	台	1200	1		校准 (CNAS)
S-076	多通道涡流探伤机	± 1.5 dB			台	3000	1		校准、测试
S-077	混响室			(20~20000)Hz	点	1500	1~5		校准 (CNAS)、测试
S-078	消声室			(20~20000)Hz	线	3000	1~5		校准 (CNAS)、检验、测试
S-079	电梯噪声			(20~20000)Hz	点	1500	1		测试
S-080	声功率测试			(50~10000)Hz	项目	3000	1		测试
S-081	调音台			(10~20000)Hz	通道	1000	1		校准、测试
S-082	声强仪				探头	800	1		校准
S-083	声耦合腔			(10~20000)Hz	点	300	1		校准
S-084	电容传声器+前置放大器			(10~20000)Hz	套	800	1		校准
S-085	环境噪声			(20~20000)Hz	点	1500	1		检验、测试
S-086	扩声系统			(50~10000)Hz	点	1500	1		检验、测试
S-087	头与躯干模拟器			(50~20000)Hz	台	3000	1		检验、测试
S-088	阻抗管/驻波管			(10~20000)Hz	台	3000	1		校准 (CNAS)、测试
S-089	仿真口			(20~20000)Hz	台	1000	1		校准、测试
S-090	声频功率放大器			(20~20000)Hz	通道	1000	1		校准、测试
S-091	高声压传声器校准器			(10~20000)Hz	台	2400	1		校准
S-092	个人声暴露计			(20~20000)Hz	台	1300	1		检定、校准
S-093	噪声剂量计			(20~20000)Hz	台	1300	1		检定、校准
S-094	开关柜局部放电检测仪			(1~80)MHz	台	1500	1		校准、测试
S-095	空气超声测量仪			(20~50)kHz	台	1500	1		校准、测试
S-096	不解体磁力探伤仪				台	500	1		校准、测试
S-097	无指向性声源			(50~20000)Hz	点	450	1		校准、测试
S-098	现场振动测试			(0.5~1000)Hz	点	2000	1		测试
S-099	音波式皮带张力计			(10~1000)Hz	台	500	1		校准 (CNAS)
S-100	力锤			(10~2000)Hz	个	1000	1		校准
S-101	护栏立柱质量检测仪			电信号: $10\mu\text{s}\sim 0.1\text{s}$ 振动信号: $500\mu\text{s}\sim 0.05\text{s}$	台	1200	1		校准 (CNAS)
S-102	立柱埋深检测仪			电信号: $10\mu\text{s}\sim 0.1\text{s}$ 振动信号: $500\mu\text{s}\sim 0.05\text{s}$	台	1200	1		校准 (CNAS)

S-103	钢筋笼长度测试仪			±1%	台	500	1		校准、测试
S-104	便携式振动校准器			(5~2000) Hz	频率点	800	1		检定、校准 (CNAS)

7. 无线电计量器具(W)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准 收费单价 (元)	建议检定 /校准周 期(年)	备注	证书类别
W-001	高频电压标准	±(1~3)%		10MHz~1GHz	台	1400	1	A	校准 (CNAS)
W-002	低频电压标准装置	±(0.005~1)%		10Hz~1MHz (0.25~100)V	台	1600	1	A	校准
W-003	低频交直流转换标准	±(0.01~0.5)%		10Hz~1MHz (0.25~300)V	台	1400	1	A	校准
W-004	精密交流电压标准源	(0.02~3)%		10Hz~1MHz	台	2800	1	A	校准
W-005	标准补偿式电压表	±(0.2+0.08/Vx)%		(30~500)MHz (0.25~100)V	台	1000	1	A	校准
W-006	超高频毫伏表	1~10%		0.1~1GHz	台	550	1		校准
W-007	高频微伏表	±(0.1~3)dB		(0.1~300)MHz	台	450	1		校准
W-008	有效值差分电压表	±(0.055~3)%		2Hz~1MHz	台	600	1		校准
W-009	有效值电压表	(0.02~3)%		10Hz~1MHz	台	600	1		校准
W-010	接收机	±(0.5~1)dB		50kHz~450MHz	台	1100	1		校准
		±(0.5~1)dB		0.1MHz~18GHz	台	2500	1		校准
		±(1~2dB)		150k-1.3G	台	1400	1		校准
W-011	高频信号发生器	±(1~2dB)		150kHz-1300MHz	台	1000	1		校准 (CNAS)
W-012	低频信号发生器	10%		20Hz-200kHz; CNAS: 150kHz-1300MHz	台	600	1		校准 (CNAS)
		±(0.02~0.3)%		150kHz-1300MHz	台	1000	1		校准 (CNAS)
		±(0.1~1)%		150kHz-1300MHz	台	800	1		校准 (CNAS)
W-013	微波信号发生器	±1dB		(0.1~18)GHz; CNAS: 150kHz-1300MHz	台	1400	1		校准 (CNAS)
W-014	调制分析仪	±(1~5)%		f _c : (4~1000)MHz f _m : 30Hz~200kHz	台	1200	1		校准
W-015	调制度测量仪	±(3~10)%		150k-1.0G	台	1200	1		校准
W-016	失真度检定装置	0.5~10%		5Hz-200kHz	台	1000	1		校准 (CNAS)
W-017	音频分析仪	1%		20Hz-200kHz	台	1200	1		校准
W-018	失真度测量仪	5-10%		5Hz-200kHz	台	800	1		校准 (CNAS)
W-019	功率座	3%		10MHz~18GHz 10mW	点	200	1		校准
		2%		10MHz~18GHz 10mW	点	400	1		校准
		1%		10MHz~18GHz 10mW	点	1300	1		校准
W-020	量热式功率计	2%		10MHz~18GHz 10mW	点	400	1		校准
W-021	功率传递标准	2%		10MHz~18GHz 10mW	点	400	1		校准
W-022	截止波导衰减器	0.02dB		30MHz, (0~80)dB	台	1000	1		校准
W-023	衰减校准装置	±0.2%		(0~80)dB	台	1200	1		校准
W-024	精密步进电阻式衰减器	±0.02dB/10dB		10kHz~18GHz (0~80)dB	台	1000	1		校准
W-025	步进电阻式衰减器	±(0.1/10dB)		(0~100dB)	台	1000	1		校准
W-026	晶体管特性图示仪	±0.7%		(0.01~1000)V (0.001~200)mA	台	300	1		校准
		3%		0.01~200mA	台	300	1		校准
W-027	晶体管特性图示仪校准仪	±(0.4~0.7)%		(0.0~1000)V (0.001~200)mA	台	600	1		校准
W-028	晶体管参数仪	±0.7%			台	400	1		校准
W-029	半导体参数分选测试仪	0.1~1%			台	1200	1		校准
W-030	示波器校准仪	T:0.01% V:0.5%		200V, 250ps	台	800	1		校准 (CNAS)
		T:0.01% V:0.5%		200V, 1ns	台	600	1		校准 (CNAS)
		0.05% 1E-8		200V, 150ps, 300ps	台	1600	1		校准 (CNAS)
W-031	示波器	±3%		DC~1000MHz; CNAS: 50kHz-500MHz	台	800	1		校准 (CNAS)
		±3%			台	800	1		校准 (CNAS)
		±3%			台	800	1		校准 (CNAS)
W-032	函数发生器	5%		1Hz-2MHz	台	800	1		校准
		±(5~0.1)%		DC: ~20MHz	台	800	1		校准
W-033	数字示波器	2%, 0.01%		DC~1000MHz; CNAS: 50kHz-500MHz	台	900	1		校准 (CNAS)
		0.50%			台	1800	1		校准 (CNAS)
W-034	取样示波器	3%		DC~1000MHz; CNAS: 50kHz-500MHz	台	1000	1		校准 (CNAS)
W-035	数字取样示波器	1%		DC~20GHz; CNAS: 50kHz-20GHz	台	2000	1		校准 (CNAS)
W-036	脉冲信号发生器	1%		500MHz; CNAS: 150kHz-1300MHz	台	1200	1		校准 (CNAS)
		10%		50MHz; CNAS: 150kHz-1300MHz	台	800	1		校准 (CNAS)
W-037	高频标准零电平表	(0.2~0.5dB)		DC~500MHz	台	800	1		校准
W-038	选频电平表	(0.2dB)		200Hz~300MHz	台	700	1		校准
W-039	标准电平表	±(0.2~0.5)dB		10Hz~1000MHz	台	600	1		校准
W-040	电视电平表	3dB		30MHz~2GHz	台	500	1		校准
W-041	电子电压表	(0.5~2.5)%		f: 0~100MHz V: 0.5mV~300V; CNAS: f: 10Hz~1MHz V: 10mV~100V	台	800	1		校准 (CNAS)
W-042	频率计	2dB		>10GHz; RBW≥10挡; CNAS: 200kHz-20GHz	台	1500	1		校准 (CNAS)

序号	名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价(元)	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
		2dB		<10GHz; CNAS: 200kHz~20GHz	台	1200	1		校准 (CNAS)
W-043	心电图机检定仪	1%		1mV-1V	台	1000	1		校准
W-044	电平振荡器	0.2dB		200Hz~30MHz	台	650	1		校准
W-045	电信载频可变衰减器	$\pm(0.03\sim0.12)$ dB		(0~200)MHz	台	650	1		校准
W-046	可变衰减器	(0.02~0.5dB)		0~2MHz	台	600	1		校准
W-047	任意波形发生器	$\pm(3\sim10)\%$		10Hz~100MHz	台	800	1		校准
W-048	数字矢量信号源	$\pm(1\sim1.8)$ dB		10kHz~1GHz	台	1200	1		校准
W-049	天线馈线测试仪	7.5×10^{-5}		2.5MHz~3GHz	台	1000	1		校准
	无线通信测试仪	$\pm(1\sim1.8)$ dB		200kHz~1GHz	台	1200	1		校准
W-050	数字无线通信测试仪	$\pm(1\sim1.8)$ dB		800~1900MHz	台	1800	1		校准
W-051	数据电报综合测试仪	$\pm 0.1\%$		(50~19200)bit/s	台	800	1		校准
W-052	通信信号分析仪	$\pm 2\%$		(5~500)mV, 20GHz带宽	台	1200	1		校准
W-053	PCM信道测试仪	电平: ± 0.5 dB		2048 kbit/s	台	900	1		校准
W-054	综合布线测试仪	衰减: ± 0.7 dB		基本链路和通道	台	600	1		校准
W-055	扫频仪	2%		0~300MHz	台	1000	1		校准
W-056	矢量电压表	0.05		800MHz	台	1200	1		校准
W-057	同轴中功率标准	1dB		10kHz~1GHz	频点	300	1		校准
W-058	通过式中功率计	1dB		10kHz~1GHz	频点	300	1		校准
W-059	同轴功率计	$\pm 2.0\%$		10mW	点	300	1		校准
W-060	3cm波导功率计	$\pm 3.0\%$		10mW	点	300	1		校准
W-061	谐波分析仪				台	1200	1		校准
W-062	EMC综合测试仪			ESD FFT DIP SURGE	台	2000	1		校准
W-063	电视信号发生器				台	1000	1		校准
W-064	彩条信号发生器				台	1000	1		校准
W-065	网络分析仪			100kHz~6GHz	台	1200	1		校准
				6GHz~50GHz	台	1800	1		校准
W-066	功率放大器				台	800	1		校准
W-067	标准合成信号发生器	$\pm(1\sim2)$ dB		150k-1.3G	台	1800	1		校准
W-068	高压差分探头	(1%~20%)		(0~15kV)	台	800	1		校准
W-069	示波器电压探头	(1%~20%)		(0~200V)	台	500	1		校准
W-070	示波器电流探头	(1%~20%)		(0~20A)	台	500	1		校准
W-071	误码测试仪	$10^{-5}\sim 10^{-7}$		0~20GHz	台	1500	1		校准
W-072	移频在线测试记录表	0.05		(0~300)V	台	900	1		校准
W-073	静电放电发生器	(5%~20%)		(0~12kV)	台	1500	1		校准
W-074	雷电计数器测试仪	(5%~20%)		(0~12kV)	台	1200	1		校准
W-075	脉冲电火花检漏仪	(5%~20%)		(0~12kV)	台	1200	1		校准
W-076	脉冲电流试验装置	(1%~20%)		(0~50kA)	台	1500	1		校准
W-077	通信电缆管理多功能测试仪	(1%~20%)		(0~5s)	台	1000	1		校准
W-078	真空开关真空度测试仪	(1%~20%)		(0~12kV)	台	800	1		校准
W-079	管线及电缆探测器	(1%~20%)		(0~5s)	台	1000	1		校准
W-080	低频测试器	(1%~20%)		(0~300)V	台	800	1		校准
W-081	通信电缆故障综合测试仪	(1%~20%)		(0~5s)	台	1000	1		校准
W-082	SDH/PDH测试仪	$10^{-5}\sim 10^{-7}$		0~20GHz	台	1500	1		校准
W-083	快速瞬变脉冲串发生器	(5%~20%)		(0~12kV)	台	1500	1		校准
W-084	电浪涌发生器	(5%~20%)		(0~12kV)	台	1500	1		校准
W-085	脉冲电压发生器	(5%~20%)		(0~12kV)	台	1500	1		校准

8. 电离辐射计量器具 (DL)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价(元)	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
DL-001	医用放射性核素活度计	10%		37kBq~3.7GBq	台	2000	1	A	检定
DL-002	高纯锗 γ 谱仪	5%		10Bq~3.7GBq	台	4200	1		校准
DL-003	闪烁体 γ 谱仪	$U_{rel}=8\%$		(10~10000)Bq	台	1800	1		校准 (CNAS)
DL-004	建材比活度计	20%		(100~1000)Bq/kg	台	2200	1		校准
DL-005	X谱仪	5%		(100~4 $\times 10^5$)Bq	台	1800	1		校准
DL-006	热释光剂量测量装置	5%		2 μ Gy~10 ³ Gy	台	2100	1		校准
DL-007	测氦仪	$U_{rel}=5\%$		(100~10000) Bq/m ³	台	2200	1		检定、校准 (CNAS)
DL-008	氡钍分析仪	$\pm 10\%$			闪烁室	800	1		校准
DL-009	α 、 β 表面污染测量仪	25%		(300-5000) (s. 2 π sr) ⁻¹	台	900	1		检定
DL-010	低本底 α 、 β 测量仪	$U_{rel}=4.0\%$		(2 $\times 10^4\sim 1\times 10^5$)min-1cm ⁻²	道	900	1		检定、校准 (CNAS)
DL-011	γ 表面污染测量仪	30%		¹²⁵ I	台	900	1		校准
DL-012	γ 射线水吸收标准剂量场	5.0%		40Gy~40kGy	场	5800	1		校准
DL-013	治疗水平电离室剂量计	2.0%	标准级	(0.01~10)Gy/min; HVL 0.027mmAl~3.0mmCu	台	4700	1	A	检定
		3.0%	工作级	(0.01~10)Gy/min; HVL 0.027mmAl~3.0mmCu	台	4000	1	A	检定
DL-014	环境监测X- γ 辐射空气吸收剂量率仪	10%~30%		(1 $\times 10^{-8}\sim 1\times 10^{-4}$) Gy/h	台	800	1	γ 射线, 加X射线+800	检定
DL-015	个人剂量与剂量率仪	10%~30%		0.1 μ Sv/h~100mSv/h	台	800	1	γ 射线, 加X射线+800	检定
DL-016	个人场所剂量报警器	20%~40%		0.1 μ Sv/h~100mSv/h	台	800	1	γ 射线, 加X射线+800	校准
DL-017	辐射报警器/巡检仪	10%			台	800	1	γ 射线, 加X射线+800	检定
DL-018	诊断水平剂量仪	3%		(50~150) kV	台	1750	1		校准
DL-019	CT剂量仪	3.0%		(6 $\times 10^{-5}\sim 1$) Gy/min	台	1400	1		校准

DL-020	乳腺诊断剂量仪	5%			台	1400	1		校准
DL-021	非介入X射线高压表	3%		(50~150)kV	台	1000	1		校准
DL-022	X射线探伤机	2.0%		(150~400)kV	台	800	1		检定、校准(CNAS)
DL-023	X射线工业实时成像系统	5.0%		50kV~500kV	台	1000	1		校准
DL-024	医用诊断X辐射源	剂量 $U_{rel}=6.0\%$; 电压 $U_{rel}=5.0\%$		(0.1~100)mGy; (30~150)kV	台	2100	1		检定、校准(CNAS)
DL-025	医用CR、DR系统	剂量 $U_{rel}=6.2\%$; 分辨力 $U=21p/cm$		(0.1~100)mGy; (1~50)Lp/cm	台	2500	1		检定、校准(CNAS)
DL-026	医用X射线乳腺机	$\pm 30\%$		(20~40)kV	台	2500	1		检定
DL-027	全景牙科机	$\pm 20\%$		(40~150)kV	台	2500	1		检定
DL-028	DSA系统				台	2500	1		检定
DL-029	医用CT x辐射源	$U_{rel}=4.5\%$		(1.0~100)cGy; (1~20)Lp/cm	台	4100	1		检定、校准(CNAS)
DL-030	医用直线加速器(外照射辐射源)	$U_{rel}=2.0\%$		(0.1~10)cGy	台	6600	1	单能量, 加3300/能量	检定、校准(CNAS)
DL-031	γ 射线剂量场	15%~20%		10mGy/h~10 μ Gy/h	场	6000	1		校准
DL-032	测量铅当量/屏蔽系数	3.0%		(0.05~3)mmPb	样	2000	1		测试
DL-033	核子密度计	2.5%			台	1800	1		校准
DL-034	辐射环境检测				场所	3000	1		检测(CNAS)
DL-035	地下建筑氡测量				场所	3000	1		检测(CNAS)
DL-036	核磁共振	$U=11p/cm$; 磁场 $U_{rel}=1.8\%$		(1~11)lp/cm; (0.1~4.3)T	台	3500	1		校准(CNAS)
DL-037	高频电刀	电流 $U=3mA$; 功率 $U=2W$ 或 $U_{rel}=2.0\%$		(1~500)mA; (10~500)W	台	1500	1	双极+1000	校准(CNAS)
DL-038	X射线半值层测量仪	$\pm 10\%$		(0.1~10)mmAl	台	1000	1		校准
DL-039	X射线曝光时间测量仪			(0.1~1000)ms	台	1000	1		校准
DL-040	X射线管电流/电荷量测量仪				台	1000	1		校准
DL-041	骨密度仪				台	1500	1		校准
DL-042	心电图机	$U_{rel}=1.8\%$		8 μ V~30V	台	840	1	A	检定、校准(CNAS)
DL-043	医用多参数监护仪	$\pm 10\%$		心电、血压、血氧、呼末	台	2000	1	A	检定
DL-044	脑电图机	$\pm 10\%$			台	1120	1	A	检定
DL-045	动态心电图机	$\pm 10\%$			台	1000	1	A	检定

9. 时间频率计量器具(SP)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价(元)	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
SP-001	高稳定晶体振荡器	1×10^{-9}		(1, 5, 10) MHz	台	2000	1	A	校准
SP-002	石英晶体振荡器	1×10^{-8}		(1, 5, 10) MHz	台	1800	1	A	校准
SP-003	频率合成器	1×10^{-8}		10kHz~18 GHz	台	2200	1		校准
SP-004	频标比对器	$10^{-9} \sim 10^{-12}/s$		(1, 5, 10)MHz	台	2100	1	A	校准
SP-005	通用电子计数器	$10^{-7} \sim 10^{-9}$		DC: ~1000 MHz	台	1800	1		校准
SP-006	时间间隔计数器	1×10^{-9}		1ns~1000s	台	1300	1		校准
SP-007	标准石英钟	$10^{-6} \sim 10^{-9}$		5MH, 10^{-12} PS	台	750	1		校准
SP-008	精密钟	± 4 s/d			台	350	1		校准
SP-009	电子表校表仪	1×10^{-7}		-200s/d-200s/月	台	800	1	A	校准
SP-010	机械表校表仪	$\pm 1 \times 10^{-3}$			台	500	1	A	校准
SP-011	时间检定仪	1×10^{-8}		0.1ms~ 10^4 s	台	1000	1	A	校准
SP-012	电子毫秒仪	1×10^{-7}		0.1ms~10 s	台	800	1		校准
SP-013	数字式毫秒仪	$10^{-5} \sim 10^{-7}$		0.01ms~9999.9s	台	800	1		校准
SP-014	机械秒表	0.01s		1s-60min; CNAS: 30s、900s、60s、1800s	块	120	1		校准(CNAS)
SP-015	电子秒表	1×10^{-4}		1ms~600s; CNAS: 10s、60s、1740s、3600s	台	230	1		校准(CNAS)
		1×10^{-6}		0.01s-1d; CNAS: 10s、60s、1740s、3600s	块	180	1		校准(CNAS)
SP-016	时间间隔发生器	1×10^{-9}		1ns~10 s	台	1200	1		校准
SP-017	微波频率计	1×10^{-8}		10 Hz~18 GHz	台	1800	1		校准
SP-018	数字式频率计	1×10^{-8} 以下		10Hz~1MHz	台	1100	1		校准
		10^{-9} 以上		1 MHz~1 GHz	台	1800	1		校准
SP-019	时间继电器	0.3 s		(1~3600) s	台	350	1		校准
SP-020	数字工频频率计				台	500	1		校准
SP-021	频率校准仪	1×10^{-8}			台	800	1		校准
SP-022	频率检测器				个	630	1		校准
SP-023	电话计费器检定仪	0.1 s以上			台	1000	1	A	
SP-024	定时器校验仪	1×10^{-7}			台	540	1		校准
SP-025	频率变换器(变频器)				台	850	1		校准
SP-026	精密时基源	$e^{-6} \sim e^{-9}$			台	1000	1		校准
SP-027	时钟校验仪	$e^{-6} \sim e^{-9}$			台	1000	1		校准
SP-027	总控时钟模块	$e^{-6} \sim e^{-9}$			台	1000	1		校准

10. 物理化学计量器具(WH)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价(元)	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
----	--------	-----	----	------	------	--------------	--------------	----	------

WH-001	精密酸度计		0.02级~0.001级	pH: 0~14	台	300	1		检定、校准 (CNAS)
	酸度计		0.1~0.001	pH: 0~14	台	300	1		检定、校准 (CNAS)
WH-002	酸度计检定仪		$U=0.0004\text{pH}$	(0~14)pH	台	800	1		检定、校准 (CNAS)
WH-003	浊度计	线性误差: $\pm 5\%$	$U_{\text{rel}}=3.5\%$	(0.1~400)NTU	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
WH-004	离子计	0.001	$U=0.002\text{pX}$	电计: (0.001~14.000)pX	台	500	1		校准 (CNAS)
		0.001pX	$U=0.002\text{pX}$	电计: (0.001~14.000)pX	台	500	1		校准 (CNAS)
WH-005	钠离子计	0.001		(0~14) pNa	台	500	1		校准
WH-006	自动电位滴定仪	0.05	$U=0.3\text{mV}$	只做电计: (-2000~+2000)mV	台	1000	1		校准 (CNAS)
WH-007	可见分光光度计		$U=0.5\text{nm}$	(>340~900)nm	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
WH-008	紫外可见分光光度计	(0.5~1.0)nm	(A,B)级	(190~900)nm	台	1000	1		检定、校准 (CNAS)
WH-009	紫外可见近红外分光光度计		(A,B,C)级	(185~2600) nm	台	1500	1		检定、校准 (CNAS)
WH-010	红外分光光度计		(A,B,C)级	(4000~250) cm^{-1}	台	450	1		校准
WH-011	原子吸收分光光度计	Cu: 1.5%~5% Cd: 4%~10%	波长 $U=0.2\text{nm}$; 检出限Cu $U=0.005 \mu\text{g/mL}$, Cd $U=0.3\text{pg}$	波长: (190~900)nm; 检出限: 火焰法Cu: $\leq 0.02 \mu\text{g/mL}$; 石墨炉法Cd: $\leq 4\text{pg}$	台	1000	1		检定、校准 (CNAS)
WH-012	荧光分光光度计		检出限 $U_{\text{rel}}=47\%$, $U_{\text{rel}}=47\%$; 频率 $U_{\text{rel}}=0.1\%$	检出限: A类: $\leq 5 \times 10^{-10}\text{g/mL}$, B类: $\leq 1 \times 10^{-8}\text{g/mL}$; 频率(40~100)Hz	台	500	1		校准 (CNAS)
WH-013	非色散原子荧光光度计	3%		As: (0.0~100) ng/ml Sb: (0.0~1000) ng/ml	台	800	1		校准 (CNAS)
WH-014	火焰光度计	3.20%		K: (0.004~0.20)mm $\mu\text{L/L}$ Na: (0.004~1.00)mm $\mu\text{L/L}$	台	400	1		检定、校准 (CNAS)
WH-015	旋转粘度计	$U_{\text{rel}}=(2.0\sim 3.0)\%$		(2~10000) mpa.s	台	700	1	单一温度, 2个转子以上 每转子加350元	检定、校准 (CNAS)
WH-016	恩氏粘度计	2%		(1~1000) mm^2/s	台	600	1		检定
WH-017	流出杯粘度计	$U=(0.2\sim 0.6)\text{s}$		(10~700) mm^2/s ; (5~150) s	台	350	1		检定、校准 (CNAS)
WH-018	工作毛细管粘度计	$U_{\text{rel}}=(0.2\sim 0.5)\%$	工作	(2~10000) mm^2/s	支	300	1	乌氏、逆流400/支	检定、校准 (CNAS)
WH-019	运动粘度测定仪				台	1000	1	不含黏度计检定	校准
WH-020	流变仪			($1\sim 10^7$) mpa.s	台	1000	1	单温单转子	校准
	(氧弹)热量计	0.20%		(5000~32000)J	台	500	1		校准 (CNAS)
WH-021	示差扫描热量计	2%	熔化温度 $U=0.6\text{ }^\circ\text{C}$; $U=0.8\text{ }^\circ\text{C}$; $U=1.0\text{ }^\circ\text{C}$; $U=1.5\text{ }^\circ\text{C}$; 熔化热 $U=0.82\text{J/g}$; $U=1.2\text{J/g}$; $U=0.66\text{J/g}$; $U=2.7\text{J/g}$	熔化温度In:156.5 $^\circ\text{C}$; Sn: 231.8 $^\circ\text{C}$; Pb: 327.8 $^\circ\text{C}$; Zn: 420.7 $^\circ\text{C}$; 熔化热: In: 28.53J/g; Sn: 60.2J/g; Pb: 23.02J/g; Zn: 107.6J/g	台	600	1		校准 (CNAS)
WH-022	旋光仪及旋光糖量计		0.01级~0.05级	(-45 $^\circ$ ~+45 $^\circ$)	台	800	1		检定、校准 (CNAS)
WH-023	发射光谱仪	1%~10% 2%~25%	A B	0.01%~2% 0.0005%~0.02%	台 台	2000 2000	2 2	每基体 每基体	检定、校准 (CNAS) 检定、校准 (CNAS)
WH-024	液相色谱仪	5%	$U_{\text{rel}}=6.4\%$; $U_{\text{rel}}=6.4\%$; $U_{\text{rel}}=7.0\%$	熔化温度 $U=0.6\text{ }^\circ\text{C}$; $U=0.8\text{ }^\circ\text{C}$; $U=1.0\text{ }^\circ\text{C}$; $U=1.5\text{ }^\circ\text{C}$; 熔化热 $U=0.82\text{J/g}$; $U=1.2\text{J/g}$; $U=0.66\text{J/g}$; $U=2.7\text{J/g}$	台	1300	2	每检测器	检定、校准 (CNAS)
WH-025	气相色谱仪	5%	$U_{\text{rel}}=15\%$	TCD: $\geq 800\text{mV} \cdot \text{mL/mg}$; FID: $\leq 5 \times 10^{-10}\text{g/s}$; FPD: $\leq 5 \times 10^{-10}\text{g/s}$ (硫); FPD: $\leq 1 \times 10^{-10}\text{g/s}$ (磷); NPD: $\leq 5 \times 10^{-12}\text{g/s}$ (氮); NPD: $\leq 1 \times 10^{-11}\text{g/s}$ (磷); ECD: $\leq 5 \times 10^{-12}\text{g/mL}$	台	1300	2	每检测器	检定、校准 (CNAS)
WH-026	测汞仪	5%~6%		冷原子吸收测汞仪: (5.0~30) ng; *冷原子荧光测汞仪: (0.5~3.0) ng	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
WH-027	电导仪	0.12%		($5 \times 10^2 \sim 1 \times 10^4$) $\mu\text{s/cm}$	台	700	1		
WH-028	电导率仪	0.2%~5%		($5 \times 10^{-2} \sim 10^4$) $\mu\text{s/cm}$	台	400	1		检定、校准 (CNAS)
WH-029	毛细管法熔点测定仪		0.2级~1.5级	(0~300) $^\circ\text{C}$	台	300	1		校准 (CNAS)
WH-030	甲烷测报仪	5%		(0~4)%	台	600	1		
WH-031	便携式可燃气体测报仪	5%, 10%	$U_{\text{rel}}=1.7\%$	(0~100)%LEL	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
WH-032	固定式可燃气体测报仪	5%, 10%	$U_{\text{rel}}=1.7\%$	(0~100)%LEL	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
WH-033	气体分析(报警)仪	1%~5%		CO/CO ₂ /O ₂ /H ₂ S/NH ₃ /H ₂	单气体	600	1	多气体, 每气体500	检定、校准 (CNAS)
WH-034	烟气分析仪	5%		CO: (0~400) $\times 10^{-6}$	单组分	600	1	多组分, 每组分500	检定、校准 (CNAS)
WH-035	定碳定硫分析仪	C: 0.0005%~0.02%		c: 1%~3%	台	600	2		检定、校准 (CNAS)
WH-036	血细胞分析仪	5%~10%		RBC: (2.5~6.5) $\times 10^{12}$ 个/L WBC: (2~14) $\times 10^9$ 个/L HD: (50~200) g/L	台	1200	1		校准
WH-037	血细胞计数板	3%~5%		(0.02~1.0) mm	台	700	1		校准
WH-038	硝酸盐氮自动监测仪	10%		(1~100) mg/L	台	500	1		校准
WH-039	水质综合分析仪		0.01级	pH: 0~14	台	1200	1		校准
WH-040	溶出分析仪	10%		(0~100)%	台	500	1		
WH-041	电位溶出分析仪	5%		0.1 $\mu\text{g/L}$	台	500	1		
WH-042	化学耗氧量测定仪	5%		(10~1000) mg/L	台	500	1	加消解器+600	检定、校准 (CNAS)

WH-043	生物化学需氧量测定仪 (BOD)	5%		(0-700)mg/L	台	500	1		校准 (CNAS)
WH-044	有毒有害气体分析检测报警仪	2%~5%		多探头复合型	每探头	500	1		检定、校准 (CNAS)
WH-045	酶标分析仪	3%		吸光度 0.00~2.00	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
WH-046	总有机碳分析仪	3%		(0~1000) mg/L	台	500	1		校准 (CNAS)
WH-047	元素分析仪		不分等级	元素分析仪、定氮仪	台	400	1		校准 (CNAS)
WH-048	自动定氮仪				台	400	1		校准 (CNAS)
WH-049	手持糖量(含量)计及手持折射仪		0.1~1.0级	(0~80)%	台	500	1		校准 (CNAS)
WH-050	傅里叶变换红外光谱仪			红外光波段	台	500	1		检定、校准 (CNAS)
WH-051	半自动生化分析仪	$U=0.006Abs$; $U=0.7nm$		A: (0.1-0.9) ; 波长: (300-700)nm	台	800	1		校准 (CNAS)
WH-052	全自动生化分析仪	7%		A: (0.00-2.00) 波长: (340-700)nm	台	1200	1		测试
WH-053	波长色散X射线荧光光谱仪	<1.5%		0.01%~99.99%	台	900	1		校准 (CNAS)
WH-054	卡氏水份仪	5%~10%		(20~1000) μ L/L	台	400	1		校准 (CNAS)
WH-055	溶解氧测定仪	0.5 mg/L		(0~20) mg/L	台	1000	1		检定、校准 (CNAS)
WH-056	离子色谱仪	0.015		Cl^- : 0.05~10 μ g/ml (Cl Ca^{2+} 、 Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^-)	台	1000	1	每检测器	检定、校准 (CNAS)
WH-057	红外测油仪				台	800	1		检定、校准 (CNAS)
WH-058	粉尘、烟尘浓度测定仪	20%		(0.5~130)mg/m ³	量程	3000	1	浓度测量	检定、校准 (CNAS)
WH-059	洁净工作台		100级, 10000级	洁净度、风速、噪声、照度、气流状态	台	2500	1	5个检测物理参量	检测 (CNAS)、测试
WH-060	生物安全柜		II级	气流流速、气流模式、噪声、照度、人员保护	台	2500~6500	1	基础2500, 增加1000/每防护, 高效过滤+1000。	校准、检测 (CNAS)
WH-061	洁净室		100级, 10000级	洁净度、风速、温湿度、噪声、照度、静压差	间	2000	1	2检测点, 增加1000/检测点	检测 (CNAS)、测试
WH-062	输液泵/注射泵	$U_{rel}=2.5\%$		(5~1000)mL/h	台	600	1	单通道, 增加每道+400	校准 (CNAS)
WH-063	呼吸机	潮气量 $U_{rel}=3.0\%$; 压力 $U=0.2kPa$		潮气量50~1000mL; 压力 0~10kPa	台	1500	1		校准 (CNAS)
WH-064	麻醉机	5%		潮气量0~1000mL	台	1500	1	呼吸部分, 增加麻醉气体+800元	校准
WH-065	血液透析机	$U=0.12mS/cm$; $U=0.13^{\circ}C$; $U=0.32kPa$		(12.5~15.5) mS/cm; (25~90) $^{\circ}C$; (- 110~+110)kPa	台	1500	1		校准 (CNAS)
WH-066	婴儿培养箱/保育箱	$U=0.2^{\circ}C$; $U=3\%RH$; $U=1.1dB$		(20~50) $^{\circ}C$; (0~100) %RH; (30~100) dB	台	1500	1		校准 (CNAS)
WH-067	心脏除颤器/起搏器	$U=(0.6~1.5) J$; $U_{rel}=3.6\%$		2~360J	台	800	1	加监护部分+500	校准 (CNAS)
WH-068	血氧分析仪	2.0%		0~100%	台	800	1		校准
WH-069	肺功能仪	0.50%		0~8L	台	1000	1		校准
WH-070	实时PCR仪			病原体检测、遗传病检测	台	2000	1	温度参数, 增加定量+2000	校准
WH-071	免疫分析仪	灵敏度: 10^{-12} mol/l			台	2000	1		测试
WH-072	血气分析仪		0.01级、0.001级	pH、 P_{CO_2} 、 P_{O_2}	台	900	1		测试
WH-073	化学分析系统	0.1%FS		(0~2000) mV	台	1000	1		测试
WH-074	尿液分析仪	10%		WBC、RBC、PRO、GLU	台	900	1		测试
WH-075	血凝仪	$\pm (1\sim5) s$		PT、APTT、TT	台	900	1		测试
WH-076	氨基酸分析仪	检出限 $\leq 1nmol$		17种氨基酸	台	1800	1		校准 (CNAS)
WH-077	电解质分析仪	$\pm 4\%$		(1.00~200) mmol/l	台	2000	1		检定
WH-078	尘埃粒子计数器	粒径 $U_{rel}=13\%$; 浓度 $U_{rel}=13\%$		(0.3~0.5) μ m; (0~3500) /m ³	台	1500	1		校准 (CNAS)
WH-079	等离子体发射光谱仪 (ICP)	检出限: (0.001~0.02) mg/l		(0.00~5.00) mg/l	台	2000	1		检定、校准 (CNAS)
WH-080	煤质分析仪/工业分析仪	$\pm 1\%$		(0~99)%	台	1500	1		校准 (CNAS)
WH-081	测硫仪	$\pm 0.15\%$		S: (0~4) %	台	600	1		校准 (CNAS)
WH-082	盐密度测定仪	$\pm 2\%FS$		(0.0001~9.9999) mg/cm ²	台	700	1		校准
WH-083	气相色谱-质谱联用仪	S/N ≥ 10 ; 1		八氟萘<100pg	台	2600	2		校准 (CNAS)
WH-084	液相色谱-质谱联用仪	S/N ≥ 10 ; 1		利血平<50pg	台	2600	1		校准 (CNAS)
WH-085	微粒分析仪	$\pm 20\%$		(2~100) μ m, (10~100000) /ml	台	1000	1		校准 (CNAS)
WH-086	薄层扫描仪	$r \geq 0.995$			台	1800	1		校准
WH-087	药物溶出仪	$\pm 1^{\circ}C$		室温~99 $^{\circ}C$	台	800	1	仅温度指标; 全性能检测5000元	校准
WH-088	渗透压测定仪	1mOsmol/kg $\pm 1.5\%$		(0~3000) mOsmol/kg	台	1000	1		校准 (CNAS)
WH-089	电泳仪	检出限 $\leq 1 \mu$ g/ml		(1~1000) μ g/ml	台	1200	1		校准
WH-090	反渗透纯水装置	$\pm 0.2M\Omega \cdot cm$		$\geq 18M\Omega \cdot cm$	台	1200	1		测试、检测
WH-091	直读式测钙仪	$\pm 2\%$		(20~80) %	台	1000	1		校准
WH-092	氯离子含量测定仪	$\pm 2\%$		(0.005~2) mg/l	台	800	1		校准
WH-093	余氯测定仪	$\pm 5\%$		(0.01~5) mg/l	台	800	1		校准
WH-094	二氧化氯测定仪	$\pm 5\%$		(0.01~10) mg/l	台	800	1		校准
WH-095	台式辛烷值测定仪	± 1		辛烷值 (40~120)	台	2500	1		校准
WH-096	闪点测定仪	0.50%		室温~400 $^{\circ}C$	台	800	1		校准
WH-097	三元素快速分析仪	$\pm 2.0\%$		(0~99.99) %	台	1000	1		校准
WH-098	在线氨氮测定仪	$\pm 10\%$		(0~100) mg/l	台	1000	1		检定、校准 (CNAS)

WH-099	甲醛/氨检测仪	±10%		(0.01~2.0) μmol/mol	台	1000	1		校准
WH-100	在线电导率仪		0.5级~4.0级	(0.1~2000) μs/cm	台	900	1		校准
WH-101	在线总磷总氮监测仪	±10%		(0~20) mg/l	每项目	1000	1		校准 (CNAS)
WH-102	在线化学需氧量测定仪 (COD)	±10%		(30~1000) mg/l	台	1000	1		校准 (CNAS)
WH-103	在线pH计	±10%		(0~14) ph	台	800	1		校准 (CNAS)
WH-104	在线气体检测报警仪	±(3~5)%			台	800	1		校准
WH-105	重金属水质在线分析仪				每元素	1000	1		校准 (CNAS)
WH-106	硅酸根分析仪	±2%			台	600	1		校准 (CNAS)
WH-107	磷酸根分析仪				台	600	1		校准 (CNAS)
WH-108	水质在线分析仪	±10%			每项目	600	1		校准
WH-109	流动分析仪				每项目	1000	1		校准 (CNAS)
WH-110	溴价溴指数				台	800	1		校准
WH-111	盐度计				台	800	1		校准
WH-112	PM2.5、PM10切割器				台	6000	1	切割效率	测试
WH-113	色度仪	±10%			台	500	1		校准
WH-114	凝胶色谱仪				台	1500	1		校准
WH-115	电感耦合等离子体质谱仪				台	2600	1		校准 (CNAS)
WH-116	傅立叶变换质谱仪				台	2600	1		校准
WH-117	热电离同位素质谱计				台	2600	2		校准
WH-118	稳定同位素气质谱仪				台	2600	2		校准
WH-119	圆二色谱仪			(300~900) nm	台	500	1		校准
WH-120	固定式污染源烟气排放连续监测系统				套	8000	1		校准
WH-121	抗生素效价测定仪				台	2000	1		校准
WH-122	甲醛检测仪			(0-10) ppm (0-12.27mg/m3)	台	1500	1		校准
WH-123	氯气报警器	±3%F.S		(1-10) ppm、(0-20) ppm、(0-100) ppm	台	1500	1		校准
WH-124	氯乙烯报警器			(0-50) PPM/(0-100) PPM	台	1500	1		检定、校准
WH-125	氯化氢报警器	±3%FS		(0-20) ppm (0-50) ppm (0-100) ppm	台	1500	1		校准
WH-126	苯气体报警器	±5%F.S		测可燃：(0-100)%LEL (爆炸下限)；测有毒(0-100) PPM	台	1500	1		校准
WH-127	农药残留测定仪	≤0.5%		(10~100)%	台	1000	1		校准
WH-128	液相色谱-原子荧光联用仪	4%		大于三个数量级	台	2600	1		校准
WH-129	热重分析仪	1 μg (内部精度：0.1 μg)		RT ~ 1000℃	台	2000	1		校准
WH-130	紫外荧光测硫仪			0.2mg/L~10000mg/L	台	1500	1		校准
WH-131	扫描电镜分析仪				台	30000	1		校准
WH-132	拉曼光谱仪			(186~5000)cm-1	台	1500	1		校准
WH-133	飞行时间质谱仪				台	3000	1		校准
WH-134	水样检测用尿素检测仪			测定下限：0.3mg/L	台	800	1		校准
WH-135	麦氏细菌浊度分析仪	±6% (±5%F.S)		(0~6) MCF (麦氏浊度单位)	台	1200	1		校准
WH-136	能量色散X射线荧光光谱仪				台	900	1		校准
WH-137	尿沉渣分析仪				台	1000	1		测试
WH-138	菌落计数器				台	700	1		校准
WH-139	医用大型蒸汽灭菌器				台	3000	1		检验
WH-140	氧气吸入器				台	150	1		检定
WH-141	医用离心机				台	700	1	增加温度+600	校准

11. 专业计量器具(ZY)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价(元)	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
ZY-001	毛发湿度表(计)	5%RH~10%RH		30%RH~98%RH	台	450	1		校准
ZY-002	通风干湿表	2%RH		10%RH~98%RH	台	300	1		校准
ZY-003	温湿度表	1℃, 5%RH~10%RH		30%RH~98%RH, -30~+45℃	台	240	1		校准 (CNAS)
ZY-004	湿度传感器	2%RH~5%RH		30%RH~98%RH	台	450	1		校准、校准 (CNAS)
ZY-005	温湿度变送器	2%RH~5%RH		30%RH~98%RH	台	600	1		校准
ZY-006	数字(温)湿度计	2%RH~5%RH		30%RH~98%RH	台	450	1		校准、校准 (CNAS)
ZY-007	湿度巡检仪	MPE: ±1.0%RH		30%RH~98%RH	通道	300	1	三个湿度点	校准
ZY-008	热球(热线)式风速仪	5%~10%		(0.05~30) m/s	台	450	1		校准
ZY-009	固定式机动车雷达测速仪	MPE: ±0.3km/h		(20~180) km/h	台	1200	1	A	检定、校准 (CNAS)
ZY-010	机动车地感线圈测速系统	MPE: ±0.3km/h		(0-250) km/h	台	1200	1	A	检定、校准
ZY-011	移动式机动车雷达测速仪	U=0.22km/h, k=2		(0-250) km/h	台	1200	1	A	检定、校准 (CNAS)
ZY-012	呼出式酒精含量检测仪	U _{rel} =(1.1~1.4)%, k=2		(0-2.0) mg/l	台	600	1	A	检定、校准 (CNAS)
ZY-013	滤纸式烟度计	U=0.2Rb, k=2		(0-10) Rb	台	550	1	A	检定、校准 (CNAS)
ZY-014	透射式烟度计	U=0.3% (k=2)		光吸收比: 30.01%~70.97%	台	800	1	A	检定、校准 (CNAS)
ZY-015	滑板式汽车侧滑检验台	U=0.06m/km, k=2(1m板)		(-30~30) mm	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
ZY-016	摩托车轮偏检测仪	MPE: ±0.020m/km		(0-30) m/km	台	450	1		检定、校准 (CNAS)

ZY-017	汽车排放气体测试仪	CO: (0.0~14.00)%; HC: (0~9999) × 10 ⁻⁶ ; CO ₂ : (0.0~18.0)%; NO: (0~5000) × 10 ⁻⁶ ; O ₂ : (0.0~25.0)%;		CO: U _{rel} =1.2%, k=2; HC: U _{rel} =1.2%, k=2; CO ₂ : U _{rel} =1.2%, k=2; NO: U _{rel} =1.1%, k=2; O ₂ : U _{rel} =1.1%, k=2	台	800	1		检定、校准 (CNAS)
ZY-018	滚筒反力式制动检验台	静态制动力: 0.3级, 动态制动力 MPE: ±3%, 制动滑移率: MPE: ±2%, 附着系数: MPE: ±0.03		制动力: (0~50)kN, 轮重: (0~10000) kg	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
ZY-019	平板式制动检验台		制动力: 0.3级	制动力: (0~50)kN, 轮重: (0~10000) kg	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
ZY-020	柴油车氮氧化物检测仪	U _{rel} =1.0%, k=2		(0~650)PPM	台	600	1		校准
ZY-021	轴(轮)重仪	U _{rel} =0.3%, k=2		轮重(0~10000)kg 轴重(0~20000)kg	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
ZY-022	滚筒式车速表检验台		0.1级	(5~99999)r/min	台	600	1		检定、校准 (CNAS)
ZY-023	车轮动平衡机装置	U=4.3g (k=2)		(4~20) g	台	1000	1		校准
ZY-024	制动踏板力计装置		0.3级	(0~600) N	台	640	1		校准 (CNAS)
ZY-025	转向力—角测定仪	转向力: U _{rel} =0.8%, k=2 转向角: U _{rel} =1.2°, k=2		(0~500) N; (0~360)°	台	640	1		校准 (CNAS)
ZY-026	底盘测功机	滚筒直径MPE: ±0.05mm; 扭力: 0.3级; 速度: 0.1级; 滑行时间MPE: ±3ms;		滚筒直径: (0~500)mm; 扭力: (0~20000) N; 速度: (0~100) km/h; 滑行时间: (0~150) s	台	1200	1		校准 (CNAS)
ZY-027	汽车(摩托车)前照灯检测仪	发光强度: U=4.5%, k=2, 光轴偏移值: U=1.47cm/dam, k=2		发光强度: (5~120) kcd, 光轴偏移值 (0~52.4) cm/dam	台	600	1		检定
ZY-028	汽车外廓尺寸检测仪	U _{rel} =0.3%, k=2		/	台	600	1		校准
ZY-029	便携式制动性能测试仪	MPE: ±0.03m/s ²		(0~9.81)m/s ²	台	800	1		校准 (CNAS)
ZY-030	汽车用透光率计	U _{rel} =0.6%, k=2		不透光度: 49.0%~79.3%	台	400	1		校准 (CNAS)
ZY-031	汽车悬架装置检测台		0.3级	(0~5000)kg	台	800	1		校准
ZY-032	汽车转向角检验台	U=0.28°, k=2		0° ~ ±50°	台	800	1		校准
ZY-033	逆反射系数测量仪	U _{rel} =4.6%, k=2		(55~306) cd·lx ⁻¹ m ⁻²	台	400	1		校准
ZY-034	客车通道和引道测量装置	MPE: ±0.04 mm		(0~5) m	台	1000	1		校准
ZY-035	碳平衡法汽车燃料消耗量检测仪	U _{rel} =0.8%, k=2		(0~400)g	台	1200	1		校准
ZY-036	汽车发动机转速测量仪	MPE: ±0.2%		(100~10000) r/min	台	600	1		校准 (CNAS)
ZY-037	汽车悬架转向系间隙检查仪	/		/	台	800	1		校准
ZY-038	加载制动试验台	静态制动力: 0.3级, 动态制动力 MPE: ±3%, 制动滑移率: MPE: ±2%, 附着系数: MPE: ±0.03		制动力: (0~50)kN, 轮重: (0~10000) kg	台	800	1		检定、校准 (CNAS)
ZY-039	四轮定位仪	U=3', k=2		(-15~+15)°	台	2000	1		校准
ZY-040	区间测速	U=0.6km/h, k=2		(20~180) km/h	区间	1500	1	校准	校准
ZY-041	冲击试验			500g, (2~30)ms	批次	450			
ZY-042	串模/共模干扰试验			0~250V	次	160			
ZY-043	电压瞬时中断/低降			(10~999000)ms	次	240			
ZY-044	电源电压频率变化试验			220V±20%	次	240			
ZY-045	高低温试验			(-40~+150)°C	小时	60			
ZY-046	模拟汽车运输试验				次	450			
ZY-047	耐压绝缘测试			5kV	次	400			
ZY-048	湿热试验			(30~98)%RH	小时	40			
ZY-049	瞬时过压试验			脉冲幅度0~1100V	次	300			
ZY-050	外磁场干扰试验			0~400A/m	次	400			
ZY-051	盐雾试验			(1~2)ml/80cm.h	小时	120			
ZY-052	音频正弦波干扰试验			200W	次	160			
ZY-053	振动试验			(5~3000)Hz	单向	150			
ZY-054	冲击电压			6.5kV	次	400			