湖北省计量测试技术研究院--计量检定、校准服务价目表

注：本价目表中未列的检定、校准、检测项目或超规程\规范检测需求的检测费用，双方协议确定。　若需出具CNAS校准证书，请在委托单备注栏注明。

1.长度计量器具 (C)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价（元）	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
C—001	量块		三、四等	≤100mm	块	160	1	A	检定、校准（CNAS）
			三、四等	100mm＜L≤500mm	块	400	1	A	检定、校准（CNAS）
			三、四等	500mm＜L≤1000mm	块	500	1	A	检定、校准（CNAS）
			五等	≤100mm	块	80	1	A	检定、校准（CNAS）
			五等	100mm＜L≤500mm	块	200	1	A	检定、校准（CNAS）
			五等	500mm＜L≤1000mm	块	300	1	A	检定、校准（CNAS）
C—002	标准金属线纹尺		三等	(0.2～1000)mm	支	800	1	A	检定、校准（CNAS）
C—003	套管尺			(600～4500) mm	米	70	1		检定、校准（CNAS）
C—004	钢直尺			≤1m	支	20	1		检定、校准（CNAS）
				(1～2)m	支	50	1		检定、校准（CNAS）
C—005	钢卷尺（带锤钢卷尺）	10μm+5L	I级、II级	(1～200)m	把	100	1	（5米以上每米加4元）	检定、校准（CNAS）
C—006	纤维卷尺			(1～200)m	把	100	1	（5米以上每米加4元）	检定、校准（CNAS）
C—007	测绳				支	40	1		检定
C—008	尺类零位检定器				个	220	1	A	校准
C—009	因瓦水准尺			(0～3)m	支	1400	1		外协
C—010	木质水准尺		等外	(0～5)m	支	600	1		外协
C—011	铝质水准尺			(0～5)m	支	600	1		外协
C—012	水平尺			300mm＜L≤1000mm	把	110	1		校准（CNAS）
C—013	磁尺/容栅尺		二等	(0～300)mm	支	560	1		校准
			二等	(0～500)mm	支	700	1		校准
			二等	(0～1000)mm	支	840	1		校准
C—014	光栅尺		二等	(0～300)mm	支	800	1		校准
			二等	(0～500)mm	支	1000	1		校准
			二等	(0～1000)mm	支	1500	1		校准
C—015	位移传感器	0.005mm		0mm＜L≤1000mm	个	800	1		校准
C—016	引伸计标定器	0.02μm		(0～25)mm	台	1200	1		校准（CNAS）
C—017	金属穿孔板试验筛			(1～125)mm	支	80	1		校准（CNAS）
C—018	平面平晶		1级、2级	≤60mm	块	100	1	A	检定、校准（CNAS）
			1级、2级	60mm＜D≤100mm	块	150	1	A	检定、校准（CNAS）
C—019	平行平晶			I系列、II系列	块	125	1	A	检定、校准（CNAS）
				III系列、IV系列	块	140	1	A	检定、校准（CNAS）
C—020	平板		1、2、3级	(300×200)mm	块	300	1	A 0级加收25%，00级加收50%	检定、校准（CNAS）
			1、2、3级	(300×400)mm	块	400	1		检定、校准（CNAS）
			1、2、3级	(400×400)mm	块	400	1		检定、校准（CNAS）
			1、2、3级	(450×600)mm	块	600	1		检定、校准（CNAS）
			1、2、3级	(500×800)mm	块	800	1		检定、校准（CNAS）
			1、2、3级	(750×1000)mm	块	1000	1		检定、校准（CNAS）
			1、2、3级	(1500×2000)mm	块	1200	1		检定、校准（CNAS）
			1、2、3级	(2000×3000)mm	块	1200	1		检定、校准（CNAS）
			1、2、3级	(3000×5000)mm	块	1200	1		检定、校准（CNAS）
C—021	方箱		1、2、3级	≤200mm	个	350	1		检定、校准（CNAS）
			1、2、3级	(200～315)mm	个	550	1		检定、校准（CNAS）
			1、2、3级	(350～500)mm(350mm～400mm)	个	720	1		检定、校准（CNAS）
C—022	平尺		1、2级	≤1000mm	支	150	1	A 0级加收25%平行平尺加收50%	校准（CNAS）
			1、2级	1000mm＜L≤2000mm	支	270	1		校准（CNAS）
			1、2级	2000mm＜L≤5000mm	支	300	1		校准（CNAS）
C—023	研磨平尺	0.2μm 0.4mm		≤300mm	面	300	1		校准
		0.2μm 0.4mm		300mm＜L≤500mm	面	500	1		校准
C—024	样板直尺(刀口尺)	(0.5～2)μm		25mm≤L≤500mm	把	200	1		检定、校准（CNAS）
C—025	宽座直角尺		0级、1级	≤300mm	个	90	1		检定、校准（CNAS）
			0级、1级	300mm＜L≤500mm	个	180	1		检定、校准（CNAS）
			0级、1级	500mm＜L≤1000mm	个	500	1		校准
C—026	万能角度尺			0° ～360°	把	200	1		检定、校准（CNAS）
C—027	三棱尺			L≤300mm	支	100	1		校准
C—028	四棱尺			L≤300mm	支	130	1		校准
C—029	多面棱体	0.2″		(4～72)面	面	45	1		检定
C—030	多齿分度台				台	1200	1		校准
C—031	角度块		1～2级	10° ～100°	角	70	1	A0级加收50%	检定、校准（CNAS）
C—032	圆柱角尺		0级、1级	≤500mm	个	180	1		检定、校准（CNAS）
	圆柱角尺		0级、1级	>500mm	个	270	1		校准
C—033	正弦尺		0、1级	(0～200)mm	个	180	1		校准
C—034	刀口直角尺		0级、1级	L≤300mm	把	160	1		检定、校准（CNAS）
C—035	跳动检查仪			（0～500）mm	台	800	1		校准（CNAS）
C—036	齿轮渐开线检查仪			(60～150)mm	台	700	1		校准
C—037	刻度直角钢尺			(150～500)mm	把	160	1		检定、校准（CNAS）

C—038	水平仪检定器			(0.005～1.5)mm/m	台	480	1		检定、校准（CNAS）
C—039	水平仪零位检定器				台	900	1		校准
C—040	合像水平仪	0.01mm/m		(0～10)mm/m	台	280	1		检定、校准（CNAS）
C—041	框、条式水平仪			(0.02～0.10)mm/m	个	240	1		校准（CNAS）
C—042	电子水平仪	0.001mm/m		(-0.5～+0.5)mm/m	个	450	1		检定、校准（CNAS）
C—043	水准器	30'以下			只	180	1		校准
C—044	小角度检查仪	±5″			台	450	1		检定
C—045	光学倾斜仪	±20″；±40″			台	800	1		校准（CNAS）
C—046	圆锥塞规			L≤200mm	支	180	1		校准
C—047	百分表卡规	0.01mm		(0～1000)mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
C—048	千分表卡规	0.001mm		20mm＜L≤30mm	把	90	1		校准
C—049	焊接检验尺			高度尺、咬边深度尺(0～10)mm	个	100	1		检定、校准（CNAS）
C—050	工程质量检测尺				台	400	1		校准
C—051	光面环规			D≤30 mm	个	90	1		校准（CNAS）
				30mm＜D≤200mm	个	100	1		校准（CNAS）
				200mm＜D≤260mm	个	180	1		校准（CNAS）
C—052	螺纹环规		4g~7g	（限中径）（2.5～220）mm	个	150	1		校准（CNAS）
				（全参数）	个	900	1		校准
C—053	圆柱螺纹量规		＜200mm	（限中径）（1～200）mm	个	150	1		校准（CNAS）
				（全参数）	个	900	1		校准
C—054	塞尺		I级、II级	0.02mm～3mm	片	20	1		检定、校准（CNAS）
C—055	楔形塞尺		I型、II型	Ⅰ型(1～60)mm；Ⅱ型（1～15）mm	把	100	1		校准（CNAS）
			数显	数显（1～40）mm	把	300	1		校准（CNAS）
C—056	半径样板			R（1～25）mm	片	20	1		检定、校准（CNAS）
C—057	螺纹样板			P(0.40～6.00)mm	片	20	1		检定、校准（CNAS）
C—058	卡规			＜500mm（14mm～200mm）	块	60	1		检定、校准（CNAS）
				＜1000mm	块	90	1		校准
C—059	表面粗糙度样块	(+12~-17)%		Ra（0.05～12.5）μm	块	40	1		校准（CNAS）
C—060	三针			Φ=(0.118~6.585)mm	根	50	1		校准（CNAS）
C—061	游标卡尺			(0～300)mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
				(0～500)mm	把	140	1		检定、校准（CNAS）
				(0～1000)mm	把	220	1		检定、校准（CNAS）
				(0～2000)mm	把	270	1		检定、校准（CNAS）
				>2000mm	把	370	1		校准
C—062	数显卡尺			(0～500)mm	把	150	1		检定、校准（CNAS）
				(0～1000)mm	把	240	1		检定、校准（CNAS）
C—063	深度卡尺			(0～300)mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
				(0～500)mm	把	140	1		检定、校准（CNAS）
				(0～1000)mm	把	220	1		检定、校准（CNAS）
C—064	高度卡尺			(0～300)mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
				(0～500)mm	把	140	1		检定、校准（CNAS）
				(0～1000)mm	把	240	1		检定、校准（CNAS）
C—065	带表卡尺			(0～300)mm	把	90	1	其他量程参照C-061收费	检定、校准（CNAS）
C—066	高度带表卡尺			(0～500)mm	把	140	1	其他量程参照C-064收费	检定、校准（CNAS）
C—067	测齿卡尺			(0～300)mm	把	70	1		校准
C—068	百分表		0级、1级	(0～10)mm	个	70	1		检定、校准（CNAS）
			0级、1级	(0～50)mm	个	240	1		检定、校准（CNAS）
C—069	深度指示表			(0～300)mm	个	200	1		检定、校准（CNAS）
C—070	杠杆百分表		0级、1级	(0～0.8)mm	个	70	1		检定、校准（CNAS）
C—071	内径百分表	(5~25)μm		(2～450)mm	个	70	1	配套百分表单独收费	校准（CNAS）
C—072	千分表		0级、1级	(0～1)mm	个	80	1		检定、校准（CNAS）
			0级、1级	(0～2)mm	个	110	1		检定、校准（CNAS）
			0级、1级	(0～3)mm	个	140	1		检定、校准（CNAS）
			0级、1级	(0～5)mm	个	160	1		检定、校准（CNAS）
C—073	杠杆千分表			(0.2～0.8)mm	个	80	1		检定、校准（CNAS）
C—074	内径千分表			(2～450)mm	测头	70	1	配套千分表单独收费	校准（CNAS）
C—075	数显测微表			(0～100)μm	个	90	1		校准
C—076	外径千分尺		0级、1级	(0～25)mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
			0级、1级	(25～100)mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
			0级、1级	(125～300)mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
			0级、1级	(325～500)mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
			0级、1级	(525～700)mm	把	90	1		校准
			0级、1级	(725～1000)mm	把	140	1		校准
			0级、1级	(1025～1500)mm	把	180	1		校准
			0级、1级	>1500mm	把	280	1		校准
C—077	内径千分尺			≤600mm	支	140	1	内径千分尺接长杆收费参照C-090	检定、校准（CNAS）
				600＜L≤1400mm	支	180	1		检定、校准（CNAS）
				1400＜L≤3000mm	支	280	1		检定、校准（CNAS）
C—078	公法线千分尺			≤100mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
				(125～200)mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
C—079	杠杆卡规			(0～200)mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
C—080	深度千分尺			(0～300)mm	把/单杆	90	1	每加1杆加30元	检定、校准（CNAS）
C—081	杠杆千分尺	0.001mm		(25～100)mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）

C－082	公法线杠杆千分尺			(25～100)mm	把	90	1		校准
C－083	内测千分尺			(5～150)mm	把	90	1		校准（CNAS）
C－084	孔径千分尺		1级	(6～100)mm	把	90	1		校准（CNAS）
C－085	壁厚千分尺			25mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
C－086	板厚千分尺			25mm	把	90	1		检定、校准（CNAS）
C－087	标线厚度测定仪				个	400	1		校准
C－088	带表千分尺			≤100mm	把	90	1		校准（CNAS）
C－089	三爪内径千分尺			(5～150)mm	把	90	1	环规另计	校准（CNAS）
C－090	千分尺校对量杆			L≤100mm	根	50	1		校准
				100mm＜L≤500mm	根	90	1		校准
				500mm＜L≤1600mm	根	140	1		校准
C－091	数控指示表检定器			(0～100)mm	台	700	1		检定、校准（CNAS）
C－092	数显式百分表检定仪				台	550	1		检定、校准（CNAS）
C－093	多功能百分表检定仪				台	450	1		检定、校准（CNAS）
C－094	百分表检定仪	0.01mm		≤25mm	台	240	1		检定、校准（CNAS）
C－095	千分表检定器	0.001mm		≤2mm	台	240	1		检定、校准（CNAS）
C－096	针规			(0.1～25)mm	根	60	1		校准（CNAS）
C－097	光学仪器检具				套	1400	1		校准
C－098	锥体心轴（光仪检具）				个	160	1		校准
C－099	四棱平尺（光仪检具）				支	150	1		校准
C－100	直角刀口尺（光仪检具）				支	150	1		校准
C－101	标准直角尺（光仪检具）				支	280	1		校准
C－102	圆柱校对棒			≤200mm	支	70	1		校准
				＞200mm	支	100	1		校准
C－103	量具测力仪				台	200	1		校准
C－104	厚度计	（0－50）mm			台	180	1		校准
C－105	蝶式引申仪	（0－10）mm			台	160	1		校准
C－106	光栅指示表检定仪			(0～100)mm	台	700	1		检定、校准（CNAS）
C－107	塔尺				支	180	1		校准
C－108	标准方块（方形角尺）			＜(500×500)mm	个	400	1		校准
				≥(500×500)mm	个	500	1		校准
C－109	测微计	±(0.1～5)μm			台	110	1		校准
C－110	比较仪	±1μm		± 30μm	个	270	1		校准
		±1μm		± 100μm	个	180	1		校准
C－111	电感测微仪	0.1μm、 1μm		(-1000～+1000) μm	台	600	1		校准（CNAS）
C－112	数显式电感测微仪	(0.1～5)μm		(-1000～+1000) μm	台	700	1		校准（CNAS）
C－113	接触式干涉仪	0.05μm, 0.1μm, 0.2μm		(-10～+10) μm	台	560	1		检定、校准（CNAS）
C－114	平面等厚干涉仪			(0～200)mm	台	500	1		校准
C－115	万能比较仪	±(1+L/100) μm		(0～200)mm	台	700	1		校准
C－116	孔径测量仪				台	550	1		校准
C－117	阿贝比长仪	±(1+L/100) μm		(0～200)mm	台	450	1		检定、校准（CNAS）
C－118	测长机	±(0.5+L/100) μm		(0～1000)mm	台	800	1	A	校准（CNAS）
		±(0.5+L/100) μm		(0～2000)mm	台	1000	1	A	校准（CNAS）
		±(0.5+L/100) μm		(0～3000)mm	台	1100	1	A	校准（CNAS）
		±(0.5+L/100) μm		(0～6000)mm	台	1700	1	A	校准（CNAS）
C－119	立式测长仪	±(1+L/100) μm		(0～100)mm	台	600	1		校准（CNAS）
C－120	卧式测长仪	±(1+L/200) μm		(0～500)mm	台	600	1		校准（CNAS）
C－121	万能工具显微镜	±(1+L/100) μm		(200×100)mm	台	800	1	数显式加收30%	检定、校准（CNAS）
C－122	大型工具显微镜	±3μm		(150×50)mm	台	600	1		检定、校准（CNAS）
C－123	小型工具显微镜	±3μm		(75×50)mm	台	400	1		检定、校准（CNAS）
C－124	重型万能工具显微镜			200×1000mm	台	1000	1		校准
C－125	立式光学计	±0.25μm		(-100～+100) μm	台	560	1	A	检定、校准（CNAS）
C－126	卧式光学计	±0.25μm		(-100～+100) μm	台	560	1	A	检定、校准（CNAS）
C－127	投影光学计			(-100～+100) μm	台	560	1	A	检定、校准（CNAS）
C－128	超级光学计（含0.2μm光学计）	±(0.05+A/400) μm			台	600	1	A	校准
C－129	立式投影仪			大、中型(0～200)mm	台	600	1		校准（CNAS）
				小型(0～200)mm	台	400	1		校准（CNAS）
C－130	卧式投影仪			大、中型(0～200)mm	台	600	1		校准（CNAS）
				小型(0～200)mm	台	400	1		校准（CNAS）
C－131	直角尺检定仪			≤500mm	台	400	1	A	校准
C－132	光切显微镜			*RZ*:(1.0～80) μm	台	315	1	A	校准（CNAS）
C－133	干涉显微镜			*RZ*:(0.1～1.0) μm	台	450	1	A	检定、校准（CNAS）
C－134	测量显微镜	±(5+L/15) μm		(0～25)mm	台	350	1		检定
C－135	读数显微镜	2μm		(0～8)mm	台	350	1		检定、校准（CNAS）
C－136	金相显微镜			≤10mm	台	350	1	2个物镜以上每个加收100元	校准
C－137	生物显微镜			0.5X～100X	台	350	1		校准（CNAS）
C－138	体视显微镜			≤50mm	台	350	1		校准
C－139	圆度仪		1－4级	(0.025～0.15) μm	台	2500	1		校准（CNAS）
C－140	激光测径仪				台	550	1		校准
C－141	高精度测角仪	1″～2″		0°～360°	台	2500	1	A	检定
C－142	中精度测角仪	5″		0°～360°	台	1100	1	A	检定
C－143	低精度测角仪	5″以下		0°～360°	台	800	1	A	检定

C－144	光栅分度头			0°～360°	台	700	1	A	检定、校准（CNAS）
C－145	光学分度头	≤3″		0°～360°	台	580	1	A	检定、校准（CNAS）
		3″＜A≤6″		0°～360°	台	560	1	A	检定、校准（CNAS）
		>6″		0°～360°	台	520	1	A	检定、校准（CNAS）
C－146	光电自准直仪	2级		(0～10)″	轴	700	1	A	检定、校准（CNAS）
C－147	自准直仪	2级；3级		(0～10)′	台	600	1	A	检定、校准（CNAS）
C－148	水准仪	DS05		(-30～+30)″	台	560	1		检定、校准（CNAS）
		DS1			台	380	1		检定、校准（CNAS）
		DS3			台	320	1		检定、校准（CNAS）
C－149	激光扫平仪				台	700	1		校准
C－150	垂准仪			2″～10″	台	1200	1	带激光加收200元	校准（CNAS）
C－151	光学经纬仪		DJ1级	0°～360°	台	900	1	A带激光加收200元	检定、校准（CNAS）
			DJ2级	0°～360°	台	700	1		检定、校准（CNAS）
			DJ6级、DJ30级	0°～360°	台	500	1		检定、校准（CNAS）
C－152	电子经纬仪		I级、II级、III级	0°～360°	台	700	1		检定、校准（CNAS）
			Ⅳ级	0°～360°	台	550	1		检定、校准（CNAS）
C－153	经纬仪检定装置				台	2000	1	A带两个多齿台的加收2000元	检定
C－154	水准仪检定装置				台	2000	1		检定
C－155	光电测距仪		I级	(1～5)km	台	2000	1		外协
			II级	(1～5)km	台	1785	1		外协
			III级	(1～5)km	台	1600	1		外协
C－156	超声波测厚仪			（0～200）mm	台	400	1		校准（CNAS）
C－157	全站型电子速测仪		I级	0°～360°,(1～5)km	台	2400	1		检定、校准（测角部分CNAS）
			II级	0°～360°,(1～5)km	台	2000	1		
			III级	0°～360°,(1～5)km	台	1800	1		
C－158	手持式激光测距仪			≤100m	台	1000	1		外协
C－159	涂层测厚仪（电涡流、磁阻式）			(0～1000)μm	台	400	1	校正片另计	检定、校准（CNAS）
C－160	触针式表面粗糙度测量仪			*R*a（0～100）μm	台	450	1		校准（CNAS）
C－161	测厚仪校正片				片	200	1		校准
C－162	坐标测量机	1.5μm		(0～12000)mm	轴	1200	1	超过5m，价格面议	校准（CNAS）
C－163	数控机床	0.01mm		(0～50) m	轴	1200	1	超过2.5m，价格面议	校准（CNAS）
C－164	工作用玻璃尺			≤250mm	把	800	1		校准
C－165	卡尺校正器	±5μm		≤300mm	台	400	1		校准
		±7μm		300mm＜L≤600mm	台	500	1		校准
C－166	深度千分尺校正器	±(1~2)μm		≤150mm	台	120	1		校准
		±(1~2)μm		150mm＜L≤300mm	台	120	1		校准
C－167	内测千分尺校正器	±(1~2)μm		≤300mm	台	160	1		校准
C－168	高度规	±1.5μm		5mm＜L≤310mm	台	350	1		校准
		±0.00005″		≤12.2″	台	400	1		校准
C－169	测高仪	1%		(0~10)mm	台	350	1		校准
C－170	数显测高仪		0级、1级、2级	≤600mm	台	350	1		校准（CNAS）
			0级、1级、2级	600mm＜L≤1000mm	台	700	1		校准（CNAS）
C－171	刮板细度计			(0～150)μm	端	300	1		校准（CNAS）
C－172	V形架			2个V形槽(35～200)mm	对	250	1		校准（CNAS）
				4个V形槽(35～200)mm	对	400	1		校准（CNAS）
C－173	等高块			各种	个	120	1		校准
C－174	金属网试验筛			各种(0.020～16)mm	个	120	1		校准（CNAS）
C－175	液塑限仪			30°	台	300	1		校准
C－176	漆膜弹性试验仪				台	350	1		校准
C－177	厚漆腻子稠度测定仪				台	400	1		校准
C－178	腻子柔韧性测定仪				台	400	1		校准
C－179	漆膜附着力试验仪				台	300	1		校准
C－180	漆膜划格器			相邻齿间距（0.5～5）mm；齿顶刃口宽度 （0～2）mm；齿顶直线度≤2mm	台	320	1		校准（CNAS）
C－181	湿膜制备器				台	400	1		校准
C－182	齿轮测试中心		二级以下	(1-12)mm	台	3600	1		校准
C－183	激光隧道断面仪	测距：1mm；测角：6″		（0.3～60）m	台	2000	1		校准
C－184	触针式电动轮廓仪	5%～10%		（0.05～10）μm	台	450	1	粗糙度和轮廓度一体机加收450	校准
C－185	垂直度检测尺（建筑工程质量检测器组）	±0.5mm/2m		≤2000mm	件	100	1		校准
C－186	内外直角检测尺（建筑工程质量检测器组）	±0.5mm/150mm			件	100	1		校准
C－187	对角检测尺（建筑工程质量检测器组）	±0.5mm			件	50	1		校准
C－188	百格网（建筑工程质量检测器组）	±0.5%			件	50	1		校准
C－189	坡度尺（建筑工程质量检测器组）	±0.5mm/m			件	200	1		校准
C－190	公路工程检测尺	±0.5mm/3m		≤3000mm	件	400	1		校准

C—191	环刀	0.1mm		（50～100）mm	个	50	1		校准（CNAS）
C—192	裂缝综合测量仪	宽度分辨力0.001mm:±0.01mm；分辨力0.01mm：±0.02mm		宽度（0.01-10）mm	台	800	1		校准
C—193	测微尺				片	800	1		校准
C—194	测斜仪			0°-360°（±60°）	轴	1500	1		校准（CNAS）
C—195	倾角仪			0°-360°	轴	800	1		校准（CNAS）
C—196	拉线（绳）位移传感器			（0-100）m	台	1000	1		校准
C—197	全自动比表面积测定仪				台	400	1		校准
C—198	坍落度桶				台	300	1		校准
C—199	容积升				个	200	1		校准
C—200	混凝土试模				参数	50	1		校准
C—201	沥青针入度仪			(0～50)mm	台	300	1	每加一根测针加收300	校准（CNAS）
C—202	针入度测试仪测针				根	300	1		校准
C—203	雷氏夹				个	50	1		校准
C—204	雷氏夹测定仪				台	300	1		校准
C—205	砂浆稠度仪				台	300	1		校准
C—206	针片状规准仪			六孔七柱（0～300）mm	套	500	1		校准（CNAS）
C—207	灌砂筒				台	300	1		校准
C—208	湿膜测厚仪				台	500	1		校准
C—209	梳规			（50-10000）μm	个	1440	1		校准
				（25-3200）μm	个	720	1		校准
C—210	标准评片尺				个	400	1		校准
C—211	试验指				个	500	1		校准
C—212	试验线				个	200	1		校准
C—213	试验销				个	200	1		校准
C—214	试验球棒				个	200	1		校准
C—215	试验探针				个	200	1		校准
C—216	电气间隙和爬电距离测试卡				片	15	1		校准
C—217	弯折仪				个	300	1		校准
C—218	水泥标准稠度与凝结时间测定仪（维卡仪）				台	300	1		校准
C—219	砂浆分层度仪				台	300	1		校准
C—220	泥浆三件套				套	500	1		校准
C—221	量筒				个	200	1		校准
C—222	分辨率试板			分辨率刻线	根	50	1		校准
C—223	漆膜干燥时间				个	300	1		校准
C—224	圆锥螺纹塞规				端	180	1	每个参数180	校准
C—225	圆锥螺纹环规				个	180	1	每个参数180	校准
C—226	涂膜涂布器				个	300	1		校准
C—227	路面构造深度测定仪				台	500	1		校准
C—228	阶梯测厚试块				块	400	1		校准
C—229	漆膜圆柱弯曲试验器				套	650	1		校准
C—230	制动软管缩颈后内孔通过量量规				根	150	1		校准
C—231	压碎值测定仪				套	300	1		校准
C—232	熔体流动速率仪口模				个	200	1		校准
C—233	贯入式砂浆强度检测仪（长度部分）				台	500	1		校准
C—234	扭转测力仪				台	800	1		校准
C—235	齿厚卡尺				个	200	1		校准
C—236	机械式比较仪			（-0.10～+0.10）mm	个	200	1		检定、校准（CNAS）
C—237	面差尺			(0～100)mm	个	100	1		校准（CNAS）
C—238	带表卡规				个	200	1		校准
C—239	厚度表			(0～30)mm	个	400	1		校准（CNAS）
C—240	橡胶、塑料薄膜测厚仪				个	400	1		校准
C—241	数显千分尺			(0～500)mm	个	200	1		检定、校准（CNAS）
C—242	数显三点内径千分尺			(5～150)mm	个	200	1		校准（CNAS）
C—243	数显内测千分尺			(5～150)mm	个	200	1		校准（CNAS）
C—244	扭簧比较仪			（-100～+100）μm	个	200	1		检定、校准（CNAS）
C—245	数显百分表			（0-10）mm	个	150	1		检定、校准（CNAS）
				(0-50)mm	个	300	1		检定、校准（CNAS）
				(0-100)mm	个	500	1		检定、校准（CNAS）
C—246	数显千分表			（0-1）mm	个	150	1		检定、校准（CNAS）
				(0-10)mm	个	200	1		检定、校准（CNAS）
				（0～25.4）mm	个	300	1		校准
				（0～50）mm	个	400	1		校准
C—247	轮胎花纹深度尺				个	150	1		校准
C—248	钢筋保护层检测仪			（6～190）mm	台	500	1		校准（CNAS）
C—249	楼板厚度检测仪			（6～190）mm	台	500	1		校准（CNAS）
C—250	成孔质量检测仪				台	1000	1		校准
C—251	π尺				把	100	1		校准
C—252	数显收敛计				台	600	1		校准
C—253	钢尺水位计				台	500	1		校准

C—254	GPS接收机			静态	台	1400	1		外协
C—255	GPS接收机			静态+动态	台	1800	1		外协
C—256	激光标线仪				台	1000	1		校准
C—257	影像测量仪			(0～200)mm	台	1100	1		校准（CNAS）
C—258	跌落试验台				台	1500	1		校准
C—259	激光位移传感器				个	800	1		校准
C—260	微动工作台				台	500	1		校准
C—261	便携式坐标测量机				台	3600	1		校准
C—262	冲击试样缺口投影仪				台	600	1		校准
C—263	摇摆试验台				台	800	1		校准
C—264	平整度测量仪				台	800	1		校准
C—265	表面轮廓表				台	400	1		校准
C—266	圆柱度仪				台	2500	1		校准
C—267	偏摆仪			（0～500）mm	台	800	1		校准（CNAS）
C—268	玻璃厚度测试仪				台	400	1		校准
C—269	求积仪				台	1000	1		校准
C—270	转动工作台				台	800	1		校准
C—271	刻度放大镜				个	350	1		校准
C—272	激光跟踪仪				台	3600	1		校准
C—273	气动量仪			(16～160)μm	台	800	1		校准（CNAS）
C—274	智能门窗物理性检测仪				台	400	1	位移传感器按个数收费	校准
C—275	硅钢片测量仪				台	3000	1		校准
C—276	横截面测量台				台	800	1		校准
C—277	测径仪				台	800	1		校准
C—278	自动测厚仪				台	800	1		校准
C—279	线缆计米器				台	800	1		校准（CNAS）
C—280	智能测长仪				台	800	1		校准（CNAS）
C—281	便携式铅笔划痕试验仪				台	400	1		校准
C—282	路面横断面尺				台	1500	1		校准
C—283	光面塞规			Φ（0～500）mm	端	180	1		校准（CNAS）
C—284	正弦规	0级；1级		0°～30°	个	300	1		校准（CNAS）
C—285	量块比较仪			（0.5～175）mm	台	2000	1		校准（CNAS）
C—286	电子水平尺			0°～360°	把	800	1		校准（CNAS）
C—287	碳化深度测量仪	±0.20mm；±0.25mm		（0-8）mm	台	300	1		校准

2.电磁计量器具(D)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价（元）	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
D-001	标准电池		一等	CNAS：DCV(1.0179～1.0201)V	只	560	1	A	检定、校准（CNAS）
			二等		只	400	1	A	检定、校准（CNAS）
			（0.005～0.01）级		只	360	1	A	检定、校准（CNAS）
			0.02级		只	200	1	A	检定、校准（CNAS）
			0.05级		只	200	1	A	检定、校准（CNAS）
D-002	直流标准电压源		0.01%～0.05%	(0～1000)V	台	1750	1	A	校准（CNAS）
			0.05级及以下		台	1400	1	A	校准
D-003	交流标准电压源		0.05级及以下	(0.1～1000)V	台	1500	1		校准
D-004	单相标准功率源		0.05级及以下	(0～1000)V，(0～19)A	台	2400	1		校准
D-005	直流标准功率源		0.05级及以下	(0～1000)V，(0～19)A	台	2400	1		校准
D-006	三相标准功率源		0.05级及以下	（0～1000)V，(0～19)A	台	3600	1		校准
D-007	标准电阻		一等	$10^{-3}\Omega$～$10^{5}\Omega$ CNAS：OHM(0.001～100k)Ω	只	630	1	A	检定、校准（CNAS）
			二等		只	400	1	A	检定、校准（CNAS）
			0.0005～0.0002级		台	250	1		检定、校准（CNAS）
			0.005～0.01级		台	200	1		检定、校准（CNAS）
			0.05～0.2级		台	150	1		检定、校准（CNAS）
D-008	直流电阻箱		(0.001～0.005)级	$10^{-2}\Omega$～$10^{5}\Omega$ CNAS：OHM(0.01～10k)Ω	台	1500	1		检定、校准（CNAS）
			(0.01～0.05)级		台	800	1		检定、校准（CNAS）
			0.1级以下		台	600	1		检定、校准（CNAS）
D-009	直流分流器		0.1级以下	(0～100)A	只	400	1		校准
				(100～1000)A	只	600	1		校准
				(1000～2000)A	只	1000	1		校准
				(2000～5000)A	只	3000	1		校准
D-010	直流比较仪式电位差计		0.0001级	0～2.111111V	台	1750	1	A	校准
D-011	直流电位差计		0.001～0.002级	(0～2.111111)V CNAS：DCV(0.01～1.05500)V	台	1400	1	A	检定、校准（CNAS）
			0.005级		台	1000	1		检定、校准（CNAS）
			0.01～0.02级		台	800	1		检定、校准（CNAS）
			0.05级		台	700	1		检定、校准（CNAS）
			0.1级以下		台	600	1		检定、校准（CNAS）
D-012	标准电池比较仪		0.01级	(0～2.111111)V	台	500	1		校准
D-013	直流比较电桥		0.002级	$10^{-5}\Omega$～$10^{3}\Omega$	台	1500	1		检定
D-014	直流电桥		0.01~0.02级	$10^{-2}\Omega$～$10^{4}\Omega$ CNAS：OHM（0.01Ω～10000Ω）	台	800	1		检定、校准（CNAS）
			0.05级	$10^{-5}\Omega$～$10^{6}\Omega$ CNAS：OHM（0.01Ω～10000Ω）	台	600	1		检定、校准（CNAS）

D-014	直流电桥		0.1～0.2级	10^{-5}Ω～10^{6}Ω CNAS：OHM（0.01Ω～10000Ω）	台	500	1		检定、校准（CNAS）
			0.5级以下	10^{-5}Ω～10^{6}Ω CNAS：OHM（0.01Ω～10000Ω）	台	400	1		检定、校准（CNAS）
D-015	直流数字电桥		0.1级以下		台	500	1		校准
D-016	单相电能表检定装置		0.05级～0.1级	220V，0～100A	台	2500	1	A	检定
			0.2级～0.3级	220V，0～100A	台	2000	1	A	检定
D-017	三相电能表检定装置		0.05～0.1级	100V、220V、380V， 0～50A	台	4900	1	A	检定
			0.2～0.3级		台	3800	1	A	检定
D-018	数字式三用表校验仪		0.05级	ACV 200mV～1000V ACI 100μA～19A DCV 20mV～1000V DCI 100μA～19A	台	2400	1		校准
D-019	漏电保护开关特性测试仪			(0～500)V (0～10)A	台	800	1		测试
D-020	指针钳表(电流)		1.5～5.0 级	CNAS：DCI 0.1A～1000A；ACI 0.1A～1000A（50Hz）	个	500	1		校准（CNAS）
D-021	钳形电流表			CNAS：DCI 0.1A～1000A；ACI 0.1A～1000A（50Hz）	个	500	1		校准（CNAS）
D-022	钳表校验仪			CNAS：DCI 0.1A～1000A；ACI 0.1A～1000A（50Hz）	台	1000	1		校准
D-023	单相变送器		0.1级及以下	ACV 10mV～600V ACI 5mA～50A	台	800	1		校准
D-024	泄漏电流测试仪		1级及以下	ACV 10V～750V ACI 100μA～200mA DCV 10V～1000V DCI 100μA～200mA	台	800	1		校准
D-025	直流电流表(指针式)		0.1级	DCI 10mA～50A	基本量程	300	1	扩展量程：80/个	校准
			0.2级		基本量程	200	1	扩展量程：50/个	校准
			0.5级		基本量程	200	1	扩展量程：50/个	校准
			1.0级及以下		块	150	1		校准
D-026	直流数字电流表		0.01级及以下	CNAS：20μA～2.2A	台	400	1		校准（CNAS）
D-027	直流电压表(指针式)		0.1级	DCV 10mV～600V	基本量程	300	1	扩展量程：80/个	校准
			0.2级		基本量程	200	1	扩展量程：50/个	校准
			0.5级		基本量程	200	1	扩展量程：50/个	校准
			1.0级及以下		块	200	1		校准
D-028	直流数字电压表		0.0005级	CNAS：DCV 10mV～1100V	台	1100	1		校准（CNAS）
			0.001级		台	700	1		校准（CNAS）
			0.005级		台	600	1		校准（CNAS）
			0.01～0.05级		台	500	1		校准（CNAS）
			0.1级及以下		台	300	1		校准（CNAS）
D-039	交流数字电压表		0.01~0.02级	CNAS：ACV 10mV～1100V（60Hz～1MHz）	台	800	1		校准（CNAS）
			0.05~0.2级		台	500	1		校准（CNAS）
			0.2级以下		台	400	1		校准（CNAS）
D-030	交流数字电流表		0.01~0.02级	CNAS：ACV 2.2mA～2.2A（60Hz～10kHz）	台	800	1		校准（CNAS）
			0.05~0.2级		台	500	1		校准（CNAS）
			0.2级以下		台	400	1		校准（CNAS）
D-031	直流功率表(指针式)		0.1级	20mW～3.75kW	基本量程	500	1	扩展量程：100/个	校准
			0.2级		基本量程	400	1	扩展量程：80/个	校准
			0.5级		基本量程	300	1	扩展量程：80/个	校准
			1.0级及以下		块	200	1		校准
D-032	交流电流表(指针式)		0.1级	0～20ACNAS：DCI 10mA～50A	基本量程	300	1	扩展量程：80/个	校准（CNAS）
			0.2级		基本量程	200	1	扩展量程：50/个	校准（CNAS）
			0.5级		基本量程	200	1	扩展量程：50/个	校准（CNAS）
			1.0级及以下		块	200	1		校准（CNAS）
D-033	交流电压表(指针式)		0.1级	DCV 10mV～600V	基本量程	300	1	扩展量程：80/个	校准
			0.2级		基本量程	200	1	扩展量程：50/个	校准
			0.5级		基本量程	200	1	扩展量程：50/个	校准
			1.0级及以下		块	200	1		校准
D-034	交流功率表(指针式)		0.1级	10W～2.4kW	基本量程	500	1	扩展量程：100/个	校准
			0.2级		基本量程	400	1	扩展量程：80/个	校准
			0.5级		基本量程	300	1	扩展量程：80/个	校准
			1.0级以下		块	200	1		校准
D-035	单相数字功率表		(0.02～0.05)级	10W～2.4kW	台	800	1		校准
			(0.1～0.5)级		台	500	1		校准
D-036	三相数字功率表		(0.02～0.05)级	10W～2.4kW	台	1200	1		校准
			(0.1～0.5)级		只	800	1		校准
D-037	单相数字功率分析仪		(0.1～0.5)级	ACV 1V～1000V ACI 10mA～20A	台	800	1		校准
D-038	三相数字功率分析仪		(0.1～0.5)级	ACV 1V～1000V ACI 10mA～20A	台	1600	1		校准
D-039	数字式欧姆表		0.05级	CNAS：1Ω～10MΩ	台	500	1		校准（CNAS）
	欧姆表		0.1级及以下	0～20GΩ0～20GΩ CNAS:OHM （1kΩ～10GΩ） DCV (50～5000)V	台	80	1	指针式	检定、校准（CNAS）
D-040	绝缘电阻(兆欧)表		1级以下	0～20GΩ	台	80	1	指针式	检定
D-041	兆欧表检定装置		0.2级～5级	100Ω～1000GΩ	台	1200	1		检定、校准（CNAS）

D-042	绝缘电阻表检定仪		0.2级～5级	100Ω～1000GΩ	台	1200	1		校准（CNAS）
D-043	单相功率因数表		0.5级～1级	0～1	基本量限	300	1	扩展量程：80/个	校准
			1.5级以下		基本量限	260	1	扩展量程：80/个	校准
D-044	工频单相相位表		0.5级	（0～360）°	基本量程	500	1	扩展量程：80/个	校准
			1.0～1.5级		基本量程	300	1	扩展量程：80/个	校准
			2.0～5.0级		基本量程	200	1	扩展量程：80/个	校准
D-045	三相功率因数表(相位表)		0.5～1.5级	0～1	基本量限	500	1	扩展量程：80/个	校准
			1.5级以下		基本量限	500	1	扩展量程：80/个	校准
D-046	高电压静电电压表		0.2～1.0级	接触式(0～50)kV CNAS：ACV/DCV 1kV～30kV;AC50Hz	台	1200	1	AC+DC：1500	校准（CNAS）
				非接触式(0～20)kV CNAS：ACV 1kV～30kV;AC50Hz	台	1000	1		校准（CNAS）
D-047	单相标准电能表		0.02～0.05级	ACV 57.7～380V ACI 0.1A～100A	点	100	1	A	检定
			0.1～0.2级		点	70	1	A	检定
			0.5级		点	40	1	A	检定
D-048	三相标准电能表		0.03～0.05级	ACV 3*（57.7～380）V ACI 3*（0.1A～100）A	点	100	1	A	检定
			0.1～0.2级		点	70	1	A	检定
			0.5 级		点	40	1	A	检定
D-049	医用接地电阻测试仪		1.0级以下	(0.05～0.5)Ω CNAS:OHM 0.01Ω～10kΩ	台	600	1		校准（CNAS）
D-050	回路电阻测试仪		0.1级以下	(0.01～10)mΩ CNAS:OHM 0.1mΩ～10kΩ	台	600	1		检定、校准（CNAS）
D-051	表面电阻测试仪			CNAS:OHM（1kΩ～100GΩ） DCV:1V～5000V	台	400	1		校准（CNAS）
D-052	接地电阻表检定装置		0.1级	0.01～1000Ω CNAS:OHM 0.01Ω～10kΩ	台	800	1		校准
D-053	高阻箱		(0.2～5)级	（100～1000G）Ω	点	20	1	A	检定、校准（CNAS）
D-054	高阻计(超高阻计)		0.5～10级	(0～1000)V,(10～10^{17})Ω CNAS:OHM（1MΩ～10GΩ）	台	800	1		校准（CNAS）
D-055	接地电阻测试仪		1.0~3.0级	0.01Ω～1000Ω CNAS:OHM 0.01Ω～10kΩ	台	600	1		检定、校准（CNAS）
D-056	电流互感器		0.001～0.005级	2kA以下	基本量限	400	1	增加量限：+120元/个	检定
			0.01～0.05级	2kA以下	基本量限	350	1		检定
D-057	电流互感器		0.1～0.5级	2kA以下	基本量限	200	1	增加量限：+120元/个	检定
			0.001～0.005级	2～10kA	基本量限	560	1		检定
			0.01～0.05级	2～10kA	基本量限	470	1		检定
			0.1～0.5级	2～10kA	基本量限	380	1		检定
			0.001～0.005级	10kA及以上	基本量限	2400	1		检定
			0.01～0.05级	10kA及以上	基本量限	1700	1		检定
			0.1～0.5级	10kA及以上	基本量限	1400	1		检定
D-058	电压互感器		0.005级及以下	(0～35)kV	基本量限	480	1	增加量限：+120元/个	检定
			0.01～0.02级	(0～35)kV	基本量限	400	1		检定
			0.05级	(0～35)kV	基本量限	300	1		检定
			0.005～0.001级	10V～35kV	基本量限	560	1		检定
			0.01级～0.05级	10V～35kV	基本量限	400	1		检定
D-059	电压互感器		0.01级～0.05级	(35～110)kV	基本量限	560	1	增加量限：+120元/个	检定
			0.1级及以下	(35～110)kV	基本量限	500	1		检定
			0.1级～0.05级	110kV及以下	基本量限	700	1		检定
D-060	互感器校验仪		1级， 2级	0.01%～10% 0.05’～50’	台	800	1		校准
D-061	耐压测试仪			DCV：（0.5～15）kV,DCI:(0.5～200)mA	台	800	1		校准
				ACV：（0.5～15）kV,DCI:(0.5～200)mA	台	800	1		校准
			1级及以下	DCV/ACV：（0.5～15）kV,DCI/ACI:(0.5～200)mA	台	1500	1		校准
D-062	电压互感器负荷箱	±3%		10V～600V	基本量限	400	1		校准
D-063	交直流分压器		0.2～3级	（0～100）kV	台	1500	1		校准（CNAS）
				（101-200）kV	台	2000	1		校准（CNAS）
				200kV以上（含200kV）	台	3000	1		校准（CNAS）
D-064	电子负载			电流≤20A	通道	800	1	增加通道：300元/个	校准
				电流>20A	通道	1000	1	增加通道：300元/个	校准
D-065	继电保护测试仪		单相	CNAS：DCV:0.1V～200V;ACV：0.1V～200V；DCI:0.1A～10A；ACI：0.1A～40A	台	800	1		校准（CNAS）
			三相		台	1200	1		校准（CNAS）
			六相		台	1600	1		校准（CNAS）
D-066	标准电容器		0.01～0.02级	1～10^6PF	只	560	1	A	校准
			0.05级	1～10^6PF	只	400	1	A	校准
			0.05级及以下	0.01PF～1μF	只	400	1	A	校准
D-067	标准电容箱		0.01～0.02级	1～10^6PF	点	100	1	A	校准
			0.05级以下	1～10^6PF	点	56	1	A	校准
D-068	标准电感器		0.01～0.02级	1μH～1H	点	560	1	A	校准
			0.05级以下	1μH～1H	点	200	1	A	校准
D-069	标准电感箱		0.01～0.02级	1μH～1H	点	70	1	A	校准
			0.05级	1μH～1H	点	56	1	A	校准
			0.1级	1μH～1H	点	56	1	A	校准
D-070	直流电阻比较仪			10^{-3}Ω～10^5Ω	台	1200	1		校准

D-071	交流电容电桥		0.1级以下		台	800	1		校准
			0.01～0.05级		台	2100	1	A	校准
D-072	交流电感电桥		0.1级以下		台	800	1		校准
			0.02～0.05级	1μH～99999H	台	2100	1	A	校准
D-073	双桥校验标准器				台	1200	1		校准
D-074	数字阻抗电桥		0.1级-0.05级		台	1000	1		校准
D-075	电感测量仪		0.1级以下	1μH-1H	台	500	1		校准
D-076	交流电阻箱		0.1级及以下	0.01Ω～10^4Ω	点	25	1	A	校准
D-077	电感电容表	0.1%～0.2%		10pF-1μH 1μH-1H	台	500	1		校准
D-078	数字电容表	0.1%以下		10pF-1μH 1μH-1H	台	400	1		校准
D-079	高压高阻测量仪			0-1000V.0-10A	台	800	1		校准
D-080	低功率因数瓦特表		0.5级	0～300V，0～20A，cosφ＝0.1～1	基本量限	500	1	扩展量程：80/个	校准
			1.0级	0～300V，0～20A，cosφ＝0.1～1	基本量限	300	1	扩展量程：80/个	校准
D-081	工频相位频率计		0.5级	0-1000V,0-10A	台	1200	1		校准
D-082	回路校验仪		0.5级	CNAS：输出：DCV 10mV～100V；DCI 100μA～100mA；OHM：1Ω～10kΩ；测量：DCV 10mV～300V；DCI 100μA～100mA；OHM：1Ω～100kΩ；ACV 200mV～100V（40Hz～300kHz）；ACI 200μA～200mA（10Hz～10kHz）	基本量限	1500	1		校准（CNAS）
D-083	钳形相位表		1.0级		基本量限	800	1		校准
D-084	电池程控测试仪	1×10^{-3}		0-380V,0-60A	通道	800	1	扩展通道：300/个	校准
D-085	大电流表			交直流50A及以上	台	800	1		校准
D-086	电焊机测试仪			（0-500）A	台	800	1		校准
				（500-1000）A		1000	1		校准
				1000A以上		2000	1		校准
D-087	电火花试验机			CNAS:ACV/ DCV 5kV～100kV	台	1200	1		校准（CNAS）
D-088	防雷元件测试仪				台	500	1		
D-089	数字多用表	7位半及以上		CNAS：DCV：10mV～1100V；DCI：20μA～2.2A ；OHM：1Ω～10MΩ；ACV：10mV～1100V（10Hz～1MHz）；ACI：2.2mA～2.2A（60Hz～10kHz）	台	2800	1		校准（CNAS）
		5位半、6位半			台	1800	1		校准（CNAS）
		4位半及以下			台	400	1		校准（CNAS）
D-090	数字纳伏/微欧表	20ppm		CNAS：DCV 10mV～1100V；OHM：1Ω～10MΩ	台	2800	1		校准（CNAS）
D-091	数字纳伏表	30ppm		CNAS：DCV 10mV～1100V	通道	2800	1		校准（CNAS）
D-092	电力测试仪/电能综合测试仪		0.1级及以下	(0～400)V (0～100)A	台	1500	1		
D-093	变比测试仪	0.2%及以下		(1～2000) CNAS:变比1～10000	台	800	1		校准（CNAS）
D-094	互感器特性多功能综合测试仪	1.0及以上		电压：(0～600)V,CT变比：(5/5～2000/5),PT变比：10000/100，比差角差,电阻	台	2000	1		校准
		1.0以下		电压：(0～600)V,CT变比：(5/5～2000/5),PT变比：10000/101，比差角差,电阻	台	1000	1		校准
D-095	单、三相变压器空载负载特性测试仪			(0～500)V (0～10)A	台	1000	1		校准
D-096	单、三相变压器容量测试仪			(0～500)V (0～10)A	台	1000	1		校准
D-097	交直流试验变压器			(0～100)kV	台	1000	1		校准（CNAS）
				100kV以上（含100kV）CNAS: 1kV～200kV;	套	1500	1		校准（CNAS）
D-98	高压探头			(0～40)kV	台	1000	1		校准
D-99	断路器（高压开关）动特性测试仪			时间：(0～1000)ms，弹跳：(1～9)ms CNAS:10ms～500ms	台	1200	1		校准（CNAS）
D-100	介质损耗测量仪	5%及以下		0.01%～9% CNAS:介损 0.00015～0.1 电容99.00pF～99.95pF	台	1500	1		校准（CNAS）
D-101	自动抗干扰地网电阻测试仪			0.01Ω---0.6Ω CNAS:OHM 0.01Ω～10Ω	台	600	1		校准（CNAS）
D-102	直流电阻测试仪			0.001Ω---100kΩ CNAS:OHM 0.1mΩ～10kΩ	台	400	1	基本量程：400，加一档：100	检定、校准（CNAS）
D-103	直流电阻快速测试仪			0.001Ω---50kΩ CNAS:OHM 0.1mΩ～10kΩ	台	400	1	基本量程：400，加一档：100	检定、校准（CNAS）
D-104	防静电测试仪			1kΩ---10000MΩ	台	500	1		测试
D-105	防静电手腕测试仪			1kΩ---1000MΩ	台	500	1		测试
D-106	手腕带测试仪			1kΩ---1000MΩ	台	500	1		测试
D-107	人体静电测试仪			1kΩ---1000MΩ	台	500	1		测试
D-108	人体综合测试仪			1kΩ---10000MΩ	台	500	1		测试
D-109	接地电阻摇表			0.1Ω--1000Ω	台	400	1		检定
D-110	等电位连接电阻测试仪			0.1Ω--2000Ω	台	400	1		校准

D-111	材料水分仪			1kΩ---3000Ω	台	500	1		校准
D-112	水分计			1kΩ---10000Ω	台	500	1		校准
D-113	数字木材测湿仪			1kΩ---10000Ω	台	500	1		校准
D-114	木材含水率测定仪			1kΩ---10000Ω	台	500	1		校准
D-115	数字木材水分测试仪			1kΩ---10000Ω	台	500	1		校准
D-116	粮食水分仪检定仪			1kΩ---10000Ω	台	500	1		校准
D-117	重锤式表面电阻测试仪			1kΩ---10000Ω	台	400	1		校准
D-118	大功率直流标准电阻器			0Ω---11.11Ω	台	1000	1		校准
D-119	大功率直流标准电阻器			0Ω---100Ω	台	1800	1		校准
D-120	大功率直流标准电阻器			0Ω---600Ω	台	1800	1		校准
D-121	模拟交直流标准电阻器			0Ω---11.11Ω	台	1800	1		校准
D-122	泄漏电流测试仪检定装置			0-300V 0-100mA	台	1800	1		校准
D-123	高精度交直流电流表			0A---1000A	台	1600	1		校准
D-124	直流指零仪			0---300mA	台	800	1		校准
D-125	绝缘电阻测试仪			CNAS:OHM 1000Ω～100GΩ	台	500	1		校准（CNAS）
D-126	钳形接地电阻测试仪			CNAS:OHM 0.1Ω～1000Ω	台	600	1		校准（CNAS）
D-127	电桥率定器			10Ω～100Ω	台	400	1		校准
D-128	直流电阻电桥		0.05级	0～10000Ω CNAS:OHM 0.01Ω～100kΩ	台	600	1		检定、校准(CNAS)
D-129	单双电桥		0.02级	0～10000Ω CNAS:OHM 0.01Ω～101kΩ	台	1500	1		校准（CNAS）
D-130	单双臂两用电桥		0.02级	0～10000Ω CNAS:OHM 0.01Ω～102kΩ	台	1500	1		校准（CNAS）
D-131	直流单双电桥		0.02级	0～10000Ω CNAS:OHM 0.01Ω～103kΩ	台	1500	1		校准（CNAS）
D-132	测温双臂电桥		0.02级	CNAS:OHM 0.01Ω～104kΩ	台	1200	1		校准（CNAS）
D-133	绝缘电阻表试验箱			0～1640MΩ	台	800	1		检定、校准
D-134	检双桥用标准电阻箱		0.02级	0～100000Ω	台	800	1		检定、校准
D-135	差动电阻测量仪			10Ω～100Ω	台	700	1		校准
D-136	超级电阻测温仪			0.25Ω～1000Ω	台	2000	1		校准
D-137	接地导通电阻测试仪检定仪			0Ω～1000Ω CNAS:OHM 0.01Ω～10Ω	台	1200	1		校准（CNAS）
D-138	三相微机继电保护测试仪		0.1级以下	0V～400V 0A～100A CNAS:(DCV:0.1V～200V;ACV: 0.1V～200V; DCI:0.1A～10A; ACI: 0.1A～40A)	台	1200	1		校准（CNAS）
D-139	六通道微机继电保护测试仪		0.1级以下	0V～400V 0A～100A CNAS:(DCV:0.1V～200V;ACV: 0.1V～200V; DCI:0.1A～10A; ACI: 0.1A～40A)	台	1600	1		校准（CNAS）
D-140	直流电源		0.5级	电流/电压	通道	800	1	增加通道：300元/通道	校准
D-141	钢筋锈蚀测量仪			参比电位/恒电位/恒电流 CNAS：电压 10mV～10V;电流 0.1mA～2A	台	1200	1		校准（CNAS）
				电位	台	500	1		校准（CNAS）
D-142	无纸记录仪	0.0002		MV1004	台	2000	1	四项参数	校准
D-143	单相试验电源		0.5级及以下	0V～600V 0A～20A	台	900	1		校准
D-144	三相试验电源		0.5级及以下	0V～600V 0A～20A	台	1600	1		校准
D-145	数字电桥		0.1级及以下	电容/电感/电阻	台	1000	1		校准
D-146	LCR测试仪		0.1级及以下	电容/电感/电阻	台	1000	1		校准
D-147	电容电感测试仪		0.1级及以下	电容/电感	台	800	1		校准
D-148	数字相位频率计		0.1级及以下	0° ～360°	台	1500	1		校准
D-149	多功能校验仪	0.002		CNAS：输出：DCV 10mV～100V；DCI 100μA～100mA；OHM：1Ω～10kΩ；测量：DCV 10mV～300V；DCI 100μA～100mA；OHM：1Ω～100kΩ；ACV 200mV～100V（40Hz～300kHz）；ACI 200μA～200mA（10Hz～10kHz）	台	1200	1		校准（CNAS）
D-150	电力分析仪		0.05级及以下	0V～600V 0A～20A CNAS：输出：DCV 10mV～100V；DCI 100μA～100mA；OHM：1Ω～10kΩ；测量：DCV 10mV～300V；DCI 100μA～100mA；OHM：1Ω～100kΩ；ACV 200mV～100V（40Hz～300kHz）；ACI 200μA～200mA（10Hz～10kHz）	台	1500	1		校准（CNAS）
D-151	单相电参数测试仪		0.2级及以下	0V～600V 0A～20A CNAS:输出：DCV 10mV～100V；DCI 100μA～100mA；OHM：1Ω～10kΩ；测量：DCV 10mV～300V；DCI 100μA～100mA；OHM：1Ω～100kΩ；ACV 200mV～100V（40Hz～300kHz）；ACI 200μA～200mA（10Hz～10kHz）	台	800	1		校准（CNAS）

D-152	三相电参数测试仪		0.2级及以下	0V～600V 0A～20A CNAS:CNAS：输出：DCV 10mV～100V；DCI 100μA～100mA；OHM：1Ω～10kΩ；测量：DCV 10mV～300V；DCI 100μA～100mA；OHM：1Ω～100kΩ；ACV 200mV～100V（40Hz～300kHz）；ACI 200μA～200mA（10Hz～10kHz）	台	1200	1		校准（CNAS）
D-153	单相电能表现场校验仪		0.05级及以下	0V～400V 0A～100A	台	2000	1	A标准电能表	检定、校准
D-154	三相电能表现场校验仪		0.05级及以下	0V～400V 0A～100A	台	3000	1	A标准电能表	检定、校准
D-155	多功能标准表		0.05级	0V～400V 0A～100A	点	60	1	A	检定
D-156	标准功率电能表		0.1级、0.2级	0V～400V 0A～100A	点	40	1	A	检定
D-157	电能综合测试仪		0.1级及以下	0V～400V 0A～100A	台	2000	1	A单项标准电能表	校准
D-158	电动机经济运行测试仪		0.5级及以下	V～400V 0A～100A ACV 3*（57.7～380）V ACI 3*（0.1A～100）A	台	1200	1		校准（CNAS）
D-159	电能质量分析仪		0.5级及以下	0V～400V 0A～100A CNAS:ACV 3*（57.7～380）V ACI 3*（0.1A～100）A	台	2000	1	A标准电能表	校准（CNAS）
D-160	相序测试仪			0V～400V	台	500	1		测试
D-161	变压器有载开关测试仪			电阻（1~100）Ω	台	800	1		校准
D-162	高压测试棒			电压0~200kV	台	500	1		测试
D-163	安全性能综合测试仪			电压0~5kV泄漏电流0~10mA绝缘电阻0~1GΩ接地电阻0~100mΩ	台	2000	1		校准
D-164	保护电路连续性测试仪	±1%及以下		电流(0～20)A	台	800	1		校准
D-165	电池测试仪（系统）	0.1%及以下		＜200A	通道	800	1		校准
D-166	电池测试仪（系统）	0.1%及以下		(200～1000)A	通道	1200	1		校准
D-167	匝间耐电压测试仪	(5%～20%)		(0～10kV)	台	800	1		校准
D-168	PT二次回路压降测试仪	±1%及以下		电压0~500V	台	800	1		校准
D-169	大电流发生器	±1%及以下		0A～500A	台	1000	1		校准
				500A～1000A（含500A）		1200	1		校准
				1000A以上（含1000A）		1500	1		校准
D-170	直流高压发生器	±0.5%及以下	CNAS:DCV 1kV～200kV;DCI 0.1mA～100mA	电压0kV～60kV，电流0mA～5mA	台	1000	1		校准（CNAS）
				电压60kV～120kV，电流0mA～5mA	台	1200	1		
				120kV～200kV,电流0mA～5mA	台	1800	1		
D-171	直流电火花检测仪	±1%及以下		0kV～20kV	台	1000	1		校准
D-172	调压器控制箱	±0.5%及以下		0V～1000V	台	800	1		校准
D-173	高低压柜通电试验台	±0.5%及以下		交直流电压0V～1000V，交直流电流0A～10A	表头	300	1	按表头计	校准
D-174	避雷器测试仪	±0.5%及以下		电压0V～1000V，电流0mA～10mA	台	1000	1		校准
				电压0kV～30kV	台	1200	1		校准
D-175	三钳相位伏安表			电压电流相位功率ACV 0V～600V；ACI 0A～20A	台	1200	1		校准
D-176	氯离子电通量测定仪			电压6通道、电流6通道DCV:0-100V DCI:0-2A	台	1800	1		校准
D-177	微安表			CNAS：20μA～2.2A	台	500	1		校准
D-178	混凝土电通量			电压6通道、电流6通道DCV:0-100V DCI:0-2A	台	1800	1		校准
D-179	双钳相位伏安表			电压:0-1000V、电流0-20A、相位	台	700	1		校准
D-180	三倍频发生器	±1.0%及以下		交流电压：0V～500V，频率：0Hz～1kHz	台	1200	1		校准
D-181	绝缘油介电强度测试仪			交流电压：0V～80kV（单油杯）	台	1200	1		校准
		±1.0%及以下		交流电压：0V～80kV（三油杯）	台	2500	1		校准
D-182	0.1Hz超低频耐压试验仪	±1.0%及以下		电压0kV～100kV	台	1200	1		校准
D-183	电流探头			1000A及以下50Hz/60Hz	个	800	1		校准
D-184	电压探头			1000V及以下50Hz/60Hz	个	800	1		校准
D-185	串联谐振试验装置		0.5级及以下	电压（0~60）kV；CNAS:ACV 1kV～200kV;	套	1000	1		校准（CNAS）
				电压（60~108）kV；CNAS:ACV 1kV～200kV;	套	1200	1		
				电压（108~200）kV；CNAS:ACV 1kV～200kV;	套	2000	1		校准（CNAS）
				电压200kV以上	套	3000	1		校准
D-186	绝缘子测试仪			电压（0～40）kV	台	1000	1		校准
D-187	耐电压测试仪校验仪			DCV/ACV：（0.5～20）kV,DCI/ACI:(0.5～200)mA	台	1500	1		校准
D-188	直流高压电源			单极性：电压（0～50）kV	台	1200	1		校准
				双极性：电压（0～50）kV		1500	1		校准

D-189	静电场测试仪			单极性：电压（0～20）kV	台	600	1		校准
				双极性：电压（0～20）kV		800	1		校准
D-190	接地故障查找测试仪			1kΩ～50kΩ	台	800	1		校准

3.光学计量器具(G)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价（元）	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
G—001	光照度计	±4%	一级	(10～2000)lx	台	1000	1		检定
		±8%	二级						
				(20～2000)lx	台	1000	1		校准（CNAS）
G—002	亮度计			(10～800)cd/m^2	点	350	1		校准（CNAS）
G—003	标准色板				块	400	1		校准
G—004	标准白板				块	400	1		校准
G—005	测色色差计			Y:(0～100)；x、y全色域	台	1000	1		校准（CNAS）
G—006	白度计			0～92.5	台	1000	1		校准（CNAS）
G—007	激光能量计			0.1mW～200W(波长：633nm，1064nm，10600nm)	点	800	1		校准（CNAS）
G—008	激光功率计			(10000～30000)W	点	8000	1		校准
				(5000～10000)W	点	5000	1		校准
				(1500～5000)W	点	3500	1		校准
				(200～1500)W	点	1500	1		校准
				0.1mW～200W(波长：633nm，1064nm，10600nm)	点	800	1		校准（CNAS）
G—009	黑白密度片			0～4	片	600	1		校准（CNAS）
G—010	漫透射视觉密度计			0～4	台	600	1		校准（CNAS）
G—011	焦度计（屈光度计）			(-25～+25)m^{-1}	台	1000	1	A	检定
G—012	紫外辐射照度计			(50～10000)μW/cm²（波长254nm，365nm）	台	1000	1		校准（CNAS）
G—013	三用紫外分析仪			(0.1～200000)μW/cm²（波长254nm，365nm）	台	1000	1		测试
G—014	紫外线灯			(0.1～200000)μW/cm²（波长254nm，365nm）	台	1000	1		测试
G—015	氙灯试验箱			(0.1～200000)μW/cm²（波长254nm，340nm，365nm，420nm）	台	1000	1		测试
G—016	紫外试验箱			(0.1～200000)μW/cm²（波长254nm，340nm，365nm，420nm）	台	1000	1		测试
G—017	验光仪			(-20～+20)m^{-1}	台	1000	1		检定
G—018	验光镜片箱			(-25～+25)m^{-1}	片	6	2		检定
G—019	顶焦度标准镜片			(-25～+25)m^{-1}	套	800	1		校准
G—020	光功率计(通信用)			（-50～0.5）dBm	波长	600	1		校准（CNAS）
G—021	光衰减器(通信用)			(0~50)dB	波长	600	1		校准（CNAS）
G—022	稳定光源(通信用)			波长:(750～1700)nm 功率:（-50～0.5）dBm	波长	900	1		校准（CNAS）
G—023	可调谐光源			（1260～1620)nm	波长	600	1		校准
G—024	光回波损耗测试仪	(±0.5dB)		（5～70）dB	波长	600	1		校准
G—025	光时域反射计（OTDR）			距离:(0.5～300)km 衰减:40dB	台	2100	1		校准
G—026	光谱分析仪	0.01nm		600nm～1750nm	台	1300	1		校准（CNAS）
G—027	光波长计	1×10^{-6}		600nm～1600nm	台	1500	1		校准证书
G—028	镜向光泽度计			（0～120）GU	角度	450	1		校准（CNAS）
G—029	镜向光泽度板			（0～120）GU	角度	300	1		校准（CNAS）
G—030	机动车前照灯检测仪校准器			(10～60000)cd	台	1600	1		校准（CNAS）
G—031	标准光源箱			光照度：（10～20000）lx；相关色温：（2300～10000）K	光源	1000	1		校准（CNAS）
G—032	雾度计			雾度：0～100　透射比：0～1	台	1000	1		校准（CNAS）
G—033	数字通信分析仪（光示波器）			波长范围（800～1700）nm;光功率（-20～0）dBm;消光比（0～20）dB	台	2000	1		测试
G—034	信号质量分析仪			频率（155M～12.5G）光功率（0～-20)dBm	台	2500	1		测试
G—035	光偏振分析仪			（0～60）dB	台	1500	1		测试
G—036	PDH/SDH分析仪			频率（155M～12.5G）光功率（0～-20)dBm	台	2200	1		校准
G—037	手持式误码仪			频率（2M～2G）Hz	台	1000	1		测试
G—038	消光比测试仪			消光比（0～40）dB	台	1800	1		测试
G—039	光纤熔接机			熔接损耗（0～1）dB	台	1500	1		测试
G—040	发光强度标准灯		二级	（10～1200）cd	支	1000	1		检定
				（1.2～2000）cd	支	1000	1		校准（CNAS）
G—041	总光通量标准白炽灯		二级	（110～18600）lm，（15～1000）W	支	1000	1		检定
				（110～18600）lm，（15～1000）W	支	1000	1		校准（CNAS）
G—042	总光通量标准荧光灯		二级	（10～2000）lm	支	1000	1		检定

G—042	总光通量标准灯光源			（10～2000）lm	支	1000	1		校准
G—043	澄明度检测仪			（1000～4000）lx	台	1000	1		校准
G—044	反射率测定仪			（0～100）	台	1000	1		校准（CNAS）
G—045	反射镜			（0～100）%	块	400	1		校准
G—046	滤光片			（0～100）%	块	400	1		校准
G—047	眼镜智能检测仪				台	1000	1		校准
G—048	建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统				台	1000	1		校准
G—049	积分球				台	3000	1		校准
G—050	观片灯			（0～300000）cd/m^2	台	1300	1		校准

4.力学计量器具(L)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价（元）	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
L—001	砝码		E_2	(0.05～500)mg	个	250	1	A首检或客户要求检定砝码磁化率，加收150元/个	检定、校准（CNAS）
			E_2	(1～500)g	个	350	1		检定、校准（CNAS）
			E_2	(1～20)kg	个	500	1		检定、校准（CNAS）
			F_1	(1～500)mg	个	150	1	A首检或客户要求检定砝码磁化率，加收100元/个	检定、校准（CNAS）
			F_1	(1～500)g	个	200	1		检定、校准（CNAS）
			F1	(1～20)kg	个	300	1	A首检或客户要求检定砝码磁化率，加收150元/个	检定、校准（CNAS）
			F2	(1～500)mg	个	100	1	A首检或客户要求检定砝码磁化率，加收100元/个	检定、校准（CNAS）
			F2	(1～500)g	个	150	1		检定、校准（CNAS）
			F2	(1～20)kg	个	250	1	A首检或客户要求检定砝码磁化率，加收150元/个	检定、校准（CNAS）
			F2	500kg	个	1750	1	A	检定/校准/CNAS
			M1	(10～500)mg	个	60	1	A	检定、校准（CNAS）
			M1	(1～500)g	个	80	1	A	检定、校准（CNAS）
			M1	(1～20)kg	个	120	1	A	检定、校准（CNAS）
			M1	(50～100)kg	个	500	1	A	检定/校准/CNAS
			M1、M2、M3	(200～500)kg	个	560	1	A	检定/校准/CNAS
			M1、M2、M3	1000kg	个	850	1	A	检定/校准/CNAS
			M1、M2、M3	2000kg	个	1300	1	A	检定/校准/CNAS
			M1、M2、M3	3000kg	个	1750	1	A	检定/校准
			M2、M3	(1～500)g	个	50	1	A	检定、校准（CNAS）
			M2、M3	(1～20)kg	个	60	1	A	检定、校准（CNAS）
			M2、M3	(25～100)kg	个	240	1		检定/校准/CNAS
			M1、M2、M3	(4000～5000)kg	个	3000	1		检定/校准
L—002	标准膜片			（1-500）mg	片	200	1	折算质量值	校准
				（1-500）mg	片	300	1	单位面积质量	校准
L—003	机械天平		1～3级	2g～20g	台	300	1	A配套砝码按相应价格收费	检定、校准（CNAS）
			1～3级	100g～200g	台	450	1		检定、校准（CNAS）
			1～3级	1kg～5kg	台	500	1		检定、校准（CNAS）
			1～3级	10kg～50kg	台	520	1		检定、校准（CNAS）
			4～6级	100g~200g	台	300	1		检定、校准（CNAS）
			4～6级	100g~5kg	台	350	1		检定、校准（CNAS）
			4～6级	10kg～50kg	台	400	1		检定、校准（CNAS）
			4～6级	500kg	台	700	1		检定、校准（CNAS）
			4～6级	1000kg～2000kg	台	1400	1		检定、校准（CNAS）
			4～6级	3000kg～5000kg	台	3500	1		检定、校准（CNAS）
			7～10级	100g～200g	台	250	1		检定、校准（CNAS）
			7～10级	1kg～5kg	台	250	1		检定、校准（CNAS）
			7～10级	10kg～50kg	台	300	1		检定、校准（CNAS）
			7～10级	100kg～500kg	台	630	1		检定、校准（CNAS）
			7～10级	1000kg～2000kg	台	1050	1		检定、校准（CNAS）
			7～10级	3000kg～5000kg	台	2450	1		检定、校准（CNAS）
L—004	电子天平		Ⅰ	2g～500g，1kg～20kg	台	800	1	十万分之一：1000；百万分之一：3000；千万分之一;4000	检定、校准（CNAS）
			II	100g～500g，1kg～20kg	台	680	1		检定、校准（CNAS）
			III	100g～500g，1kg～20kg	台	400	1		检定、校准（CNAS）
			II	100kg~200kg	台	2000	1		检定、校准
			II	>1000kg	台	3000	1		检定、校准
L—005	扭力天平		II	5mg~100g	台	150	1		检定、校准
L—006	架盘天平		III	100g～10kg	台	150	1		检定、校准
L—007	配料秤			6个秤及以下	套	2000	1		检定、校准（CNAS）
				6个秤以上	套	4000	1		
			II	≤60kg	台	700	1	A	检定、校准（CNAS）
			II	60kg～1000kg（含1000kg）	台	2100	1	A	检定、校准（CNAS）
			II	1000kg～3000kg(含3000kg)	台	3500	1	A	检定、校准（CNAS）

L—008	非自动衡器		II	＞3000kg	台	5000	1	A每增加5t加收300元，最高不超过5000元/台。	检定、校准（CNAS）
			III	≤60kg	台	400	1		检定、校准（CNAS）
			III	60kg～1000kg（含1000kg）	台	560	1		检定、校准（CNAS）
			III	1000kg～3000kg(含3000kg)	台	1400	1		检定、校准（CNAS）
			III	＞3000kg	台	2800	1	每增加5t加收200元，最高不超过4500元/台。租用车辆费用另行计算。	检定、校准（CNAS）
			IIII	≤60kg	台	200	1	A	检定、校准（CNAS）
			IIII	60kg～1000kg（含1000kg）	台	400	1		检定、校准（CNAS）
			IIII	1000kg～3000kg(含3000kg)	台	700	1		检定、校准（CNAS）
			IIII	＞3000kg	台	1500	1	每增加5t加收200元，最高不超过3000元/台。	检定、校准（CNAS）
L—009	非连续累计自动衡器	0.2，0.5		≤1000t/h	台	3500	1		检定、校准（CNAS）
		0.2，0.5		＞1000t/h	台	4200	1		检定、校准（CNAS）
L—010	电子皮带秤		（0.2，0.5,1，2）级	≤1000t/h	台	4000	1		检定、校准
			（0.2，0.5,1，2）级	(1000～6000)t/h	台	5000	1		
L—011	重力式装料秤	X(0.2)，X(0.5)，X(1.0)		50kg以下	台	2800	1		检定、校准
		X(0.2)，X(0.5)，X(1.0)		50kg以上	台	4200	1		检定、校准
L—012	自动检重秤	X(0.2)，X(0.5)，X(1.0)		50kg以下	台	2800	1		检定、校准
		X(0.2)，X(0.5)，X(1.0)		50kg以上	台	4200	1		检定、校准
L—013	动态汽车衡			单秤台	台	5000	1	A	检定、校准（CNAS）
L—014	动态汽车衡			双秤台、轴组式	台	8000	1	A	检定、校准（CNAS）
L—015	动态汽车衡			整车式	台	10000	1	A	检定、校准（CNAS）
L—016	质量比较仪			≤50kg、CNAS：≤50kg	台	3000	1		检定、校准（CNAS）
L—017	质量比较仪			50kg＜m≤500kg、CNAS：50kg＜m≤500kg	台	5000	1		检定、校准（CNAS）
L—018	质量比较仪			＞500kg、CNAS：（≤2000kg）	台	10000	1		检定、校准（CNAS）
L—019	标准金属量器	5×10^{-5}		1L~10L	台	1050	3	A	检定、校准（CNAS）
		5×10^{-5}		20L	台	1750	3	A	检定、校准（CNAS）
		5×10^{-5}		(25～50)L	台	2100	3	A	检定、校准（CNAS）
		5×10^{-5}		100L	台	2450	3	A	检定、校准（CNAS）
		5×10^{-5}		200L	台	3150	3	A	检定、校准（CNAS）
		5×10^{-5}		500L	台	3150	3	A	检定、校准（CNAS）
		5×10^{-5}		1000L	台	7000	3	A	检定、校准（CNAS）
		5×10^{-5}		2000L	台	9100	3	A	检定、校准（CNAS）
		2.5×10^{-4}		1L～10L	台	560	2	A	检定、校准（CNAS）
		2.5×10^{-4}		20L	台	1050	2	A	检定、校准（CNAS）
		2.5×10^{-4}		50L	台	1680	2	A	检定、校准（CNAS）
		2.5×10^{-4}		100L	台	2100	2	A	检定、校准（CNAS）
		2.5×10^{-4}		200L～500L	台	2700	2	A	检定、校准（CNAS）
		2.5×10^{-4}		1000L	台	3150	2	A	检定、校准（CNAS）
		2.5×10^{-4}		2000L	台	5600	2	A	检定、校准（CNAS）
		$(1\sim0.5)\times10^{-3}$		1L～20L	台	600	2	A	检定、校准（CNAS）
		$(1\sim0.5)\times10^{-3}$		50L～500L	台	1400	2	A	检定、校准（CNAS）
		$(1\sim0.5)\times10^{-3}$		1000L	台	2000	2	A	检定、校准（CNAS）
		$(1\sim0.5)\times10^{-3}$		2000L	台	2800	2	A	检定、校准（CNAS）
L—020	标准玻璃量器		二等	＜100mL	台	300	1、2	A	检定、校准
			二等	(100～250)mL	台	400	1、2	A	检定、校准
			二等	(250～500)mL	台	560	1、2	A	检定、校准
			二等	(500～1000)mL	台	800	1、2	A	检定、校准
			二等	(2000～20000)mL	台	1000	1、2	A	检定、校准
			二等	(5000～50000)mL	台	1500	1、2	A	检定、校准
L—021	玻璃标准球		二等	≤100mL	只	200	3	A	检定
			二等	(100～500)mL	只	300	3	A	检定
			二等	(500～1000)mL	只	500	3	A	检定
			二等	(1000～5000)mL	只	800	3	A	检定
L—022	量筒、量杯		A.B级	(5～500)mL	个	60	3		检定、校准（非玻璃）
			A.B级	(1000～2000)mL	个	100	3		检定、校准（非玻璃）
			A.B级	(2000～5000)mL	个	150	3		检定、校准（非玻璃）
			A.B级	(5000～10000)mL	个	200	3		检定、校准（非玻璃）
L—023	单标线容量瓶		A.B级	(1～100)mL	个	60	3		检定、校准（非玻璃）
			A.B级	(200～500)mL	个	80	3		检定、校准（非玻璃）
			A.B级	(1000～2000)mL	个	100	3		检定、校准（非玻璃）
L—024	单标线吸量管		A.B级	(1～100)mL	支	60	3		检定、校准（非玻璃）
L—025	微量吸管			标称容量	支	200	1		校准
L—026	分度吸管		A.B级	(1～50)mL	支	60	3		检定、校准（非玻璃）
			A.B级	(1～5)mL	支	200	1、3	碱式1年、酸式3年	检定

L—027	滴定管		A.B级	(10～50)mL	支	150	1、3	碱式1年、酸式3年	检定
			A.B级	(100～500)mL	支	300	1、3	碱式1年、酸式3年	检定
L—028	液体量提				只	20	1		校准
L—029	注射器				只	20	2		校准
L—030	比色管			(5～25)mL	支	150	1		检定
L—031	比色管			(50～100)mL	支	200	1		检定
L—032	定量、可调式移液（手动）			V≤5μl	通道	180	1		检定
				5μl<V<5000μl	通道	300	1		检定
				5000μl≤V≤10000μl	通道	300	1		检定
L—033	定量、可调式移液（电子）			V≤5μl	通道	300	1		检定
				5μl<V<5000μl	通道	300	1		检定
				5000μl≤V≤10000μl	通道	500	1		检定
L—034	微量进样器	2%		V<5μl	支	200	1		校准
				5μl≤V<500μl	支	120	1		校准
				500μl≤V	支	200	1		校准
L—035	水分接收器	1%		5mL	支	80	1		校准
				10ml	支	100	1		校准
				25ml	支	120	1		校准
L—036	李氏比重瓶			标称容量	个	500	1		校准
L—037	毛细管塞式比重瓶			标称容量	个	400	1		校准
L—038	比重（密度）杯（金属）			标称容量	个	600	1		校准
L—039	比重（密度）杯（玻璃）			标称容量	个	400	1		校准
L—040	瓶口分液器			标称容量	个	800	1		校准
L—041	数字滴定器			标称容量	个	1500	1		校准
L—042	磁悬液测淀管/磁粉浓度测定管			标称容量	个	200	1		校准
L—043	烧杯、三角烧瓶			5ml≤V≤500)ml	个	60	1		校准
				500ml<V<2000)ml	个	100	1		校准
				2000ml≤V<5000ml	个	150	1		校准
				5000ml≤V≤10000ml	个	200	1		校准
L—044	胶砂量水器(三通活塞,上方尖头定容)			225ml	个	200	1		校准
L—045	净浆量水器(三通活塞,大肚球,上段滴定管状)			170ml	个	200	1		校准
L—046	量水器(有侧水嘴)			225ml	个	150	1		校准
L—047	量水器(下方三角锥形,上段量筒状)			150ml,170ml,225ml	个	150	1		校准
L—048	离心管			(5～100)ml	个	90	1		校准
L—049	数字（电子）密度计			分度值0.001g/cm^3	台	1500	1		校准
				分度值0.0001g/cm^3	台	2500	1		校准
				分度值0.00001g/cm^3	台	3500	1		校准
L—050	电液密度计			标称值	支	300	1		校准
L—051	密度计（玻璃）		工作用	(0.65~200)g/cm^3	点	30	1		检定
L—052	石油密度计		工作用	(0.60~1.10)g/cm^3	点	30	1		检定
			二等	(0.60~1.10)g/cm^3	点	60	1	A	检定
L—053	酒精计		二等	(0~100)%	点	60	1	A	检定
			工作用	(0~100)%	点	30	1		检定、校准（CNAS）
L—054	乳汁计		工作用	(15～40)度	点	30	1		检定
L—055	糖量计		一等	(0～80)%	点	50	1	A	检定
			工作用	(0～80)%	点	30	1	A	检定
L—056	土壤计		甲种，实验室用	(－5～+50)度	点	40	1		检定、校准（CNAS）
			乙种，实验室用	995～1030相对密度	点	40	1		检定
L—057	婆美计		工作用	(0～70)Bh	点	30	1		检定、校准（CNAS）
L—058	立式金属罐	0.1%~0.2%		(10～100000)m^3	台	1400	4	基价上，每1m^{3}加收2元	检定、校准（CNAS）
L—059	外浮顶式金属计量罐	0.1%~0.2%		>50m^3	座	1100	4	基价上，每1m^{3}加收2元	检定、校准（CNAS）
L—060	内浮顶式金属计量罐	0.1%~0.2%		>50m^3	座	1100	4	基价上，每1m^{3}加收2元	检定、校准（CNAS）
L—061	卧式金属计量罐	0.4%		(10～200)m^3	座	1000	4	几何测量，基价上，每1m^{3}加收2元	检定、校准（CNAS）
		0.2%		(10～30)m3	座	2500	4	容量比较法	检定、校准（CNAS）
		0.2%		>30m3	座	4000	4	容量比较法	检定、校准（CNAS）
L—062	球形罐	0.3%		(10～1000)m^3	台	1000	4	基价上，每1m^{3}加收2元	检定、校准（CNAS）
L—063	汽车计量罐车	0.25%		(1～10)m^3	仓	1500	首次不超过1年，后续检定周期一般为2年	基价上，每超1m^{3}加收100元	检定、校准（CNAS）
L—064	船舶计量舱	0.3%~0.5%		载重量<5000t	舱	1500	4	基价上，每1m^{3}加收8元	检定、校准（CNAS）
		0.3%~0.5%		载重量>5000t	舱	1500	4	基价上，每1m3加收8元	检定、校准（CNAS）
L—065	燃油加油机	0.3%		(1～999.99)L	枪	600	0.5	A	检定、校准
L—066	压缩天然气加气机	0.5%			枪	600	0.5	A	检定
	液化石油气加气机	±1.5%			枪	10000	0.5	A	检定
	液化天然气加气机	±1.5%			枪	10000	0.5	A	检定

L—067	布氏、维氏、表面洛氏、洛氏、显微、塑料球压痕硬度计、肖氏硬度计 、 便携式硬度计		标准、工作	HRC,HRA,HRB,HBS(W)25~650,HV5,HV10,HV30,HV100,HV0.005~HV1,HSD；CNAS：HRC,HRA,HRB,HBS(W)25~650,HV5,HV10,HV30,HV100,HV0.005~HV1,HSD	台	500	1		检定、校准（CNAS）
L—068	数字硬度计		标准、工作		台	800	1		检定、校准
L—069	里氏硬度计		标准、工作	(300-900)HLD、HLG；CNAS：(300-900)HLD、HLG	台	300	1		检定、校准（CNAS）
L—070	静重式力标准机、杠杆式力标准机、液压式力标准机		0.03级～0.1级	（0~1）MN、CNAS：（0~1）MN	台	3000	1	若需校准，在基价上加收30%	检定、校准（CNAS）
				（1~2）MN、CNAS：（1~2）MN	台	3500	1		检定、校准（CNAS）
				（2~5）MN、CNAS：（2~5）MN	台	6000	1		检定、校准（CNAS）
L—071	叠加式力标准机		0.03级～0.1级	（0~1）MN	台	2500	1	若需校准，在基价上加收30%	检定、校准
				（1~2）MN	台	3000	1		检定、校准
				（2~5）MN	台	5000	1		检定、校准
L—072	标准测力仪（压向）		0.03级～0.5级	（0~1）kN	台	600	1	A	检定、校准（CNAS）
				（1~10）kN	台	800	1	A	
				（10~100）kN	台	900	1	A	
				（100~1000）kN	台	1050	1	A	
				（1000~2000）kN	台	1750	1	A	
				2000kN以上	吨	6	1		
	标准测力仪（拉向）			（0~1）kN	台	500	1		
				（1~10）kN	台	800	1		
				（10~100）kN	台	1500	1		
				（100~3000）kN	吨	150	1		
L—073	负荷传感器（压向）		0.03～1级	（0~1）kN	台	600	1	若送检设备带变送器，每台在基价上加收200元	检定、校准（CNAS）
				（1~10）kN	台	800	1		
				（10~100）kN	台	900	1		
				（100~1000）kN	台	1200	1		
				（1000~2000）kN	台	1500	1		
				2000kN以上	吨	10	1		
	负荷传感器（拉向）			（0~1）kN	台	800	1	若送检设备带变送器，每台在基价上加收200元	
				（1~10）kN	台	900	1		
				（10~100）kN	台	1000	1		
				（100~3000）kN	吨	120	1		
L—074	工作测力仪（压向）		1.0～5级	（0~1）kN	台	400	1		检定、校准（CNAS）
				（1~10）kN	台	500	1		
				（10~100）kN	台	600	1		
				（100~1000）kN	台	800	1		
				（1000~2000）kN	台	1000	1		
				2000kN以上	吨	6	1		
	工作用测力仪（拉向）			（0~1）kN	台	400	1		
				（1~10）kN	台	600	1		
				（10~100）kN	台	1000	1		
				（100~3000）kN	吨	100	1		
L—075	吊钩秤			（0~5）t	台	1200	1		检定、校准
				（5~10）t	台	1500	1		校准
				10t以上	吨	120			校准
L—076	材料试验机		（0.5，1，2）级	1000kN及以下	台	800	1	每加一盘加收500元；引伸计、位移、速度等指标另行收费。	检定、校准（CNAS）
			（0.5，1，2）级	(1000～2000)kN	台	1000	1		
			（0.5，1，2）级	(2000～3000)kN	台	1500	1		
			（0.5，1，2）级	＞3000kN	吨	6	1		
L—077	拉力、压力和万能试验机（压向）		（0.5，1，2）级	600kN及以下、CNAS：600kN及以下	台	800	1	每加一盘加收500元；引伸计、位移、速度等指标另行收费。	检定、校准（CNAS）
			（0.5，1，2）级	(600～1000)kN、CNAS：(600～1000)kN	台	950	1		
			（0.5，1，2）级	(1000～2000)kN、CNAS：(1000～2000)kN	台	1200	1		
			（0.5，1，2）级	(2000～3000)kN、CNAS：(2000～3000)kN	台	1500	1		
			（0.5，1，2）级	(3000～30000)kN、CNAS：（≤20MN）	吨	8	1		
			（ 1，2）级	(30～60)MN	吨	15	1		
			（ 1，2）级	(60～90)MN	吨	20	1		
	拉力、压力和万能试验机（拉向）		（0.5，1，2）级	60kN及以下、CNAS：60kN及以下	台	1200	1	每加一盘加收500元；引伸计、位移、速度等指标另行收费。	检定、校准（CNAS）
			（0.5，1，2）级	(60～600)kN、CNAS：(60～600)kN	台	1500	1		
			（0.5，1，2）级	(600～1000)kN、CNAS：(600～1000)kN	台	2000	1		
			（0.5，1，2）级	(1000～2000)kN、CNAS：(1000～2000)kN	台	3000	1		
			（0.5，1，2）级	＞2000kN、CNAS：（≤20MN）	吨	15	1		
L—078	锚固试验机		1级	＜5MN	盘	3000	1		校准(CNAS)
			1级	≥5MN	盘	4000	1		
L—079	恒定加力速度建筑材料试验		（0.5，1）级	≤300kN	档	800	1	抗折抗压一体机1300	检定、校准（CNAS）

L—079	机		（0.5，1）级	＞300kN	档	1200	1		检定、校准（CNAS）
L—080	扭矩传感器		（0.3，0.5，1，2）级	（0~1000）Nm	台	800	1	若需测双向，在基价上加收50%	检定、校准
			0.1	（0~1000）Nm	台	1500	1		检定、校准
			（0.3，0.5，1，2）级	（1000~2000）Nm	台	1500	1		检定、校准
			0.1	（1000~2000）Nm	台	3000	1		检定、校准
			（0.3，0.5，1，2）级	（2000~5000）Nm	台	3000	1		检定、校准
			0.1	（2000~5000）Nm	台	5000	1		检定、校准
			（0.3，0.5，1，2）级	（5000~10000）Nm	台	4000	1		检定、校准
			0.1	（5000~10000）Nm	台	7000	1		检定、校准
L—081	（手动）扭矩扳子、改锥		1～10级(CNAS：(0.14～2000)Nm)	500N·m以下单向	把	180	1		检定、校准（CNAS）
				500N·m以下双向	把	300	1		
				（500～1000）N·m单向	把	260	1		
				（500～1000）N·m双向	把	400	1		
				（1000～3000）N·m单向	把	400	1		
				（1000～3000）N·m双向	把	800	1		
				（3000～5000）N·m单向	把	800	1		
				（3000～5000）N·m双向	把	1500	1		
L—082	扭矩扳子检定装置（单向）	0.3，0.5，1，2	0.3，0.5，1，2	1000N·m以下、CNAS：(1～1000)Nm	台	1000	1	每增加一个传感器，加收600元	检定、校准（CNAS）
		0.3，0.5，1，2	0.3，0.5，1，2	1000N·m以上、CNAS：(1000～5000)Nm	台	1500	1	每增加一个传感器，加收1000元	
	扭矩扳子检定装置（双向）	0.3，0.5，1，2	0.3，0.5，1，2	1000N·m以下、CNAS：(1～1000)Nm	台	2000	1	每增加一个传感器，加收1500元	检定、校准（CNAS）
		0.3，0.5，1，2	0.3，0.5，1，2	1000N·m以上、CNAS：(1000～5000)Nm	台	2500	1	每增加一个传感器，加收1800元	
L—083	回弹仪			CNAS：78～82	只	280	0.5		校准（CNAS）
L—084	摆锤式冲击试验机			≤500J、CNAS：（0.5~300）J	台	1000	1	两锤以上每加一个锤加500元	检定、校准（CNAS）
L—085	悬梁式冲击试验机			CNAS：（1~100）J	台	1000	1	两锤以上每加一个锤加500元	检定、校准（CNAS）
L—086	落锤冲击试验机			≤300J	台	500	1	落锤个数超过3个，参照砝码另行收费	校准（CNAS）
L—087	钢砧				台	320	1		校准（CNAS）
L—088	电动抗折试验机			6kN以下、CNAS：20N~10kN	台	500	1		检定、校准（CNAS）
L—089	弹簧拉力试验机			2000N·m以下	台	800	1		检定、校准（CNAS）
L—090	非金属抗折试验机		1级	6000N	台	600	1		
L—091	扭转试验机（测功机）			（0~1000）Nm、CNAS：（2~1000）Nm	台	1000	1	若需测双向，在基价上加收50%	检定、校准（CNAS）
				（1000~2000）Nm、CNAS：（1000~2000）Nm	台	1500	1	若需测双向，在基价上加收50%	检定、校准（CNAS）
				（2000~5000）Nm、CNAS：（2000~5000）Nm	台	2500	1	若需测双向，在基价上加收50%	检定、校准（CNAS）
				（5000~30000）Nm	台	3000	1	若需测双向，在基价上加收50%	检定、校准
				（30000~100000）Nm	台	5000	1	若需测双向，在基价上加收50%	检定、校准
L—092	砂浆渗透仪				台	400	1		校准
L—093	混凝土抗渗仪		工作用		台	400	1		校准（CNAS）
L—094	漆膜冲击器				台	300	1		检定、校准
L—095	超声硬度计		工作		台	500	1		检定、校准
L—096	巴氏硬度计	±2.0 HBa		（42~88）HBa、CNAS：（42~88）HBa	台	500	1		检定、校准（CNAS）
L—097	金属韦氏硬度计	±1.0HW		（5～18）HW、CNAS：（5～18）HW	台	500	1		检定、校准（CNAS）
L—098	邵氏硬度计		工作	（0～100）HA	台	500	1		检定、校准（CNAS）
L—099	程控数据采集系统	0.5%±3με		0~105με	点	500	1		检定、校准
L—100	电子引伸计	1%		(0～25)mm、CNAS：(0.1～25)mm	台	800	1	可变标距引伸计，每增检一个标距的变形量，加收400元。	校准（CNAS）
L—101	电动、气动扭矩扳子			500N·m以 下	台	900	1	检测点三点以上，每增加一点加收300元	检定、校准
				500N·m以 上	台	1200	1		
L—102	液压扳手、扭矩倍增器			5000N·m以 下	把	1500	1		校准
				(5000～10000)N·m	把	1800	1		校准
				(10000～20000)N·m	把	2000	1		校准
				(20000～40000)N·m	把	2500	1		校准
L—103	全自动SF6密度继电器校验仪			（0-1）MPa	台	800	1	只测压力表指标	校准
L—104	全自动SF6密度继电器校验仪			（0-1）MPa	台	2400	1	测全部指标	校准
L—105	管道爆破试验仪			（0～60）MPa	通道	800	1		校准

L—106	桩基静载测试仪(压力)			（0-70）MPa	台	1000	1		校准
				大于70MPa	台	1200	1		校准
L—107	门窗物理性能检测系统		0.5级及以下		台	2000	1		校准
L—108	静力触探仪			单桥	台	800	1	若带十字板剪切仪，则每台加收十字板剪切仪费用	校准
				双桥	台	1200	1		校准
L—109	十字板剪切仪				台	1000	1		校准
L—110	振弦式传感器				台	800	1		校准
L—112	外窗现场气密性检测设备		0.5级及以下	±10kPa	台	800	1		校准（CNAS）
L—113	电子计数式转速表（接触/非接触两用）		0.5级～1.0级	(0～40000)r/min	台	550	1		检定、校准（CNAS）
L—114	车速里程表校验仪		0.5级	(0～20000)r/min	台	800	1		校准
L—115	离心机				台	700	1		校准、测试
L—116	转速表检定装置		0.1级以下	(0～40000)r/min	台	1500	1		检定、校准
			0.01级～0.05级	(0～40000)r/min	台	2000	1		检定、校准
L—117	光电传感器			（20～33000）r/min	台	800	1		校准
L—118	磁电传感器			（20～33000）r/min	台	800	1		校准
L—119	转速数字显示仪			（20～33000）r/min	台	640	1		校准
L—120	压电加速度计	3%		(10～2000）Hz	只	500	1		检定、校准（CNAS）
L—121	速度传感器	5%		(0.5～2000)Hz	只	400	1		检定、校准（CNAS）
L—122	工作测振仪	5%，10%		(20～2000)Hz	台	480	1		检定、校准（CNAS）
L—123	公害振动计	5%		(0.5～100)Hz	台	480	1		检定、校准（CNAS）
L—124	振动台	5%		(5～2000)Hz	方向	1500	1		检定、校准（CNAS）
L—125	冲击试验台	10%		<100kg	台	1500	1		校准、测试
L—126	碰撞台	10%		<500kg	台	1500	1		校准、测试
L—127	基桩动测仪	5%		(20～2000)Hz	探头	1100	1	低应变按一个探头收取，高应变按二个探头收取，其它每加一个探头加收200	检定、校准（CNAS）
L—128	电荷放大器		一级 、二级、三级		通道	640	1		检定、校准
L—129	数字式电动振动试验系统	5%		(5～2000)Hz	方向	1500	1		检定、校准（CNAS）、测试
L—130	随机振动试验系统	5%		(5～2000)Hz	方向	1500	1		校准、测试
L—131	多通道信号采集仪	10%		(5～3000)Hz	通道	1000	1		校准、测试
L—132	标准振动源	2%		(5～5000)Hz	通道	640	1		校准、测试
L—133	动平衡机	5%			台	1500	1		测试
L—134	冲击测量仪	5%		(200～1000)m/s	台	640	1		校准
L—135	冲击脉宽测试仪	5%		(0.1～30)ms	台	800	1		校准
L—136	地震仪			（0.5～2000）Hz	通道	560	1		校准、测试
L—137	电容传感器	5%		(10～1000)Hz	台	800	1		校准、测试
L—138	电涡流传感器	5%		(0.5～2000)Hz	台	800	1		检定、校准（CNAS）、测试
L—139	机械故障诊断仪	5%		(10～5000)Hz	通道	800	1		校准、测试
L—140	加速度计校准仪	3%		≤100克	通道	800	1		校准、测试
L—141	模拟汽车运输振动台	10%		≤1000kg	台	1500	1		校准、测试
L—142	汽车平顺性测量仪	3%		(5～1000)Hz	台	800	1		校准、测试
L—143	人体振动测量仪			(0.5～100)Hz	通道	850	1		校准、测试
L—144	水泥胶砂振动台	3%		(10～1000)m/s	台	300	1		校准
L—145	水泥胶沙搅拌机	3%		(10～1000)m/s	台	300	1		校准（CNAS）
L—146	水泥净浆搅拌机	3%		(10～1000)m/s	台	300	1		校准（CNAS）
L—147	水泥软链设备测试仪			(40～100)Hz	台	1000	1		检定、校准、测试
L—148	维勃稠度仪	3%		(10～1000)m/s	台	300	1		校准
L—149	岩土工程检测分析仪	5%		(0.1～200000)Hz	通道	800	1		校准
L—150	叶片振动分选筛	3%			台	600	1		校准
L—151	振动激励器	3%		≥1Hz	台	800	1		校准
L—152	振动台控制仪	3%		(5～5000)Hz	通道	800	1		校准
L—153	振动信号源	0.5%		(0.1～50000)Hz	通道	800	1		校准
L—154	动态信号分析仪	10%		(0.1～200000)Hz	通道	800	1		检定、校准（CNAS）
L—155	环境振动分析仪	5%		(10～2000)Hz	台	700	1		校准
L—156	应变式加速度计	5%			只	640	1		校准
L—157	动态力传感器	5%		(10～2000）Hz	只	1500	1		校准
L—158	冲击锤	5%		(10～2000）Hz	只	1000	1		校准
L—159	爆破振动自记仪（分析仪）	5%		(10～2000)Hz	通道	720	1		校准
L—160	振动采集分析仪	3%		<5kHz	通道	1000	1	每增加一个通道加收800	校准、测试
L—161	测量放大器（适调放大器）	3%	Ⅰ级、 Ⅱ级	(10～5000)Hz	台	720	1		校准
L—162	低通滤波器	3%			台	480	1		校准
L—163	振动转速分析仪			(200～10000)r/min	通道	550	1		校准、测试
L—164	电梯限速器测试仪			(0.3～6)m/s	台	1000	1		校准
L—165	手持电梯测试仪			(0.3～6)m/s	台	1000	1		校准
L—166	振动噪声源				点×方向	500	1		校准
L—167	振弦计数仪/振弦读数仪			(100～10000)Hz	台	700	1		校准
L—168	振荡器				台	800	1		校准
L—169	振弦传感器				只	800	1		校准
L—170	混凝土振动台		工作用		台	300	1		校准（CNAS）

L—171	水泥畴度凝结测定仪		工作用		台	300	1		校准
L—172	砂浆稠度仪		工作用		台	300	1		校准
L—173	雷氏夹膨胀值测定仪		工作用		台	300	1		校准
L—174	击实仪		工作用		台	300	1		校准（CNAS）
L—175	水泥胶砂流动度测定仪		工作用		台	300	1		校准（CNAS）
L—176	强制式单卧轴混凝土搅拌机		工作用		台	300	1		校准
L—177	沥青针入度仪		工作用		台	300	1		校准
L—178	沥青延伸仪		工作用		台	300	1		校准（CNAS）
L—179	标准振筛机	5.0%			台	360	1		校准
L—180	冲击试验机		1级、2级	<10kN	台	800	1		检定、校准（CNAS）
L—181	钢筋弯曲试验机			（-180-180）°	台	500	1		校准
L—182	混凝土标准养护室			（0-60）℃，（0-100）%RH	间	1000	1		校准
L—183	砂浆搅拌机			（15-45）s，(41-45)r/min	台	300	1		校准
L—184	压力泌水仪			（0-0.6）MPa	台	400	1		校准（CNAS）
L—185	混凝土贯入阻力仪			（0-1200）N，（0-25）mm	台	500	1		校准（CNAS）
L—186	承载比检测仪（路面材料强度试验仪）			（0-100）kN，（0-200）mm，（0-1500）g	台	500	1	多一个测力环多500	校准（CNAS）
L—187	沥青混合料理论最大相对密度仪			（0-100）kPa，（0-120）s	台	400	1		校准
L—188	马歇尔稳定度试验仪			（0-50）kN，（0-20）mm	台	500	1		校准
L—189	燃烧法沥青含量测试仪			（0-800）℃，（0-500）mm，（0-5000）g	台	800	1		校准
L—190	洛杉矶磨耗试验机			（0-710）mm	台	300	1		校准
L—191	贝克曼弯沉仪			（0-200）mm	台	300	1		校准
L—192	车辙试验机			（0-60）℃，（0-300）mm	台	600	1		校准
L—193	单杠杆固结仪			（0-5.1）kg	台	500	1		校准
L—194	钢筋标距仪			（0-350）mm	台	300	1		校准
L—195	土工合成材料垂直渗透仪			（0-70）mm，（0-60）℃	台	500	1		校准
L—196	土工合成材料耐静水压测定仪			（0-2.5）MPa，（0-200）mm	台	500	1		校准
L—197	土工合成材料淤堵试验仪			（0-100）mm	台	300	1		校准
L—198	土工合成材料直剪拉拔摩擦系统			（0-30）kN，（0-40）mm	台	500	1		校准
L—199	叶轮搅拌机			（0-600）r/min，（0-100）mm	台	300	1		校准
L—200	应变控制式三轴仪			（0-1）MPa，（0-10）kN	台	500	1		校准
L—201	应变控制直剪仪			（0-500）mm，（0-10）kN，（0-2.5）kg	台	500	1		校准
L—202	沥青动力粘度试验器			（0-60）℃，（0-40）kPa	台	600	1		校准
L—203	水泥游离氧化钙测定			（0-10）min	台	300	1		校准
L—204	沥青软化点测定仪			（0-60）℃	台	600	1		校准
L—205	含气量测试仪				台	120	1		校准（CNAS）
L—206	负压筛析仪		2.5级	(-100～0)kPa	台	400	1		校准（CNAS）
L—207	定量灌装机			单头	台	500	1		检定、校准
				(30～50)头	台	1000	1		检定、校准
				(50～120)头	台	1200	1		检定、校准
L—208	测速仪检定装置				台	2500	1	A	校准
L—209	出租汽车计价器整车检定装置		0.5级	(0～99999)r	台	1260	1	A	检定、校准（CNAS）
	出租汽车计价器本机检定装置		0.1级	(0～99999)r	台	1260	1	A	检定、校准（CNAS）
L—210	液压张拉（千斤顶）机	2%P		500kN以下	台	500	0.5		检定、校准（CNAS）
		2%P		500kN~10MN	吨	5	0.5		检定、校准（CNAS）
L—211	静态电阻应变仪	3.0%±5με		(0.1~10^5)με、CNAS：(0.1~10^5)με	台	800	1	A每增加一个通道加收50	检定、校准（CNAS）
L—212	程控数据采集系统	0.5%±3με		(0.1~15^5)με、CNAS：(0.1~10^5)με	通道	500	1		检定、校准（CNAS）
L—213	动态电阻应变仪	5%	C	(0.1~15^5)με、CNAS：(0.1~10^5)με	通道	700	1	A	检定、校准（CNAS）
L—214	活塞式压力计		0.02级及以上	<250MPa	台	1200	2	A专用砝码检定每块80元	检定、校准
			0.05级	<250MPa	台	800	2	A专用砝码检定每块80元	检定、校准（CNAS）
			0.05级	≥250MPa	台	1200	2	A专用砝码检定每块80元	检定、校准
L—215	带液柱平衡活塞式压力计		0.05级及以上	(0～0.4)MPa	台	800	2	A专用砝码检定每块80元	校准
L—216	液体压力计		0.05级及以上	(0～25)kPa	台	480	2		校准
L—217	倾斜式微压计		工作用	(0～2)kPa	台	480	1		检定、校准
L—218	单双活塞压力真空计		0.05级及以上	(-0.1～0.6)MPa	台	1000	2	A专用砝码检定每块80元	检定、校准（CNAS）
L—219	氧气表		(1.5,2.5,4）级	(0～60)MPa	块	60	0.5		检定、校准（CNAS）
L—220	乙炔表/二氧化碳表		一级以下	(0～60)MPa	块	60	0.5		检定、校准（CNAS）
L—221	补偿式微压计		一等	(-2.5～2.5)kPa	台	840	2		检定、校准（CNAS）
			二等	(-2.5～2.5)kPa	台	560	2		检定、校准（CNAS）
L—222	精密血压表		0.16级,0.25级	(0～40)kPa	台	280	1		检定、校准（CNAS）
			0.4级	(0～40)kPa	台	160	1		检定、校准（CNAS）
L—223	血压计，血压表		工作级	(0～40)kPa	台	100	0.5	A	检定、校准（CNAS）
L—224	血压计校准仪		0.2级	(0～60)kPa	台	350	1		检定、校准
			0.1级	(0～60)kPa	台	500	1		检定、校准

			0.05级	(0～60)kPa	台	800	1		检定、校准
L—225	电子血压计			(0～40)kPa	台	400	1	A	检定、校准（CNAS）
L—226	精密压力表		0.25，0.4，0.6级	>5MPa（CNAS:-0.1～250)MPa）	台	150	1		检定、校准（CNAS）
			0.25，0.4，0.6级	<5MPa（CNAS:-0.1～250)MPa）	台	120	1		检定、校准（CNAS）
L—227	远传压力表		1.0级及以下	(0～60)MPa	块	180	0.5		检定、校准
L—228	电讯号压力表		1.0级及以下	(0～60)MPa	块	80	0.5		校准
L—229	电接点压力表		1.0级及以下	(0～60)MPa	块	80	0.5		检定、校准（CNAS）
L—230	柴油机汽缸压力表		1.0级及以下	(0～25)MPa	台	70	0.5		校准
L—231	轮胎压力表		1.6级及以下	(0～2.5)MPa	台	70	0.5		检定证书、校准证书
L—232	氩气表		1.0级及以下	(0～25)MPa	台	70	0.5		检定、校准（CNAS）
L—233	压力表		1.0级及以下	≥100MPa	块	80	0.5		检定、校准（CNAS）
			1.0级及以下	<100MPa	块	70	0.5		检定、校准（CNAS）
L—234	螺纹管压力表			(0～10)kPa	台	70	0.5		检定、校准（CNAS）
L—235	波纹管压力表			(0～20)kPa	台	70	0.5		检定、校准（CNAS）
L—236	膜盒，膜片压力表		1.0级及以下	(-100～100)kPa（CNAS:（-50～50)kPa）	台	80	0.5		检定、校准（CNAS）
L—237	标准压力发生器		0.05级	(-0.1～60)MPa	台	800	1		校准
L—238	压力表检验器			(0～60)MPa	台	400	1		测试
				(0～250)MPa	台	500	1		测试
L—239	精密真空表		0.25，0.4级	(-0.1~10)MPa	块	300	1		检定、校准（CNAS）
L—240	真空（压力）表		1.0级及以下	(-0.1~2.4)MPa	块	300	0.5		检定、校准
L—241	压力变送器		0.2级及以下	(-0.1～250)MPa	台	400	1		检定、校准（CNAS）
			0.1级及以上	(-0.1～250)MPa	台	700	1		检定、校准（CNAS）
L—242	压力真空变送器		0.2级及以下	(-0.1～250)MPa	台	500	1		检定、校准（CNAS）
L—243	汽缸漏气量检验仪		0.4级	(0～40)MPa	台	240	1		校准
L—244	压力氧气表两用校验器			(0～60)MPa	台	160	1		校准
L—245	智能压降仪				台	550	1		校准
L—246	压力传感器		0.05级	(-0.1～250)MPa	台	1500	1		检定、校准（CNAS）
			0.1级	(-0.1～250)MPa	台	800	1		检定、校准（CNAS）
			0.2～0.5级	(-0.1～250)MPa	台	700	1		检定、校准（CNAS）
			0.5级及以下	(-0.1～250)MPa	台	400	1		检定、校准（CNAS）
L—247	数字压力计		0.2级及以下	(-0.1～250)MPa	台	500	1		检定、校准（CNAS）
			0.1级	(-0.1～250)MPa	台	700	1		检定、校准（CNAS）
			0.05级	(-0.1～250)MPa	台	1000	1		检定、校准（CNAS）
			0.02级	(-0.1～250)MPa	台	1250	1		检定、校准（CNAS）
			0.01级	(-0.1～250)MPa	台	1600	1		检定、校准（CNAS）
L—248	数字气压计		0.2～0.5级	绝压(10～120)kPa	台	500	1		检定、校准
			0.05～0.1级	绝压(10～120)kPa	台	800	1		检定、校准
			0.03～0.04级	绝压(10～120)kPa	台	1000	1		检定、校准
			0.01～0.02级	绝压(10～120)kPa	台	1200	1		检定、校准
L—249	U型压力计		1级及以下	(0～20)kPa	台	250	2		检定、校准
L—250	丝网张力计				台	500	1		校准（CNAS）
L—251	差压表			(-10～10)kPa	块	200	1		校准
L—252	减压器			(0～25)MPa	块	200	0.5		校准
L—253	空盒气压表			(490～1200)hPa（CNAS:600～1060)hPa)	块	550	1		检定、校准（CNAS）
L—254	压力控制器		0.5级，1.0级	(-0.1～250)MPa	台	800	1		检定、校准（CNAS）
			1.5级，2.0级	(-0.1～250)MPa	台	600	1		检定、校准（CNAS）
			2.5级，4.0级	(-0.1～250)MPa	台	400	1		检定、校准（CNAS）
L—255	电阻真空计	60%～30%		$(10^{-1}～10^{-7})$Pa	台	800	1		校准
L—256	电离真空计	50%		$(10^{-8}～10^{-2})$Pa	台	800	1		校准
L—257	标准电离真空计	10%		$(10^{-5}～10^{-1})$Pa	台	1000	1		校准
L—258	热偶真空计	60%～30%		$(10^{-1}～10^{2})$Pa	台	800	1		校准
L—259	复合真空计			$(10^{-1}～10^{-7})$Pa	台	1600	1		校准
L—260	压缩式真空计	10%～30%		$(10^{-3}～10^{-3})$Pa	台	800	1		校准
L—261	标准漏孔			$(10^{-7}～10^{-4})$Pa	台	800	1		校准
L—262	相对校准装置	10%		$(10^{-4}～10^{5})$Pa	台	2000	1		校准
L—263	静态膨胀法标准装置	5%～2%		$(10^{-3}～10)$Pa	台	2000	1		校准
L—264	电容薄膜真空计			$(10^{-6}～10^{-1})$Pa	台	1200	1		校准
L—265	含气量测试仪				台	120	1		校准
L—266	烟尘（气）测试仪			(-30～30)kPa	台	700	1	压力参数	校准
L—267	油气回收装置（压力）				台	800	1		校准
	油气回收装置（流量）			(0～10)kPa	台	1000	1		检定
L—268	便携式气体粉尘烟尘采样仪校验装置(流量/综合校准仪)			小孔口D_N: 50mm及以下	台	800	1		校准
				中孔口DN:（80-100）mm	台	1200	1		校准
				大孔口DN:（150-200）mm	台	1600	1		校准
				皂膜、皮膜段	台	2000	1		校准
L—269	液体流量标准装置		(0.05~0.5)级	D:(15~50)mm	台	3000	1		校准
			(0.05~0.5)级	D:(80~150)mm	台	4500	1		检定
			(0.05~0.5)级	D:(200~300)mm	台	6000	1		检定
			(0.05~0.5)级	D:400~1000mm	台	10000	1		检定
		0.1%~1%		50L	台	1400	1		检定
		0.1%~1%		100L	台	1750	1		检定

L—270	钟罩气体流量标准装置	0.1%~1%		200L	台	2800	1		检定
		0.1%~1%		500L	台	3500	1		检定
		0.1%~1%		2000L	台	5600	1		检定
		0.1%~1%		(5000~10000)L	台	8000	1		检定
L—271	皂膜气体流量标准装置		(0.5~2.0)级	(1~6000)ml	台	1400	1		检定
L—272	标准体积管	0.02%		D_N:150mm	台	3500	1		检定
		0.02%		D_N:>150mm	台	9000	1		检定
		0.05%		(60～1100)L	台	4200	1		检定
L—273	音速喷嘴气体流量标准装置	0.2%~0.5%		DN:(15~50)mm	台	3000	1		校准
		0.2%~0.5%		DN:(80~150)mm	台	4500	1		校准
		0.2%~0.5%		DN:(200~300)mm	台	6000	1		校准
		0.2%~0.5%		DN:(350~500)mm	台	7500	1		校准
		0.2%~0.5%		DN:500)mm以上	台	9000	1		校准
L—274	燃气表检定装置	0.2%~0.5%			台	3000	1		校准
L—275	便携式水表检定装置		0.5级	D_N: (15~25)mm	台	400	1		检定
L—276	水表检定装置		0.2级～0.5级	D_N: (15~25)mm	台	1500	2	A 不含瞬时流量指示计价格	检定
			0.2级～0.5级	D_N: (15~50)mm	台	2000	2		检定
			0.2级～0.5级	D_N: (80~100)mm	台	3000	2		检定
			0.2级～0.5级	D_N: (80~200)mm	台	4000	2		检定
			0.2级～0.5级	D_N: (80~300)mm	台	5000	2		检定
L—277	容积式流量计（腰轮、椭圆齿轮、双转子流量计等）		(0.2-1.0)级	D_N: 50mm及以下	台	800	0.5、1		检定、校准
			(0.2-1.0)级	DN:（80-100）mm	台	1000	0.5、1		检定、校准
			(0.2-1.0)级	DN: 150mm	台	1500	0.5、1		检定、校准
			(0.2-1.0)级	DN: 200mm	台	2500	0.5、1		检定、校准
			(0.2-1.0)级	DN: 250mm	台	3000	0.5、1		检定、校准
			(0.2-1.0)级	DN: 300mm	台	3500	0.5、1		检定、校准
			(0.2-1.0)级	DN: 350mm	台	4000	0.5、1		检定、校准
			(0.2-1.0)级	DN: 400mm	台	4500	0.5、1		检定、校准
			(0.2-1.0)级	DN: 450mm	台	5000	0.5、1		检定、校准
			(0.2-1.0)级	DN: 500mm	台	6000	0.5、1		检定、校准
			(0.2-1.0)级	DN: 550mm	台	7000	0.5、1		检定、校准
			(0.2-1.0)级	DN: 600mm	台	8000	0.5、1		检定、校准
L—278	转子流量计（气）		(1.5～4)级	D_N:(10~25)mm	台	300	1		检定、校准
L—279	转子流量计（水）		(1.5～4)级	D_N:(15~100)mm	台	600	1		检定、校准
L—280	湿式流量计	1%～2%		(5~20)L	台	240	1		检定、校准
L—281	冲塞式流量计			D:(10～100)m	台	300	1		检定、校准
L—282	靶式流量计			D:(10～100)m	台	400	1		检定、校准
L—283	流量积算仪		(0.1～1.0)级		台	500	1	每个补偿信号通道加收150元	校准
L—284	涡街流量计（液体、气体）		(0.2-1.5)级	DN：50mm及以下	台	800	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN:（80-100）mm	台	1200	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 150mm	台	1500	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 200mm	台	2000	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 250mm	台	2500	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 300mm	台	3000	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 350mm	台	3500	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 400mm	台	4000	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 450mm	台	5000	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 500mm	台	6000	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 550mm	台	7500	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 600mm	台	9000	2、3		检定、校准
L—285	涡轮流量计（液体、气体）		(0.2-1.5)级	D_N: 50mm及以下	台	900	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN:（80-100）mm	台	1300	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 150mm	台	2000	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 200mm	台	2500	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 250mm	台	3000	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 300mm	台	3500	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 350mm	台	4000	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 400mm	台	4500	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 450mm	台	5000	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 500mm	台	6000	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 550mm	台	7500	2、3		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 600mm	台	9000	2、3		检定、校准
L—286	质量流量计（液体）	0.1%~0.2%		D_N: 50mm及以下	台	1000	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN:（65-100）mm	台	1500	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN:（125-150）mm	台	2000	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN:（200-250）mm	台	3000	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN:（300-350）mm	台	4000	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN:（400-450）mm	台	6000	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN: 500mm	台	8000	1		检定、校准
		0.1%~0.2%		DN: 600mm	台	10000	1	超过每100mm加收1000元	检定、校准
L—287	分流旋翼式蒸汽流量计		2.5级	D_N: 25mm	台	400	2、3		检定、校准
			2.5级	D_N: 50mm	台	500	2、3		检定、校准
			2.5级	D_N: 80mm	台	650	2、3		检定、校准
			2.5级	D_N:100mm	台	800	2、3		检定、校准

			2.5级	D_N: 150mm	台	900	2、3		检定、校准
			2.5级	D_N: 200mm	台	1100	2、3		检定、校准
L—288	电磁流量计（液体）		0.5-2.0级	D_N: 50mm及以下	台	800	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN:（65-100）mm	台	1200	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN:（125-150）mm	台	2000	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN:（200-250）mm	台	3000	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN:（300-350）mm	台	4000	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN:（400-450）mm	台	5000	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN: 500mm	台	6000	1		检定、校准
			0.5-2.0级	DN: 600mm	台	9000	1	超过每100mm加收1000元	检定、校准
L—289	气体罗茨流量计		(1.0-1.5)级	DN:（15-50）mm	台	800	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:（80-100）mm	台	1200	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 150mm	台	1500	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 200mm	台	2500	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 250mm	台	3000	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 300mm	台	3500	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 400mm	台	4000	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 450mm	台	5000	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 500mm	台	6000	2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 550mm	台	7500	2	增加一栏	检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 600mm	台	9000	2	增加一栏	检定、校准
L—290	超声波流量计(液体、气体）		(0.2-1.5)级	DN:100mm以下	通道	1200	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 150mm	通道	2000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 200mm	通道	2500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 250mm	通道	3000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 300mm	通道	3500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 350mm	通道	4000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 400mm	通道	4500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 450mm	通道	5000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 500mm	通道	6000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 550mm	通道	7500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN: 600mm	通道	9000	2		检定、校准
L—291	便携式超声波流量计		(0.2-1.5)级	DN（15-50）	通道	800	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN80	通道	1200	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN100	通道	1500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN150	通道	2000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN200	通道	2500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN250	通道	3000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN300	通道	3500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN350	通道	4000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN400	通道	4500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN450	通道	5000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN500	通道	6000	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN550	通道	7500	2		检定、校准
			(0.2-1.5)级	DN600	通道	9000	2		检定、校准
L—292	金属管浮子流量计（液体）		(1.5-4.0)级	DN:（15-50）mm	台	600	1		检定、校准
			(1.5-4.0)级	DN: 80mm	台	800	1		检定、校准
			(1.5-4.0)级	DN: 100mm	台	1000	1		检定、校准
L—293	热质式气体流量计（气体）		(1.0-1.5)级	DN:（15-50）mm	台	1300	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:80mm	台	1500	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:100mm	台	2000	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:150mm	台	2500	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:200mm	台	3000	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:250mm	台	3500	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 300mm	台	4000	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 350mm	台	4500	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 400mm	台	5000	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 450mm	台	5500	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 500mm	台	6000	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 550mm	台	7500	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN: 600mm	台	9000	1		检定、校准
L—294	明渠流量计	1.5%～5.0%		(0.01～0.25)m^3/s	台	1500	1	巴歇尔槽喉道宽0.228m（含）以下	检定、校准
				(0.01～1.25)m^3/s	台	2500	1	巴歇尔槽喉道宽（0.25m-0.9m）	检定、校准
				(0.03～3.0)m^3/s	台	5000	1	巴歇尔槽喉道宽（1.0m-1.8m）	检定、校准
				(0.10～4.0)m^3/s	台	8000	1	巴歇尔槽喉道宽（2.1m-2.4m）	检定、校准
				(0.16～1300)m^3/s	台	15000	1	巴歇尔槽喉道宽3.05m（含）以上	检定、校准
L—295	流速计	≥5%		≤30m/s	台	300	1		检定、校准
L—296	流量测量节流装置			D_N: (15~100)mm	台	380	1		检定、校准
				D_N:(125~200)mm	台	400	1		检定、校准
				D_N:(225~300)mm	台	640	1		检定、校准

				D_N：(400~600)mm	台	800	1		检定、校准
				D_N：(700~1000)mm	台	1200	1		检定、校准
L－297	标准煤气表	1%		< $6m^3/h$	台	300	1	A	检定
L－298	煤气表	1.5～2%		G1.6～G16	只	50	1		检定
L－299	IC卡水表	2%		D：（15～25）mm	只	50	1		检定
L－300	水表	2～5%		D_N: 15~25	只	100	1		检定
		2～5%		D_N: 40~50	只	200	1		检定
		2%		D_N: 80~150	只	500	1		检定
		2%		D_N: 200~400	只	800	1		检定
L－301	工业煤气表	1.5～2.5%		0.1～$120m^3/h$	只	300	1		检定
L－302	旋进旋涡流量计（气体）		(1.0-1.5)级	D_N：50mm及以下	台	800	1、2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:（80-100）mm	台	1200	1、2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN：150mm	台	1500	1、2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN：200mm	台	2500	1、2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN：250mm	台	3000	1、2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN：300mm	台	3500	1、2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN：350mm	台	4000	1、2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN：400mm	台	4500	1、2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN：450mm	台	5000	1、2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN：500mm	台	6000	1、2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN：550mm	台	7500	1、2		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN：600mm	台	9000	1、2		检定、校准
L－303	差压式流量计（气体）		(0.5-1.5)级	D_N：50mm及以下	台	800	1、2		检定、校准
			(0.5-1.5)级	DN:（80-100）mm	台	1200	1、2		检定、校准
			(0.5-1.5)级	DN：150mm	台	1500	1、2		检定、校准
			(0.5-1.5)级	DN：200mm	台	2500	1、2		检定、校准
			(0.5-1.5)级	DN：250mm	台	3000	1、2		检定、校准
			(0.5-1.5)级	DN：300mm	台	3500	1、2		检定、校准
			(0.5-1.5)级	DN：350mm	台	4000	1、2		检定、校准
			(0.5-1.5)级	DN：400mm	台	4500	1、2		检定、校准
			(0.5-1.5)级	DN：450mm	台	5000	1、2		检定、校准
			(0.5-1.5)级	DN：500mm	台	6000	1、2		检定、校准
			(0.5-1.5)级	DN：550mm	台	7500	1、2		检定、校准
			(0.5-1.5)级	DN：600mm	台	9000	1、2		检定、校准
L－304	孔口流量计		(1.0-1.5)级	D_N：50mm及以下	只	800	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN:（80-100）mm	只	1200	1		检定、校准
			(1.0-1.5)级	DN：（150-200）mm	只	1600	1		检定、校准
L－305	大气采样器				通道	400	1		检定
L－306	VOC采样器				通道	500	1		校准
L－307	环境空气颗粒物采样器			单项参数	通道	400	1		检定
				多通道大气和颗粒物	通道	1000	1		检定
L－308	大气颗粒物综合采样器			多通道大气和颗粒物	通道	1000	1		检定
				单项参数	通道	400	1		检定
L－309	智能中流量空气总悬浮采样器(TSP)			多通道大气和颗粒物	通道	1000	1		检定
L－310	空气/智能TSP综合采样器			多通道大气和颗粒物	通道	1000	1		检定
L－311	（空气）个体采样器				通道	400	1		校准
L－312	（空气）个体采样泵				通道	400	1		校准
L－313	烟气采样器（流量部分）				通道	400	1		校准
L－314	气体减压器（流量部分）				通道	500	1	按使用介质校准	校准
L－315	颗粒采样器				通道	400	1		校准
L－316	微电脑平均浓度采样器				通道	500	1		检定
L－317	微电脑烟尘平行采样仪				通道	500	1		检定
L－318	门窗物理物理性检测仪（流量部分）		2.5级		台	1000	1		校准
L－319	全自动加油机检定仪	2.5×10^{-4}			台	1500	1	A	校准
L－320	加油站油气回收系统			项目：密闭性、液阻、气液比	站	4500	1	检测油气排放浓度加收3000元 检测在线监测系统加收3000元检测加油站边界油气浓度加收3000元 检测密加油站闭点位油气泄漏加收3000元	检验
L－321	油库油气回收系统				库	15000	1	增加的检测项目和加油站油气回收检测要求相同的，执行加油站检测项目收费标准	检验
L－322	油库自动付油系统				通道	15000	1		检验
L－323	汽车油罐车油气回收装置			总容量 < 10m3	辆	1500	1	增加的检测项目和加油站油气回收检测要求相同的，执行加油站检测项目收费标	检验
				10m3≤总容量	辆	2500	1		检验
L－324	尿素加注机	±0.3%			枪	5000	0.5		校准
L－325	流量显示仪	≥0.5级			台	400	1		校准
L－326	玻璃管(板)液位计	(0.02～2.5)%*FS		(0～30)m	台	300	1		校准
L－327	浮球式液位计	(0.02～2.5)%*FS		(0～10)m	台	600	1		校准

L—328	磁致伸缩液位计	(0.02～2.5)%*FS		(0～10)m	台	1470	1		校准
				(0～30)m	台	2400	1		校准
L—329	数显液位计	(0.02～2.5)%*FS		(0～100)m	台	1500	1		校准
L—330	微电脑流量校准器				台	300	1		校准
L—331	差压式中容量校准装置				台	300	1		校准
L—332	标准皮托管				支	400	1		校准
L—333	流量负压气密性装置				台	400	1		校准
L—334	气体流量校验仪				台	400	1		校准
L—335	智能流量显示仪				台	400	1		校准
L—336	智能电子皂膜流量计				台	300	1		检定、校准
L—337	汽烟流量校验仪				台	640	1		校准

5.热工计量器具(R)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价（元）	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
R—001	标准铂铑10—铂热电偶		一等	(300~1300)℃	支	700	1	A	检定、校准（CNAS）
			二等	(300~1300)℃	支	600	1	A	检定、校准（CNAS）
R—002	工作用铂铑10—铂热电偶		一级	(0~1600)℃	支	500	1		检定、校准（CNAS）
			二级	0~1600℃	支	400	1		检定、校准（CNAS）
R—003	标准铂铑$_{30}$—铂铑$_{6}$热电偶		一等	(1100~1500)℃	支	2100	1	A	检定、校准（CNAS）
			二等	(1100~1500)℃	支	1400	1	A	检定、校准（CNAS）
R—004	工作用铂铑$_{30}$-铂铑$_{6}$热电偶		二级	(1100~1500)℃	支	700	1		检定、校准（CNAS）
			三级	(1100~1500)℃	支	600	1		检定、校准（CNAS）
R—005	工作用镍铬-镍硅热电偶		一、二级	(0~1300)℃	支	300	1		校准
R—006	工作用镍铬-铜镍热电偶		一、二级	(0~800)℃	支	300	1		校准
R—007	标准用铜-康铜热电偶	±2℃		(0～200)℃	支	600	1		校准
R—008	工作用铜—康铜热电偶			(0～200)℃	支	400	1		校准
R—009	标准镍铬—金铁热电偶	±0.2K		(4.2～273.15)K	支	6000	1	A	校准
	工作用镍铬—金铁热电偶	±0.2K		(4.2～273.15)K	支	5000	1	A	校准
R—010	廉金属热电偶			(0～1200)℃	支	400	1		校准（CNAS）
R-011	标准铂电阻温度计		一等	(-196～0.01)℃	支	1800	2	稳定性考核加收800元，大区级	检定、校准（CNAS）
			一等	(-196～419.527)℃	支	3000	2		检定、校准（CNAS）
			一等	(-38.8344～419.527)℃	支	2000	2		检定、校准（CNAS）
			一等	(0.01～419.527)℃	支	1600	2		检定、校准（CNAS）
			二等	(-196～0.01)℃	支	1600	2	稳定性考核加收800元，校准证书加收50%，大区级	检定、校准（CNAS）
			二等	(-196～419.527)℃	支	2400	2		检定、校准（CNAS）
			二等	(-38.8344～419.527)℃	支	1600	2		检定、校准（CNAS）
			二等	(0.01～419.527)℃	支	1200	2		检定、校准（CNAS）
			精密级	(0.01～419.527)℃	支	2000	1		校准
			精密级	(-196～0.01)℃	支	2000	1		校准
R—012	工业铂电阻温度计			(—200～850)℃ CNAS：(—30～300）℃）	支	300	1		检定、校准（CNAS
R—013	工业用铜热电阻	±0.03	AA级及以下	CNAS：(—30～300）℃）	支	300	1		检定、校准（CNAS
R—014	半导体点温计	±2℃		(-80～300)℃	点	60	1		校准
		最小分度0.2℃		(-30～300)℃	点	70	1		校准
R—015	隐丝式光学高温计		工作用	(800~2000)℃	台	400	1	单量程	检定、校准
			工作用	(800~3200)℃	台	500	1	单量程	检定、校准
R—016	标准水银温度计		标准	(—30～300)℃	点	100	1		检定、校准（CNAS）
R—017	精密玻璃液体温度计	0.1℃;0.2℃分度		(—60～300)℃ CNAS：(—30～300）℃）	点	60	1		检定、校准（CNAS）
R—018	普通玻璃液体温度计	0.5℃;1℃分度		CNAS：(—30～300)℃	点	30	1		检定、校准（CNAS）
		2℃;5℃分度		CNAS：(—30～300)℃	点	20	1		检定、校准（CNAS）
R—019	高精密玻璃液体温度计	0.01℃、0.02℃、0.05℃分度		CNAS：(—30～300)℃	点	120	1		检定、校准（CNAS）
R—020	石油产品用温度计	允差： ±(1～2)℃		(—30～300)℃	点	50	1		检定、校准（CNAS）
R—021	表层水温度计	允差：±0.4℃		(-5~40)℃	点	50	1		校准
R—022	机械式深度温度计			(-2~30)℃	点	90	1		校准
R—023	压力式温度计		1.0级以下	(-30~300)℃	支	150	1	含3个以内温度点，增加点：50元/点	检定、校准（CNAS）
R—024	双金属温度计		1.0级以下	(-30~300)℃	支	150	1	含3个以内温度点，增加点：50元/点	检定、校准（CNAS）
R—025	半导体温度测量仪			(0~200)℃	点	50	1		校准
R—026	标准光学高温计		一等	(800~2200_℃	台	2800	1		检定、校准
			一等	(800~3200)℃	台	3500	1		检定、校准
R—027	标准光电高温计		标准	（800~1700）℃	支	2500	1	检定5个点，增加点100元/点，大区级	检定、校准（CNAS）
			标准	（1700~2200）℃	支	1500	1	检定3个点，增加点100元/点，大区级	检定、校准（CNAS）
			标准	（2200~3200）℃	支	3000	1	检定6个点，增加点100元/点，大区级	检定、校准（CNAS）
R—028	标准辐射感温器		标准	(400～2000)℃	台	1800	1	检三个温度点，每增加一点加收300	检定、校准
R—029	辐射感温计	±20℃	工作用	(800～2000)℃	支	800	1	检三个温度点，每增加一点加收200	检定、校准

R—030	辐射温度计（红外测温仪）		工作用	(-50～20)℃	台	1000	1	含3个温度点，增加点：200元/点	检定、校准（CNAS）
			工作用	(0～500)℃	台	800	1		检定、校准（CNAS）
			工作用	(500～1000)℃	台	1000	1		检定、校准（CNAS）
			工作用	(800～1400)℃	台	1200	1	含3个温度点，增加点：300元/点	检定、校准（CNAS）
			工作用	(1400~1600)℃	台	2200	1	含3个温度点，增加点：400元/点	检定、校准（CNAS）
R—031	表面温度计	允差：(2.5%～3%)t		常温~450℃	支	350	1		校准
R—032	精密光学高温计		精密	(800~2000)℃	台	1000	1		检定、校准
R—033	数字温度指示仪		0.5级		台	500	1		校准（CNAS）
R—034	模拟式温度指示调节仪		(0.5~4.0级)	(0~1800)℃	台	400	1		校准（CNAS）
R—035	多功能自动巡回显示记录仪			mV，mA，RTD，TC10通道以下	通道	300	1		校准
R—036	配热电偶用动圈温度仪表		1.0级~2.5级	(0～1600)℃	台	300	1		校准
R—037	电阻炉		整体校验	＞300℃，容积＜1m^3	台	800	1		校准
			整体校验	＞300℃，容积＞1m^3	台	1000	1		校准
			整体校验	温场测试布点：3点	台	2000	1		校准
			整体校验	温场测试布点：5点	台	3000	1		校准
			整体校验	温场测试布点：9点	台	6000	1	每增加一布点增加1000元	校准
R—038	高温炉			(300～1000)℃	台	1500	1		校准
				(1000～1600)℃	台	2000	1		校准
R—039	高精密数字温度计	0.01℃			点	300	1		校准
R—040	数字式温度计	0.1℃和1℃		负温～300℃	通道	300	1	三点以内，每加一点加50元	校准
R—041	数字温度计（整体检定）	0.1℃和1℃		负温～1200℃	通道	800	1	每通道单分辨力,超出规程要求，每增加一个点加收70元	校准（CNAS）
R—042	铬铁温度计				台	400	1		校准
R—043	温度校验器				台	400	1		校准
R—044	温度变送器				台	300	1		校准（CNAS）
R—045	温度传感器			（-30-300）℃	只	400	1		校准
R—046	温度开关				台	300	1		校准
R—047	便携式空气干井炉	(-50～1200)℃			台	1200	1	三个温度点收费1200，每增加一点加收200	校准（CNAS）
R—048	数字显示温度仪（不带控制）				通道	300	1	二次仪表每加一种传感器加收 200元，加一点加50元	校准（CNAS）
R—049	数字显示温度仪（带控制）				通道	400	1	多通道仪表每加一个通道加收200元	校准
R—050	半导体控温仪				台	500	1		校准
R—051	温度巡检仪	分辨力0.01℃和0.001℃		（-30-300）℃	1通道/点	100	1	0℃以下每点加收30元	校准（CNAS）
		分辨力0.1℃和1℃		（-30-300）℃	1通道/点	70	1	0℃以下每点加收30元	校准（CNAS）
R—052	温度校验炉	(50～1100)℃			台	2000	1		校准（CNAS）
R—053	恒温恒湿箱			容积＜1m^3	台	800	1	检1温度点、1湿度点	校准
				容积＜1m^3	台	1200	1	检2温度点、2湿度点，加检每点加收300元	校准
R—054	恒温恒湿箱			1m^3＜容积＜10m^3	台	2000	1	检2温度点、2湿度点，加检每点加收300元	校准
				容积＞10m^3	台	3200	1		校准
R—055	混凝土标准养护箱				台	1000	1		校准
R—056	恒温培养箱			≤1m^3	台	600	1		校准
R—057	低温恒温箱			-80℃以内	台	1000	1	常用温度点	校准
R—058	低温冷柜				台	1200	1		校准
R—059	高、低温试验箱			容积＜1m^3	台	1000	1	检2温度点，加检每点加收300元	校准（CNAS）
				容积＞1m^3	台	2000	1		校准（CNAS）
R—060	高低温冲击试验箱			容积＞1m^3	台	2000	1	检2温度点，加检每点加收300元	校准
R—061	恒温水浴锅				台	500	1		校准
R—062	沸煮箱			100℃	台	600	1		校准
R—063	干燥箱		3℃	室温-300℃	台	600	1	常用温度点	校准（CNAS）
R—064	电热恒温箱				台	600	1	常用温度点	校准（CNAS）
R—065	鼓风干燥箱			室温-300℃	台	600	1		校准
R—066	老化试验箱			<30℃	台	800	1		校准
R—067	老化间			≤4m^3	间	2000	1		校准
R—068	盐雾试验箱				台	1500	1		校准
R—069	腐蚀试验箱				台	1500	1		校准
R—070	精密恒温槽		工作用		台	1500	1		校准
R—071	恒温槽			室温-95℃	台	1200	1		校准
R—072	标准水槽	0.01℃		(0~100)℃	台	2000	1	温场	校准
R—073	标准油槽	0.01℃		(0~300)℃	台	2000	1	温场	校准
R—074	标准低温槽	0.01℃		（-60~30）℃	台	2000	1	温场	校准
R—075	恒温槽测试仪				台	1200	1	每加一测温点加收300元	校准
R—076	超级恒温器			室温-95℃	台	500	1	常用温度点	校准
R—077	凝点测试仪				台	800	1		校准

R—078	塑料热封机				台	800	1		校准
R—079	生产线电脑显示及二次仪表测试				通道	300	1		校准
R—080	工作用铁-康铜热电偶	±1.0K		(0～750)℃	支	400	1		校准（CNAS）
R—081	测温仪表检定仪		(0.05-0.01)级		台	800	1	1-3个功能收费800元，每增加一个功能加收300元	校准
R—082	黑体辐射源			（-50～20）℃	台	2000	1	含黑体均匀性测试，稳定性测试。如需亮温测试，加收400元/点	校准
				（0～500）℃	台	2000	1	含黑体均匀性测试，稳定性测试。如需亮温测试，加收300元/点	校准
				（500～1000）℃	台	3000	1	含黑体均匀性测试，稳定性测试。	校准
				（1000～2000）℃	台	4000	1	含黑体均匀性测试，稳定性测试。	校准
R—083	红外热像仪			（-50～80）℃	台	1500	1	测三个测量点，每增加一测量点加收300	校准（CNAS）
				（50～500）℃	台	1500	1	测三个测量点，每增加一测量点加收200	校准（CNAS）
				（500～800）℃	台	1500	1	测三个测量点，每增加一测量点加收300	校准（CNAS）
R—084	恒温恒湿房间			$100m^3$≥容积≥$10m^3$	台	6000	1		校准
				$500m^3$≥容积＞$100m^3$	台	10000	1		校准
				容积＞$500m^3$	台	20000	1		校准
R—085	恒温加热台			（室温-300）℃	台	1000	1		校准
R—086	平板导热仪			（15-35）℃	台	800	1		校准
R—087	胶质测定仪				台	700	1		校准
R—088	湿球黑球温度指示仪				台	800	1		校准
R—089	绝缘子密度测试仪				台	500	1		校准
R—090	运动粘度测定仪				台	800	1		校准
R—091	电动低温柔度仪				台	800	1		校准
R—092	特稳便携式校验仪				台	1000	1	校准3个功能1000元，每增加一个输入输出功能加收300。	校准
R—093	维卡软化温度测定仪				台	800	1	删除	校准
R—094	熔体流动速度测试仪				台	800	1		校准
R—095	石油产品铜片腐蚀测定仪				台	600	1	超过4孔，按每增加1孔加收100	校准
R—096	氧化安定性测定仪				台	800	1		校准
R—097	智能崩解仪				台	800	1		校准
R—098	热膨胀仪				台	1000	1		校准
R—099	热膨胀系数测定仪				台	800	1		校准
R—100	导热系数测试仪				台	800	1		校准
R—101	量热仪				台	800	1		校准
R—102	维卡软化点试验机				台	600	1	位移与砝码另行收费	校准
R—103	调温调速沥青延伸度测定仪				台	600	1		校准
R—104	’微库仑滴定仪				台	1500	1		校准
R—105	石油产品馏程仪				台	800	1		校准
R—106	全自动溶出度仪				台	800	1		校准
R—107	苯结晶点测定仪				台	2000	1		校准
R—108	熔融指数测定仪				台	800	1		校准
R—109	维卡热变形试验仪				台	800	1		校准
R—110	压片机				台	1000	1		校准
R—111	梯度密度仪				台	800	1		校准
R—112	露点仪			（-20-40）℃ CNAS：（4～16）℃）	台	1500	1		校准（CNAS）
				（-70-20）℃	台	3000	1		校准
R—113	中空玻璃露点仪		0.5级		台	800	1		校准（CNAS）
R—114	稳态热传递性质测定装置			（-20~35）℃	台	2000	1		校准
R—115	建筑外窗保温性能测试装置			（-15~35）℃	台	2000	1		校准（CNAS）
R—116	建筑墙体及玻璃制品保温性能检测设备			（-40~50）℃	台	2000	1		校准（CNAS）
R—117	建筑门窗及墙体保温性能综合检测设备			（-20~35）℃	台	2000	1		校准（CNAS）
R—118	中空玻璃高温高湿检测设备		0.5级		台	1600	1		校准
R—119	中空玻璃气候循环箱		0.5级		台	1200	1		校准
R—120	外墙保温系统冲击试验机			（-40~80）℃	台	500	1		校准（CNAS）
R—121	无线式建筑热工多路温度热流检测仪		0.2级		台	800	1		校准
R—122	绕组温升测试仪			（0-100）℃	通道	2000	1		校准
R—123	光纤温度测试仪			（0-200）℃	通道	2000	1		校准
R—124	数据采集器			（-30-300）℃	通道	2000	1		校准
R—125	（温度）检定炉			(0~1200)℃	台	2000	1	温场	校准

R－126	热偶热阻检定系统			(0~1200)℃	台	4000	1		校准
R－127	温湿度标准箱			(0~90)℃	台	5000	1	温场	校准
R－128	水三相点容器	0.01℃		0.01℃	个	3000	2		校准（CNAS）
		0.001℃	一等标准	0.010℃	个	5000	2	大区级	校准（CNAS）
R－129	金属固定点装置			Hg、Sn、Zn	套	5000	2		校准（CNAS）
R－130	液氮比较器				台	4000	2		校准
R－131	标准钨带灯		标准	（800～1400）℃	支	1000	1	检定7个点	检定、校准
			标准	（1400～2200）℃	支	1200	1	检整百点	检定、校准
R－132	非接触电子体温枪（耳温计、额温计）			（30~42）℃	台	800	1		校准（CNAS）
R－133	红外人体表面温度快速筛检仪			（30~42）℃	台	2000	1		校准（CNAS）
R－134	蒸汽压力灭菌器			便携式	台	800	1	温度参数	校准
				立式	台	1000	1		校准
					台	400	1	压力参数	校准
R－135	蒸汽压测定仪				台	800	1	温度参数	校准
					通道	500	1	压力参数	校准
R－136	双活塞式压力真空计		0.05级	(-0.1～1)MPa	台	800	2	A专用砝码检定每块80元	检定、校准（CNAS）
			0.02级	(-0.1～1)MPa	台	1200	2	A专用砝码检定每块80元	检定、校准
R－137	记录式压力表			(-0.1～250)MPa	台	400	0.5		检定、校准
R－138	气密性检测仪				台	400	1		校准
R－139	真空干燥箱			(-0.1～0)MPa	台	400	1	压力参数	校准
R－140	电子式井下压力计			(0～250)MPa	台	800	1		校准
R－141	电动防水卷材不透水仪			(0～0.6)MPa	台	400	1		校准
R－142	纸张(板)耐破度仪			(0～60)MPa	台	800	1		校准
R－143	塑料管材耐压试验机			(0～60)MPa	台	800	1	每增加1个通道加收400元	校准
R－144	红外耳温计			（35～42）℃	台	500	1		检定、校准（CNAS）
R－145	便携式测温枪			（500～1800）℃	台	800	1		校准
R－146	冰柜				台	1000	1		校准
R－147	冰箱				台	800	1		校准

6.声学计量器具(S)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价（元）	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
S－001	测试电容传声器			(10～20000)Hz	台	400	1	A	检定、校准（CNAS）
S－002	标准电容传声器	0.05dB	标准	(10～20000)Hz	台	800	1	A	检定、校准（CNAS）
		0.2dB		(10～20000)Hz	台	700	1	A	检定、校准（CNAS）
S－003	声校准器		1、2级	(20～20000)Hz	频率点	400	1	A	检定、校准（CNAS）
S－004	声级计		1、2型	(10～20000)Hz	台	550	1	A	检定、校准
S－005	积分声级计		1、2型	(10～20000)Hz	台	1300	1		检定、校准
S－006	噪声统计分析仪		1、2型	(10～20000)Hz	台	850	1		检定、校准
S－007	滤波器		(0、1、2)级	(10～20000)Hz	倍频程	480	1	A	检定、校准
S－008	测量放大器			(10～20000)Hz	通道	700	1	A	校准
S－009	声频信号发生器	0.3dB		(10～20000)Hz	通道	1000	1		检定、校准（CNAS）
S－010	杂音计			(10～20000)Hz	台	800	1		校准
S－011	音准仪				台	550	1		检定/校准
S－012	标准声源	2.0dB		5dB～160dB	测量点	630	1	A	检定、校准（CNAS）
S－013	仿真耳		标准		台	1400	1	A	检定/校准
S－014	仿真乳突		标准		台	1000	1	A	检定/校准
S－015	听力计/声阻抗		1～5型	(50～10000)Hz	气导/骨导	1000	1	A	检定、校准（CNAS）
S－016	医用超声源/胎心仪（单探头）			(1～100) mW	台	1000	1		检定、校准（CNAS）
S－017	超声探伤仪			(0.5～15)MHz	通道	450	1	依据JJG746检定，每增加一个通道加收200	检定、校准（CNAS）
				(0.5～30)MHz	项目	500	1	依据EN12668检测	校准、检验
S－018	超声换能器			0.5MHz～15MHz	个	700	1		校准（CNAS）、测试
S－019	声波仪			(15～1000)μs	通道	1500	1		检定、校准（CNAS）
S－020	超声功率计	±20%	(1～500)mW	（0.5～10）MHz	台	1000	1		检定、校准（CNAS）
S－021	超声源	±20%		(0.2～10)MHz	源	1700	1	A	校准、测试
S－022	磁粉探伤机			0.5kA～16kA	台	900	1		校准（CNAS）
S－023	涡流探伤机（单通道）	±1.5dB		1kHz～10MHz	台	1500	1		校准（CNAS）
S－024	建筑声学测试			(100～8000)Hz	点	1500	1		校准、测试
S－025	隔声测试			(100～8000)Hz	件	5000	1		校准、测试
S－026	音箱（扬声器）			(20～20000)Hz	项目	400	1		校准、检验、测试
S－027	噪声测试（实验室）			(20～20000)Hz	点	500	1		测试
					频谱	1500	1		测试
S－028	超声标准试块			0.05μm～10m	点	100	1		校准（CNAS）、检验
S－029	电话电声分析仪	±0.5dB		(20～10000)Hz	台	2200	1		校准、测试
S－030	电话来电显示测试仪				台	850	1		校准、测试
S－031	电话标准源			T/P	台	900	1		校准、测试
S－032	噪声显示屏				台	2700	1		校准、测试
S－033	电话音频分析仪(拨号分析)			(20～10000)Hz	台	1800	1		校准、测试

S－034	吸声测试			(50～8000)Hz	试件	5000	1		测试
S－035	探伤仪检定装置				台	2700	1		校准
S－036	猝发音信号源			(20～20000)Hz	台	800	1		检定、校准
S－037	荧光探伤仪			U=20%,k=2	探头	500	1		校准
S－038	吸声系数测试			’(40～6300)Hz	套	1200	1		测试
S－039	多通道声分析仪			(10～20000)Hz	通道	1500	1		校准（CNAS）
S－040	裂缝测宽仪			(0.01～6.00)mm	探头	800	1		校准（CNAS）
S－041	裂缝测深仪			(20～500)mm	探头	800	1		校准（CNAS）
S－042	超声泄漏仪			±1.0dB	台	1000	1		校准、测试
S－043	磁法测试仪			±1%	台	500	1		校准、测试
S－044	探地雷达仪			±1%	探头	1500	1		校准、测试
S－045	漏磁探伤仪			±1.5dB	探头	1500	1		校准、测试
S－046	水深测试仪			±1%	探头	1500	1		校准、测试
S－047	井宽测试仪			±1%	探头	1500	1		校准、测试
S－048	磁粉探伤用试片、试块			(0.001-400)mm	点	100	1		校准、检验、测试
S－049	探伤用样管、样板、样件			±1.5dB	点	100	1		校准、检验、测试
S－050	声时棒			±0.5%	个	300	1		校准、测试
S－051	超声模体			±0.5%	项目	300	1		校准、测试
S－052	相控阵超声检测仪			（2.5～55.0）mm	探头	1500	1		校准（CNAS）
S－053	衍射时差法（TOFD）检测仪			(1～15)MHz	探头	1500	1		校准（CNAS）
S－054	水听器			(10～500)kHz	只	2000	1		检定、校准
S－055	声发射检测仪			（30～101）dB	通道	1500	1		检定、校准（CNAS）
S－056	管道机器人检测系统				台	1000	1		校准
S－057	管道潜望镜检测仪				台	1000	1		校准、测试
S－058	管道剖面声呐成像仪				台	1000	1		校准、测试
S－059	管线探测仪				台	1500	1		校准、测试
S－060	电磁磁轭探伤仪				探头	500	1	增加一个探头加收200	校准
S－061	携带式旋转磁场探伤仪				探头	500	1	增加一个探头加收200	校准
S－062	助听器测试仪				台	2000	1		校准
S－063	助听器			(20～20000)Hz	项目	400	1		校准、检验、测试
S－064	智能语音设备			(10～20000)Hz	点	500	1		校准、测试
S－065	通过式金属探测门				台	2000	1		检验、测试
S－066	手持金属探测器				台	800	1		检验、测试
S－067	微剂量X射线安全检查设备			1μGy/h～10cGy/h	台	1500	1		校准（CNAS）、检验、测试
S－068	钢丝绳检测仪				台	1500	1		校准、测试
S－069	电声测试仪			(20～20000)Hz	通道	1000	1		校准、测试
S－070	音频放大器			(20～20000)Hz	通道	800	1		校准、测试
S－071	前置放大器			(20～20000)Hz	只	600	1		校准、测试
S－072	深度标准块			（(1～500)mm	测量点	100	1		校准（CNAS）、测试
S－073	宽度标准板			(0.01～200)mm	测量点	100	1		校准（CNAS）、测试
S－074	超声波成孔/成槽质量检测仪				通道	1500	1		检定、校准
S－075	锚杆无损检测仪			电信号：10μs～0.1s 振动信号：500μs～0.05s	台	1200	1		校准（CNAS）
S－076	多通道涡流探伤机	±1.5dB			台	3000	1		校准、测试
S－077	混响室			（20～20000）Hz	点	1500	1～5		校准（CNAS）、测试
S－078	消声室			（20～20000）Hz	线	3000	1～5		校准（CNAS）、检验、测试
S－079	电梯噪声			（20～20000）Hz	点	1500	1		测试
S－080	声功率测试			（50～10000）Hz	项目	3000	1		测试
S－081	调音台			(10～20000)Hz	通道	1000	1		校准、测试
S－082	声强仪				探头	800	1		校准
S－083	声耦合腔			(10～20000)Hz	点	300	1		校准
S－084	电容传声器+前置放大器			(10～20000)Hz	套	800	1		校准
S－085	环境噪声			(20～20000)Hz	点	1500	1		检验、测试
S－086	扩声系统			(50～10000)Hz	点	1500	1		检验、测试
S－087	头与躯干模拟器			（50～20000）Hz	台	3000	1		检验、测试
S－088	阻抗管/驻波管			（10～20000）Hz	台	3000	1		校准（CNAS）、测试
S－089	仿真口			（20～20000）Hz	台	1000	1		校准、测试
S－090	声频功率放大器			（20～20000）Hz	通道	1000	1		校准、测试
S－091	高声压传声器校准器			（10～20000）Hz	台	2400	1		校准
S－092	个人声暴露计			（20～20000）Hz	台	1300	1		检定、校准
S－093	噪声剂量计			（20～20000）Hz	台	1300	1		检定、校准
S－094	开关柜局部放电检测仪			（1～80）MHz	台	1500	1		校准、测试
S－095	空气超声测量仪			（20～50）kHz	台	1500	1		校准、测试
S－096	不解体磁力探伤仪				台	500	1		校准、测试
S－097	无指向性声源			（50～20000）Hz	点	450	1		校准、测试
S－098	现场振动测试			（0.5～1000）Hz	点	2000	1		测试
S－099	音波式皮带张力计			(10～1000)Hz	台	500	1		校准（CNAS）
S－100	力锤			(10～2000）Hz	个	1000	1		校准
S－101	护栏立柱质量检测仪			电信号：10μs～0.1s 振动信号：500μs～0.05s	台	1200	1		校准（CNAS）
S－102	立柱埋深检测仪			电信号：10μs～0.1s 振动信号：500μs～0.05s	台	1200	1		校准（CNAS）

S－103	钢筋笼长度测试仪			±1%	台	500	1		校准、测试
S－104	便携式振动校准器			（5～2000）Hz	频率点	800	1		检定、校准（CNAS）

7.无线电计量器具(W)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价（元）	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
W－001	高频电压标准	±(1~3)%		10MHz~1GHZ	台	1400	1	A	校准（CNAS）
W－002	低频电压标准装置	±(0.005~1)%		10Hz~1MHz (025~100)V	台	1600	1	A	校准
W－003	低频交直流转换标准	±(0.01~0.5)%		10Hz~1MHz (0.25~300)V	台	1400	1	A	校准
W－004	精密交流电压标准源	(0.02~3)%		10Hz~1MHz	台	2800	1	A	校准
W－005	标准补偿式电压表	±(0.2+0.08/Vx)%		(30~500)MHz (0.25~100)V	台	1000	1	A	校准
W－006	超高频毫伏表	1~10%		0.1~1GHz	台	550	1		校准
W－007	高频微伏表	±(0.1~3)dB		(0.1~300)MHz	台	450	1		校准
W－008	有效值差分电压表	±(0.055~3)%		2Hz~1MHz	台	600	1		校准
W－009	有效值电压表	(0.02~3)%		10Hz~1MHz	台	600	1		校准
W－010	接收机	±(0.5~1)dB		50kHz~450MHz	台	1100	1		校准
		±(0.5~1)dB		0.1MHz~18GHz	台	2500	1		校准
		±(1~2dB)		150k-1.3G	台	1400	1		校准
W－011	高频信号发生器	±(1~2dB)		150kHz-1300MHz	台	1000	1		校准（CNAS）
W－012	低频信号发生器	10%		20Hz-200kHz；CNAS：150kHz-1300MHz	台	600	1		校准（CNAS）
		±(0.02~0.3)%		150kHz-1300MHz	台	1000	1		校准（CNAS）
		±(0.1~1)%		150kHz-1300MHz	台	800	1		校准（CNAS）
W－013	微波信号发生器	±1dB		(0.1~18)GHz；CNAS：150kHz-1300MHz	台	1400	1		校准（CNAS）
W－014	调制分析仪	±(1~5)%		fc:(4~1000)MHz f_m: 30Hz~200kHz	台	1200	1		校准
W－015	调制度测量仪	±(3~10)%		150k-1.0G	台	1200	1		校准
W－016	失真度检定装置	0.5~10%		5Hz-200kHz	台	1000	1		校准（CNAS）
W－017	音频分析仪	1%		20Hz-200kHz	台	1200	1		校准
W－018	失真度测量仪	5-10%		5Hz-200kHz	台	800	1		校准（CNAS）
W－019	功率座	3%		10MHz~18GHz 10mW	点	200	1		校准
		2%		10MHz~18GHz 10mW	点	400	1		校准
		1%		10MHz~18GHz 10mW	点	1300	1		校准
W－020	量热式功率计	2%		10MHz~18GHz 10mW	点	400	1		校准
W－021	功率传递标准	2%		10MHz~18GHz 10mW	点	400	1		校准
W－022	截止波导衰减器	0.02dB		30MHz, (0~80)dB	台	1000	1		校准
W－023	衰减校准装置	±0.2%		(0~80)dB	台	1200	1		校准
W－024	精密步进电阻式衰减器	±0.02dB/10dB		10kHz~18GHz (0~80)dB	台	1000	1		校准
W－025	步进电阻式衰减器	±(0.1/10dB)		(0~100dB)	台	1000	1		校准
W－026	晶体管特性图示仪	±0.7%		(0.01~1000)V (0.001~200)mA	台	300	1		校准
		3%		0.01~200mA	台	300	1		校准
W－027	晶体管特性图示仪校准仪	±(0.4~0.7)%		(0.0~1000)V (0.001~200)mA	台	600	1		校准
W－028	晶体管参数仪	±0.7%			台	400	1		校准
W－029	半导体参数分选测试仪	0.1%~1%			台	1200	1		校准
W－030	示波器校准仪	T:0.01% V:0.5%		200V,250ps	台	800	1		校准（CNAS）
		T:0.01% V:0.5%		200V,1ns	台	600	1		校准（CNAS）
		0.05% 1E-8		200V,150ps,300ps	台	1600	1		校准（CNAS）
W－031	示波器	±3%		DC~1000MHz；CNAS：50kHz-500MHz	台	800	1		校准（CNAS）
		±3%			台	800	1		校准（CNAS）
		±3%			台	800	1		校准（CNAS）
W－032	函数发生器	5%		1Hz-2MHz	台	800	1		校准
		±(5%~0.1%)		DC: ~20MHz	台	800	1		校准
W－033	数字示波器	2%, 0.01%		DC~1000MHz；CNAS：50kHz-500MHz	台	900	1		校准（CNAS）
		0.50%			台	1800	1		校准（CNAS）
W－034	取样示波器	3%		DC~1000MHz；CNAS：50kHz-500MHz	台	1000	1		校准（CNAS）
W－035	数字取样示波器	1%		DC~20GHz；CNAS：50kHz-20GHz	台	2000	1		校准（CNAS）
W－036	脉冲信号发生器	1%		500MHz；CNAS：150kHz-1300MHz	台	1200	1		校准（CNAS）
		10%		50MHz；CNAS：150kHz-1300MHz	台	800	1		校准（CNAS）
W－037	高频标准零电平表	(0.2~0.5dB)		DC~500MHz	台	800	1		校准
W－038	选频电平表	(0.2dB)		200Hz~300MHz	台	700	1		校准
W－039	标准电平表	±(0.2~0.5) dB		10Hz~1000MHz	台	600	1		校准
W－040	电视电平表	3dB		30MHz~2GHz	台	500	1		校准
W－041	电子电压表	(0.5~2.5)%		f: 0~100MHz V: 0.5mV~300V；CNAS：f: 10Hz～1MHz V: 10mV～100V	台	800	1		校准（CNAS）
W－042	频谱仪	2dB		>10GHz; RBW≥10挡；CNAS：200kHz-20GHz	台	1500	1		校准（CNAS）

W—042	频谱仪	2dB		＜10GHz；CNAS：200kHz-20GHz	台	1200	1		校准（CNAS）
W—043	心脑电图机检定仪	1%		1mV-1V	台	1000	1		校准
W—044	电平振荡器	0.2dB		200Hz~30MHz	台	650	1		校准
W—045	电信载频可变衰减器	±(0.03~0.12) dB		(0~200)MHz	台	650	1		校准
W—046	可变衰减器	(0.02~0.5dB)		0~2MHz	台	600	1		校准
W—047	任意波形发生器	±(3~10)%		10Hz-100MHz	台	800	1		校准
W—048	数字矢量信号源	±(1~1.8dB)		10kHz-1GHz	台	1200	1		校准
W—049	天线馈线测试仪	7.5×10^{-5}		2.5MHz~3GHz	台	1000	1		校准
	无线通信测试仪	±(1~1.8dB)		200kHz-1GHz	台	1200	1		校准
W—050	数字无线通信测试仪	±(1~1.8dB)		800~1900MHz	台	1800	1		校准
W—051	数据电报综合测试仪	±0.1%		(50~19200)bit/s	台	800	1		校准
W—052	通信信号分析仪	±2%		(5~500)mV, 20GHz带宽	台	1200	1		校准
W—053	PCM信道测试仪	电平：±0.5dB		2048 kbit/s	台	900	1		校准
W—054	综合布线测试仪	衰减：±0.7dB		基本链路和通道	台	600	1		校准
W—055	扫频仪	2%		0~300MHz	台	1000	1		校准
W—056	矢量电压表	0.05		800MHz	台	1200	1		校准
W—057	同轴中功率标准	1dB		10kHz~1GHz	频点	300	1		校准
W—058	通过式中功率计	1dB		10kHz~1GHz	频点	300	1		校准
W—059	同轴功率计	±2.0%		10mW	点	300	1		校准
W—060	3cm波导功率计	±3.0%		10mW	点	300	1		校准
W—061	谐波分析仪				台	1200	1		校准
W—062	EMC综合测试仪			ESD FFT DIP SURGE	台	2000	1		校准
W—063	电视信号发生器				台	1000	1		校准
W—064	彩条信号发生器				台	1000	1		校准
W—065	网络分析仪			100kHz~6GHz	台	1200	1		校准
				6GHz~50GHz	台	1800	1		校准
W—066	功率放大器				台	800	1		校准
W—067	标准合成信号发生器	±(1～2dB)		150k-1.3G	台	1800	1		校准
W—068	高压差分探头	(1%～20%)		(0～15kV)	台	800	1		校准
W—069	示波器电压探头	(1%～20%)		(0～200V)	台	500	1		校准
W—070	示波器电流探头	(1%～20%)		(0～20A)	台	500	1		校准
W—071	误码测试仪	10^{-5}～10^{-7}		0～20GHz	台	1500	1		校准
W—072	移频在线测试记录表	0.05		(0～300)V	台	900	1		校准
W—073	静电放电发生器	(5%～20%)		(0～12kV)	台	1500	1		校准
W—074	雷电计数器测试仪	(5%～20%)		(0～12kV)	台	1200	1		校准
W—075	脉冲电火花检漏仪	(5%～20%)		(0～12kV)	台	1200	1		校准
W—076	脉冲电流试验装置	(1%～20%)		(0～50kA)	台	1500	1		校准
W—077	通信电缆管理多功能测试仪	(1%～20%)		(0～5s)	台	1000	1		校准
W—078	真空开关真空度测试仪	(1%～20%)		(0～12kV)	台	800	1		校准
W—079	管线及电缆探测器	(1%～20%)		(0～5s)	台	1000	1		校准
W—080	低频测试器	(1%～20%)		(0～300)V	台	800	1		校准
W—081	通信电缆故障综合测试仪	(1%～20%)		(0～5s)	台	1000	1		校准
W—082	SDH/PDH测试仪	10^{-5}-10^{-7}		0～20GHz	台	1500	1		校准
W—083	快速瞬变脉冲串发生器	(5%～20%)		(0～12kV)	台	1500	1		校准
W—084	电浪涌发生器	(5%～20%)		(0～12kV)	台	1500	1		校准
W—085	脉冲电压发生器	(5%～20%)		(0～12kV)	台	1500	1		校准

8.电离辐射计量器具(DL)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价（元）	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
DL—001	医用放射性核素活度计	10%		37kBq~3.7GBq	台	2000	1	A	检定
DL—002	高纯锗γ谱仪	5%		10Bq～3.7GBq	台	4200	1		校准
DL—003	闪烁体γ谱仪	U_{rel}=8%		(10~10000)Bq	台	1800	1		校准（CNAS）
DL—004	建材比活度计	20%		(100～1000)Bq/kg	台	2200	1		校准
DL—005	X谱仪	5%		(100 ～4×10^{5}) Bq	台	1800	1		校准
DL—006	热释光剂量测量装置	5%		2μGy～10^{3}Gy	台	2100	1		校准
DL—007	测氡仪	U_{rel}=5%		(100～10000) Bq/m^{3}	台	2200	1		检定、校准（CNAS）
DL—008	氡钍分析仪	±10%			闪烁室	800	1		校准
DL—009	α，β表面污染测量仪	25%		(300-5000) $(s.2\pi sr)^{-1}$	台	900	1		检定
DL—010	低本底α，β测量仪	U_{rel}=4.0%		$(2\times10^{4}\sim1\times10^{6})$min-1$cm^{-2}$	道	900	1		检定、校准（CNAS）
DL—011	γ表面污染测量仪	30%		^{125}I	台	900	1		校准
DL—012	γ射线水吸收标准剂量场	5.0%		40Gy～40kGy	场	5800	1		校准
DL—013	治疗水平电离室剂量计	2.0%	标准级	(0.01～10)Gy/min； HVL 0.027mmAl～3.0mmCu	台	4700	1	A	检定
		3.0%	工作级	(0.01～10)Gy/min；HVL 0.027mmAl～3.0mmCu	台	4000	1	A	检定
DL—014	环境监测X-γ辐射空气吸收剂量率仪	10%～30%		$(1\times10^{-8}\sim1\times10^{-4})$ Gy/h	台	800	1	γ射线，加X射线+800	检定
DL—015	个人剂量与剂量率仪	10%～30%		0.1μSv/h～100mSv/h	台	800	1	γ射线，加X射线+800	检定
DL—016	个人场所剂量报警器	20%～40%		0.1μSv/h～100mSv/h	台	800	1	γ射线，加X射线+800	校准
DL—017	辐射报警器/巡检仪	10%			台	800	1	γ射线，加X射线+800	检定
DL—018	诊断水平剂量仪	3%		(50~150) kV	台	1750	1		校准
DL—019	CT剂量仪	3.0%		$(6\times10^{-5}\sim1)$ Gy/min	台	1400	1		校准

DL－020	乳腺诊断剂量仪	5%			台	1400	1		校准
DL－021	非介入X射线高压表	3%		(50～150)kV	台	1000	1		校准
DL－022	X射线探伤机	2.0%		(150～400)kV	台	800	1		检定、校准(CNAS)
DL－023	X射线工业实时成像系统	5.0%		50kV～500kV	台	1000	1		校准
DL－024	医用诊断X辐射源	剂量U_{rel}=6.0%；电压U_{rel}=5.0%		（0.1~100）mGy；(30～150)kV	台	2100	1		检定、校准(CNAS)
DL－025	医用CR、DR系统	剂量U_{rel}=6.2%；分辨力U=21p/cm		(0.1～100)mGy；(1～50)Lp/cm	台	2500	1		检定、校准(CNAS)
DL－026	医用X射线乳腺机	±30%		(20～40)kV	台	2500	1		检定
DL－027	全景牙科机	±20%		(40~150) kV	台	2500	1		检定
DL－028	DSA系统				台	2500	1		检定
DL－029	医用CT x辐射源	U_{rel}=4.5%		(1.0～100)cGy；(1～20)Lp/cm	台	4100	1		检定、校准(CNAS)
DL－030	医用直线加速器（外照射辐射源）	U_{rel}=2.0%		(0.1～10)cGy	台	6600	1	单能量，加3300/能量	检定、校准(CNAS)
DL－031	γ射线剂量场	15％～20%		10mGy/h～10μGy/h	场	6000	1		校准
DL－032	测量铅当量/屏蔽系数	3.0%		(0.05～3)mmPb	样	2000	1		测试
DL－033	核子密度计	2.5%			台	1800	1		校准
DL－034	辐射环境检测				场所	3000	1		检测(CNAS)
DL－035	地下建筑氡测量				场所	3000	1		检测(CNAS)
DL－036	核磁共振	U=11p/cm；磁场U_{rel}=1.8%		（1~11）1p/cm；（0.1~4.3）T	台	3500	1		校准(CNAS)
DL－037	高频电刀	电流U=3mA；功率U=2W或U_{rel}=2.0%		（1~500）mA；（10~500）W	台	1500	1	双极+1000	校准(CNAS)
DL－038	X射线半值层测量仪	±10%		（0.1~10）mmAl	台	1000	1		校准
DL－039	X射线曝光时间测量仪			（0.1~1000）ms	台	1000	1		校准
DL－040	X射线管电流/电荷量测量仪				台	1000	1		校准
DL－041	骨密度仪				台	1500	1		校准
DL－042	心电图机	U_{rel}=1.8%		8μV~30V	台	840	1	A	检定、校准(CNAS)
DL－043	医用多参数监护仪	±10%		心电、血压、血氧、呼末	台	2000	1	A	检定
DL－044	脑电图机	±10%			台	1120	1	A	检定
DL－045	动态心电图机	±10%			台	1000	1	A	检定

9.时间频率计量器具(SP)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价（元）	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
SP－001	高稳定晶体振荡器	1×10^{-9}		（1,5,10）MHz	台	2000	1	A	校准
SP－002	石英晶体振荡器	1×10^{-8}		（1,5,10）MHz	台	1800	1	A	校准
SP－003	频率合成器	1×10^{-8}		10kHz～18 GHz	台	2200	1		校准
SP－004	频标比对器	10^{-9}-10^{-12}/1s		(1,5,10)MHz	台	2100	1	A	校准
SP－005	通用电子计数器	10^{-7}～10^{-9}		DC: ～1000 MHz	台	1800	1		校准
SP－006	时间间隔计数器	1×10^{-9}		1ns～1000s	台	1300	1		校准
SP－007	标准石英钟	10^{-6}-10^{-9}		5MH，10^{-12}PS	台	750	1		校准
SP－008	精密钟	±4 s/d			台	350	1		
SP－009	电子表校表仪	1×10^{-7}		-200s/d-200s/月	台	800	1	A	校准
SP－010	机械表校表仪	$\pm1\times10^{-3}$			台	500	1	A	校准
SP－011	时间检定仪	1×10^{-8}		0.1ms~10^4s	台	1000	1	A	校准
SP－012	电子毫秒仪	1×10^{-7}		0.1ms～10 s	台	800	1		校准
SP－013	数字式毫秒仪	10^{-5}～10^{-7}		0.01ms-9999.9s	台	800	1		校准
SP－014	机械秒表	0.01s		1s-60min；CNAS：30s、900s、60s、1800s	块	120	1		校准（CNAS）
SP－015	电子秒表	1×10^{-4}		1ms～600s；CNAS：10s、60s、1740s、3600s	台	230	1		校准（CNAS）
		1×10^{-6}		0.01s-1d；CNAS：10s、60s、1740s、3600s	块	180	1		校准（CNAS）
SP－016	时间间隔发生器	1×10^{-9}		1ns～10 s	台	1200	1		校准
SP－017	微波频率计	1×10^{-8}		10 Hz～18 GHz	台	1800	1		校准
SP－018	数字式频率计	1×10^{-8}以下		10Hz~1MHz	台	1100	1		校准
		10^{-9} 以上		1 MHz～1 GHz	台	1800	1		校准
SP－019	时间继电器	0.3 s		(1～3600) s	台	350	1		校准
SP－020	数字工频频率计				台	500	1		校准
SP－021	频率校准仪	1×10^{-8}			台	800	1		校准
SP－022	频率检测器				个	630	1		校准
SP－023	电话计费器检定仪	0.1 s以上			台	1000	1	A	
SP－024	定时器校验仪	1×10^{-7}			台	540	1		校准
SP－025	频率变换器(变频器)				台	850	1		校准
SP－026	精密时基源	e^{-6}～e^{-9}			台	1000	1		校准
SP－027	时钟校验仪	e^{-6}～e^{-9}			台	1000	1		校准
SP－027	总控时钟模块	e^{-6}～e^{-9}			台	1000	1		校准

10.物理化学计量器具(WH)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价（元）	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别

WH－001	精密酸度计		0.02级～0.001级	pH：0~14	台	300	1		检定、校准（CNAS）
	酸度计		0.1～0.001	pH：0~14	台	300	1		检定、校准（CNAS）
WH－002	酸度计检定仪		U=0.0004pH	(0～14)pH	台	800	1		检定、校准（CNAS）
WH－003	浊度计	线性误差：±5%	U_{rel}=3.5%	(0.1～400)NTU	台	500	1		检定、校准（CNAS）
WH－004	离子计	0.001	U=0.002pX	电计：(0.001～14.000)pX	台	500	1		校准（CNAS）
		0.001px	U=0.002pX	电计：(0.001～14.000)pX	台	500	1		校准（CNAS）
WH－005	钠离子计	0.001		(0~14) pNa	台	500	1		校准
WH－006	自动电位滴定仪	0.05	U=0.3mV	只做电计：(-2000～+2000) mV	台	1000	1		校准（CNAS）
WH－007	可见分光光度计		U=0.5nm	(>340～900)nm	台	500	1		检定、校准（CNAS）
WH－008	紫外可见分光光度计	(0.5－1.0)nm	(A.B)级	(190—900)nm	台	1000	1		检定、校准（CNAS）
WH－009	紫外可见近红外分光光度计		(A.B.C)级	(185~2600) nm	台	1500	1		检定、校准（CNAS）
WH－010	红外分光光度计		(A.B.C)级	(4000－250)cm^{-1}	台	450	1		校准
WH－011	原子吸收分光光度计	Cu：1.5%~5% Cd：4%~10%	波长U=0.2nm；检出限Cu U=0.005μg/mL，Cd U=0.3pg	波长：(190～900)nm ；检出限：火焰法Cu：≤0.02μg/mL；石墨炉法Cd：≤4pg	台	1000	1		检定、校准（CNAS）
WH－012	荧光分光光度计		*检出限* U_{rel}=47%， U_{rel}=47%；频率 U_{rel}=0.1%	检出限：A类：≤5×10^{-10}g/mL，B类：≤1×10-8g/mL；频率(40～ 100)Hz	台	500	1		校准（CNAS）
WH－013	非色散原子荧光光度计	3%		As:(0.0~100) ng/ml Sb:(0.0~1000) ng/ml	台	800	1		校准（CNAS）
WH－014	火焰光度计	3.20%		K：(0.004－0.20)mmμl/L Na：(0.004－1.00)mmμl/L	台	400	1		检定、校准（CNAS）
WH－015	旋转粘度计	U_{rel}=（2.0~3.0）%		(2~10000）mpa.s	台	700	1	单一温度，2个转子以上每转子加350元	检定、校准（CNAS）
WH－016	恩氏粘度计	2%		(1-1000)mm^2/s	台	600	1		检定
WH－017	流出杯粘度计	U=（0.2~0.6）s		(10-700)mm^2/s；（5~150）s	台	350	1		检定、校准（CNAS）
WH－018	工作毛细管粘度计	U_{rel}=（0.2~0.5）%	工作	(2-10000)mm^2/s	支	300	1	乌氏、逆流400/支	检定、校准（CNAS）
WH－019	运动粘度测定仪				台	1000	1	不含黏度计检定	校准
WH－020	流变仪			(1~1×10^7）mpa.s	台	1000	1	单温单转子	校准
WH－021	(氧弹)热量计	0.20%		(5000～32000)J	台	500	1		校准（CNAS）
	示差扫描热量计	2%	熔化温度U=0.6℃；U=0.8℃；U=1.0℃；U=1.5℃；熔化热U=0.82J/g；U=1.2J/g；U=0.66J/g；U=2.7J/g	熔化温度In:156.5℃；Sn:231.8℃；Pb：327.8℃；Zn：420.7℃；熔化热：In:28.53J/g；Sn：60.2J/g；Pb：23.02J/g；Zn:107.6J/g	台	600	1		校准（CNAS）
WH－022	旋光仪及旋光糖量计		0.01级～0.05级	(－45°~+45°)	台	800	1		检定、校准（CNAS）
WH－023	发射光谱仪	1%～10%	A	0.01%～2%	台	2000	2	每基体	检定、校准（CNAS）
		2%～25%	B	0.0005%～0.02%	台	2000	2	每基体	检定、校准（CNAS）
WH－024	液相色谱仪	5%	U_{rel}=6.4%； U_{rel}=6.4%； U_{rel}=7.0%	熔化温度U=0.6℃；U=0.8℃；U=1.0℃；U=1.5℃；熔化热U=0.82J/g；U=1.2J/g；U=0.66J/g；U=2.7J/g	台	1300	2	每检测器	检定、校准（CNAS）
WH－025	气相色谱仪	5%	U_{rel}=15%	TCD：≥800mV·mL/mg；FID：≤5×10-10g/s；FPD：≤5×10-10g/s(硫)；FPD：≤1×10-10g/s(磷)；NPD：≤5×10-12g/s(氮)；NPD：≤1×10-11g/s(磷)；ECD：≤5×10-12g/mL	台	1300	2	每检测器	检定、校准（CNAS）
WH－026	测汞仪	5%～6%		冷原子吸收测汞仪：(5.0～30) ng；*冷原子荧光测汞仪：(0.5～3.0) ng	台	600	1		检定、校准（CNAS）
WH－027	电导仪	0.12%		(5×10^2~1×10^4) μs/cm	台	700	1		
WH－028	电导率仪	0.2%～5%		(5×10^{-2}～10^4)μs/cm	台	400	1		检定、校准（CNAS）
WH－029	毛细管法熔点测定仪		0.2级～1.5级	(0－300)℃	台	300	1		校准（CNAS）
WH－030	甲烷测报仪	5%		(0~4)%	台	600	1		
WH－031	便携式可燃气体测报仪	5%,10%	U_{rel}=1.7%	(0~100)%LEL	台	600	1		检定、校准（CNAS）
WH－032	固定式可燃气体测报仪	5%,10%	U_{rel}=1.7%	(0~100)%LEL	台	600	1		检定、校准（CNAS）
WH－033	气体分析（报警）仪	1%~5%		$CO/CO_2/O_2/H_2S/NH_3$ /H_2	单气体	600	1	多气体，每气体500	检定、校准（CNAS）
WH－034	烟气分析仪	5%		CO：(0~400)×10^{-6}	单组分	600	1	多组分，每组分500	检定、校准（CNAS）
WH－035	定碳定硫分析仪	C：0.0005%～0.03%		c：1%～3%	台	600	2		检定、校准（CNAS）
WH－036	血细胞分析仪	5%~10%		RBC：(2.5~6.5)×10^{12}个/L WBC：(2~14)×10^9个/L HD:(50~200) g/L	台	1200	1		校准
WH－037	血细胞计数板	3%~5%		(0.02~1.0) mm	台	700	1		校准
WH－038	硝酸盐氮自动监测仪	10%		(1~100) mg/L	台	500	1		校准
WH－039	水质综合分析仪		0.01级	pH：0~14	台	1200	1		校准
WH－040	溶出分析仪	10%		(0~100)%	台	500	1		
WH－041	电位溶出分析仪	5%		0.1μg/L	台	500	1		
WH－042	化学耗氧量测定仪	5%		(10~1000) mg/L	台	500	1	加消解器+600	检定、校准（CNAS）

WH－043	生物化学需氧量测定仪（BOD）	5%		(0－700)mg/L	台	500	1		校准（CNAS）
WH－044	有毒有害气体分析检测报警仪	2%~5%		多探头复合型	每探头	500	1		检定、校准（CNAS）
WH－045	酶标分析仪	3%		吸光度 0.00~2.00	台	600	1		检定、校准（CNAS）
WH－046	总有机碳分析仪	3%		(0~1000) mg/L	台	500	1		校准（CNAS）
WH－047	元素分析仪		不分等级	元素分析仪、定氮仪	台	400	1		校准（CNAS）
WH－048	自动定氮仪				台	400	1		校准（CNAS）
WH－049	手持糖量(含量)计及手持折射仪		0.1～1.0级	(0~80)%	台	500	1		校准（CNAS）
WH－050	傅里叶变换红外光谱仪			红外光波段	台	500	1		检定、校准（CNAS）
WH－051	半自动生化分析仪	U=0.006Abs；U=0.7nm		A:(0.1－0.9)； 波长：(300-700)nm	台	800	1		校准（CNAS）
WH－052	全自动生化分析仪	7%		A:(0.00－2.00) 波长：(340-700)nm	台	1200	1		测试
WH－053	波长色散X射线荧光光谱仪	<1.5%		0.01%~99.99%	台	900	1		校准（CNAS）
WH－054	卡氏水份仪	5%~10%		(20~1000) μL/L	台	400	1		校准（CNAS）
WH－055	溶解氧测定仪	0.5 mg/L		(0~20) mg/L	台	1000	1		检定、校准（CNAS）
WH－056	离子色谱仪	0.015		Cl-:0.05~10μg/ml (Cl $Ca2^{+}$、Na^{+}、SO_4^{2-}、NO_3^{-})	台	1000	1	每检测器	检定、校准（CNAS）
WH－057	红外测油仪				台	800	1		检定、校准（CNAS）
WH－058	粉尘、烟尘浓度测定仪	20%		(0.5～130)mg/m^3	量程	3000	1	浓度测量	检定、校准（CNAS）
WH－059	洁净工作台		100级，10000级	洁净度、风速、噪声、照度、气流状态	台	2500	1	5个检测物理参量	检测（CNAS）、测试
WH－060	生物安全柜		II级	气流流速、气流模式、噪声、照度、人员保护	台	2500~6500	1	基础2500，增加1000/每防护，高效过滤+1000。	校准、检测（CNAS）
WH－061	洁净室		100级，10000级	洁净度、风速、温湿度、噪声、照度、静压差	间	2000	1	2检测点，增加1000/检测点	检测（CNAS）、测试
WH－062	输液泵/注射泵	U_{rel}=2.5%		(5~1000)mL/h	台	600	1	单通道，增加每道+400	校准（CNAS）
WH－063	呼吸机	潮气量U_{rel}=3.0%；压力U=0.2kPa		潮气量50~1000mL；压力0~10kPa	台	1500	1		校准（CNAS）
WH－064	麻醉机	5%		潮气量0~1000mL	台	1500	1	呼吸部分，增加麻醉气体+800元	校准
WH－065	血液透析机	U=0.12mS/cm；U=0.13℃；U=0.32kPa		（12.5~15.5）mS/cm；（25~90）℃；(-110~+110)kPa	台	1500	1		校准（CNAS）
WH－066	婴儿培养箱/保育箱	U=0.2℃；U=3%RH；U=1.1dB		（20~50）℃；（0~100）%RH；（30~100）dB	台	1500	1		校准（CNAS）
WH－067	心脏除颤器/起搏器	U=（0.6~1.5）J；U_{rel}=3.6%		2~360J	台	800	1	加监护部分+500	校准（CNAS）
WH－068	血氧分析仪	2.0%		0~100%	台	800	1		校准
WH－069	肺功能仪	0.50%		0~8L	台	1000	1		校准
WH－070	实时PCR仪			病原体检测、遗传病检测	台	2000	1	温度参数，增加定量+2000	校准
WH－071	免疫分析仪	灵敏度：10^{-12}mol/l			台	2000	1		测试
WH－072	血气分析仪		0.01级、0.001级	pH、Pco_2、Po_2	台	900	1		测试
WH－073	化学分析系统	0.1%FS		（0～2000）mV	台	1000	1		测试
WH－074	尿液分析仪	10%		WBC、RBC、PRO、GLU	台	900	1		测试
WH－075	血凝仪	±（1～5）s		PT、APTT、TT	台	900	1		测试
WH－076	氨基酸分析仪	检出限≤1nmol		17种氨基酸	台	1800	1		校准（CNAS）
WH－077	电解质分析仪	±4%		（1.00～200）mmol/l	台	2000	1		检定
WH－078	尘埃粒子计数器	粒径U_{rel}=13%；浓度U_{rel}=13%		(0.3~0.5)μm；（0~3500）/m3	台	1500	1		校准（CNAS）
WH－079	等离子体发射光谱仪（ICP）	检出限：（0.001～0.02）mg/l		（0.00～5.00）mg/l	台	2000	1		检定、校准（CNAS）
WH－080	煤质分析仪/工业分析仪	±1%		(0～99)%	台	1500	1		校准（CNAS）
WH－081	测硫仪	±0.15%		S:（0～4）%	台	600	1		校准（CNAS）
WH－082	盐密度测定仪	±2%FS		（0.0001～9.9999）mg/cm2	台	700	1		校准
WH－083	气相色谱-质谱联用仪	S/N≥10：1		八氟萘＜100pg	台	2600	2		校准（CNAS）
WH－084	液相色谱-质谱联用仪	S/N≥10：1		利血平＜50pg	台	2600	1		校准（CNAS）
WH－085	微粒分析仪	±20%		（2～100）μm，（10～100000）/ml	台	1000	1		校准（CNAS）
WH－086	薄层扫描仪	r≥0.995			台	1800	1		校准
WH－087	药物溶出仪	±1℃		室温～99℃	台	800	1	仅温度指标；全性能检测5000元	校准
WH－088	渗透压测定仪	1mOsmol/kg±1.5%		（0～3000）mOsmol/kg	台	1000	1		校准（CNAS）
WH－089	电泳仪	检出限≤1μg/ml		（1～1000）μg/ml	台	1200	1		校准
WH－090	反渗透纯水装置	±0.2MΩ·cm		≥18MΩ·cm	台	1200	1		测试、检测
WH－091	直读式测钙仪	±2%		（20～80）%	台	1000	1		校准
WH－092	氯离子含量测定仪	±2%		（0.005～2）mg/l	台	800	1		校准
WH－093	余氯测定仪	±5%		（0.01～5）mg/l	台	800	1		校准
WH－094	二氧化氯测定仪	±5%		（0.01～10）mg/l	台	800	1		校准
WH－095	台式辛烷值测定仪	±1		辛烷值（40～120）	台	2500	1		校准
WH－096	闪点测定仪	0.50%		室温～400℃	台	800	1		校准
WH－097	三元素快速分析仪	±2.0%		（0～99.99）%	台	1000	1		校准
WH－098	在线氨氮测定仪	±10%		（0～100）mg/l	台	1000	1		检定、校准（CNAS）

WH－099	甲醛/氨检测仪	±10%		（0.01～2.0）μmol/mol	台	1000	1		校准
WH－100	在线电导率仪		0.5级～4.0级	（0.1～2000）μs/cm	台	900	1		校准
WH－101	在线总磷总氮监测仪	±10%		（0～20）mg/l	每项目	1000	1		校准（CNAS）
WH－102	在线化学需氧量测定仪（COD）	±10%		（30～1000）mg/l	台	1000	1		校准（CNAS）
WH－103	在线pH计	±10%		（0～14）ph	台	800	1		校准（CNAS）
WH－104	在线气体检测报警仪	±（3~5）%			台	800	1		校准
WH－105	重金属水质在线分析仪				每元素	1000	1		校准（CNAS）
WH－106	硅酸根分析仪	±2%			台	600	1		校准（CNAS）
WH－107	磷酸根分析仪				台	600	1		校准（CNAS）
WH－108	水质在线分析仪	±10%			每项目	600	1		校准
WH－109	流动分析仪				每项目	1000	1		校准（CNAS）
WH－110	溴价溴指数				台	800	1		校准
WH－111	盐度计				台	800	1		校准
WH－112	PM2.5、PM10切割器				台	6000	1	切割效率	测试
WH－113	色度仪	±10%			台	500	1		校准
WH－114	凝胶色谱仪				台	1500	1		校准
WH－115	电感耦合等离子体质谱仪				台	2600	1		校准（CNAS）
WH－116	傅立叶变换质谱仪				台	2600	1		校准
WH－117	热电离同位素质谱计				台	2600	2		校准
WH－118	稳定同位素气体质谱仪				台	2600	2		校准
WH－119	园二色谱仪			（300～900）nm	台	500	1		校准
WH－120	固定式污染源烟气排放连续监测系统				套	8000	1		校准
WH－121	抗生素效价测定仪				台	2000	1		校准
WH－122	甲醛检测仪			(0-10)ppm（0-12.27mg/m3）	台	1500	1		校准
WH－123	氯气报警器	±3%F.S		(1-10)ppm、(0-20)ppm、(0-100)ppm	台	1500	1		校准
WH－124	氯乙烯报警器			(0-50)PPM/(0-100)PPM	台	1500	1		检定、校准
WH－125	氯化氢报警器	±3%FS		(0-20)ppm (0-50)ppm (0-100)ppm	台	1500	1		校准
WH－126	苯气体报警器	±5%F.S		测可燃：(0-100)%LEL（爆炸下限）；测有毒(0-100)PPM	台	1500	1		校准
WH－127	农药残留测定仪	≤0.5%		(10～100)%	台	1000	1		校准
WH－128	液相色谱-原子荧光联用仪	4%		大于三个数量级	台	2600	1		校准
WH－129	热重分析仪	1μg（内部精度：0.1μg）		RT ～ 1000℃	台	2000	1		校准
WH－130	紫外荧光测硫仪			0.2mg/L～10000mg/L	台	1500	1		校准
WH－131	扫描电镜分析仪				台	30000	1		校准
WH－132	拉曼光谱仪			(186～5000)cm-1	台	1500	1		校准
WH－133	飞行时间质谱仪				台	3000	1		校准
WH－134	水样检测用尿素检测仪			测定下限：0.3mg/L	台	800	1		校准
WH－135	麦氏细菌浊度分析仪	±6%（±5%F.S）		(0～6)MCF（麦氏浊度单位）	台	1200	1		校准
WH－136	能量色散X射线荧光光谱仪				台	900	1		校准
WH－137	尿沉渣分析仪				台	1000	1		测试
WH－138	菌落计数器				台	700	1		校准
WH－139	医用大型蒸汽灭菌器				台	3000	1		检验
WH－140	氧气吸入器				台	150	1		检定
WH－141	医用离心机				台	700	1	增加温度+600	校准

11.专业计量器具(ZY)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	检定/校准收费单价（元）	建议检定/校准周期(年)	备注	证书类别
ZY－001	毛发湿度表(计)	5%RH～10%RH		30%RH～98%RH	台	450	1		校准
ZY－002	通风干湿表	2%RH		10%RH～98%RH	台	300	1		校准
ZY－003	温湿度表	1℃,5%RH～10%RH		30%RH～98%RH,-30～+45℃	台	240	1		校准（CNAS）
ZY－004	湿度传感器	2%RH～5%RH		30%RH～98%RH	台	450	1		校准、校准（CNAS）
ZY－005	温湿度变送器	2%RH～5%RH		30%RH～98%RH	台	600	1		校准
ZY－006	数字（温）湿度计	2%RH～5%RH		30%RH～98%RH	台	450	1		校准、校准（CNAS）
ZY－007	湿度巡检仪	MPE:±1.0%RH		30%RH～98%RH	通道	300	1	三个湿度点	校准
ZY－008	热球（热线）式风速仪	5%～10%		(0.05～30)m/s	台	450	1		校准
ZY－009	固定式机动车雷达测速仪	MPE：±0.3km/h		（20～180）km/h	台	1200	1	A	检定、校准（CNAS）
ZY－010	机动车地感线圈测速系统	MPE：±0.3km/h		（0-250）km/h	台	1200	1	A	检定、校准
ZY－011	移动式机动车雷达测速仪	U=0.22km/h，k=2		（0-250）km/h	台	1200	1	A	检定、校准（CNAS）
ZY－012	呼出式酒精含量检测仪	U_{rel}=(1.1～1.4)%，k=2		（0-2.0）mg/l	台	600	1	A	检定、校准（CNAS）
ZY－013	滤纸式烟度计	U＝0.2Rb ，k=2		(0－10)Rb	台	550	1	A	检定、校准（CNAS）
ZY－014	透射式烟度计	U=0.3% (k=2)		光吸收比：30.01%～70.97%	台	800	1	A	检定、校准（CNAS）
ZY－015	滑板式汽车侧滑检验台	U=0.06m/km，k=2(1m板)		(-30～30)mm	台	600	1		检定、校准（CNAS）
ZY－016	摩托车轮偏检测仪	MPE：±0.020m/km		(0-30)m/km	台	450	1		检定、校准（CNAS）

ZY－017	汽车排放气体测试仪	CO:(0.0～14.00)%;HC:(0～9999)×10^{-6};CO_2:(0.0～18.0)%;NO:(0～5000)×10^{-6};O2:(0.0～25.0)%;		CO:U_{rel}=1.2%, k=2;HC:U_{rel}=1.2%, k=2;CO2:U_{rel}=1.2%, k=2;NO:U_{rel}=1.1%, k=2;O2:U_{rel}=1.1%, k=2	台	800	1		检定、校准（CNAS）
ZY－018	滚筒反力式制动检验台	静态制动力：0.3级，动态制动力MPE:±3%,制动滑移率：MPE:±2%，附着系数：MPE:±0.03		制动力：(0～50)kN，轮重：（0～10000）kg	台	600	1		检定、校准（CNAS）
ZY－019	平板式制动检验台		制动力：0.3级	制动力：(0～50)kN，轮重：（0～10000）kg	台	600	1		检定、校准（CNAS）
ZY－020	柴油车氮氧化物检测仪	U_{rel}=1.0%，k=2		(0-650)PPM	台	600	1		校准
ZY－021	轴(轮)重仪	U_{rel}=0.3%，k=2		轮重(0～10000)kg 轴重(0～20000)kg	台	600	1		检定、校准（CNAS）
ZY－022	滚筒式车速表检验台		0.1级	(5～99999)r/min	台	600	1		检定、校准（CNAS）
ZY－023	车轮动平衡机装置	U=4.3g (k=2)		(4～20) g	台	1000	1		校准
ZY－024	制动踏板力计装置		0.3级	（0-600）N	台	640	1		校准（CNAS）
ZY－025	转向力---角测定仪	转向力：U_{rel}=0.8%，k=2 转向角：U_{rel}=1.2°，k=2		（0-500）N；（0-360）°	台	640	1		校准（CNAS）
ZY－026	底盘测功机	滚筒直径MPE：±0.05mm；扭力：0.3级；速度：0.1级；滑行时间MPE：±3ms；		滚筒直径：（0～500）mm；扭力：（0～20000）N；速度：（0～100）km/h；滑行时间：（0～150）s	台	1200	1		校准（CNAS）
ZY－027	汽车（摩托车）前照灯检测仪	发光强度：U=4.5%，k=2，光轴偏移值：U=1.47cm/dam，k=2		发光强度：(5～120)kcd，光轴偏移值（0～52.4）cm/dam	台	600	1		检定
ZY－028	汽车外廓尺寸检测仪	U_{rel}=0.3%，k=2		/	台	600	1		校准
ZY－029	便携式制动性能测试仪	MPE:±0.03m/s2		(0～9.81)m/s2	台	800	1		校准（CNAS）
ZY－030	汽车用透光率计	U_{rel}=0.6%，k=2		不透光度：49.0%～79.3%	台	400	1		校准（CNAS）
ZY－031	汽车悬架装置检测台		0.3级	(0～5000)kg	台	800	1		校准
ZY－032	汽车转向角检验台	U=0.28°,k=2		0°～±50°	台	800	1		校准
ZY－033	逆反射系数测量仪	U_{rel}=4.6%，k=2		（55-306）cd•1x-1m-2	台	400	1		校准
ZY－034	客车通道和引道测量装置	MPE:±0.04 mm		（0-5）m	台	1000	1		校准
ZY－035	碳平衡法汽车燃料消耗量检测仪	U_{rel}=0.8%，k=2		(0-400)g	台	1200	1		校准
ZY－036	汽车发动机转速测量仪	MPE:±0.2%		（100～10000）r/min	台	600	1		校准（CNAS）
ZY－037	汽车悬架转向系间隙检查仪	/		/	台	800	1		校准
ZY－038	加载制动试验台	静态制动力：0.3级，动态制动力MPE:±3%,制动滑移率：MPE:±2%，附着系数：MPE:±0.03		制动力：(0～50)kN，轮重：（0～10000）kg	台	800	1		检定、校准（CNAS）
ZY－039	四轮定位仪	U=3′ k=2		（-15～+15）°	台	2000	1		校准
ZY－040	区间测速	U=0.6km/h，k=2		（20-180）km/h	区间	1500	1	校准	校准
ZY－041	冲击试验			500g,(2-30)ms	批次	450			
ZY－042	串模/共模干扰试验			0-250V	次	160			
ZY－043	电压瞬时中断/低降			(10-999000)ms	次	240			
ZY－044	电源电压频率变化试验			220V±20%	次	240			
ZY－045	高低温试验			(-40-+150)℃	小时	60			
ZY－046	模拟汽车运输试验				次	450			
ZY－047	耐压绝缘测试			5kV	次	400			
ZY－048	湿热试验			(30-98)%RH	小时	40			
ZY－049	瞬时过压试验			脉冲幅度0-1100V	次	300			
ZY－050	外磁场干扰试验			0-400A/m	次	400			
ZY－051	盐雾试验			(1-2)ml/80cm.h	小时	120			
ZY－052	音频正弦波干扰试验			200W	次	160			
ZY－053	振动试验			(5-3000)Hz	单向	150			
ZY－054	冲击电压			6.5kV	次	400			